Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

MARCHES PUBLICS
Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers
BURKINA FASO

Marchés Publics
Quotidien

Quotidien N° 2318-2328 - Mardi 22 mai au 5 juin 2018 – 200 F CFA

Sommaire

* **Résultats de dépouillements :** . . . . . **P. 3 à 40**

- Résultats provisoires des ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées . . . . . P. 3 à 36
- Résultats provisoires des régions . . . . . P. 37 à 40

* **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** . . . . . **P. 41 à 50**

- Marchés de fournitures et services courants . . . . . P. 14 à 43
- Marchés de travaux . . . . . P. 44 & 45
- Marchés de prestations intellectuelles . . . . . P. 46 à 50

La célérité dans la transparence

Revue des Marchés Publics

392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
E-mail : infos@dcmp.bf
Site web : www.dgmp.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre Délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Abraham KY, Ph.D

Directeur de la rédaction
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : fogoda2000@yahoo.fr

Conception graphique
et mise en page
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Aminata NAPON/NEBIE
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO
François d'Assise BALIMA
Zoenabo SAWADOGO

Impression
IMPRIMERIE NIDAP
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /
(+226) 25 43 03 88
Email : nidapbobo@gmail.com

Abonnement / Distribution
SODIPRESSE
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

ISSN 0796 - 5923

LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS

OUAGADOUGOU	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diacfa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
BOBO DIOULASSO	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougousso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
KOUDOUGOU	
Coram	: 50 44 11 48
OUAHIGOUYA	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
BANFORA	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
DEDOUGOU	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
FADA N'GOURMA	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
KAYA	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
TENKODOGO	
CIKA ..	: 40 71 03 17
TOUGAN	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
DORI	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics dans votre localité : contactez SODIPRESSE au
09 B.P 11315 Ouagadougou 09
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

http://www.dgmp.gov.bf

RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

MINISTÈRE DE LA SECURITE

Appel d'offres Ouvert N°2018-002/MSECU/SG/DMP du 22/02/2018 pour l'acquisition de médicaments au profit du Ministère de la Sécurité
Date d'ouverture des plis : vendredi 30 mars 2018 - Date de délibération : jeudi 03 mai 2018 - Budget National – Exercice 2018
Lot unique : Acquisition de médicaments au profit du MSECU

N°	Soumissionnaire	Montant en Francs CFA TTC		Observations
		lu	corrigé	
1	PHARMACIE DU PROGRES	MINI 73 711 812 HTVA MAXI 96 442 140 HTVA	MINI 73 711 812 HTVA & 73 735 289,40 TTC MAXI 96 442 140 HTVA 96 507 516,40 TTC	Conforme
2	PHARMACIE DJABAL SARL	MINI 67 816 728 HTVA MAXI 85 540 150 HTVA	MINI 65 532 275 HTVA MAXI 86 003 275 HTVA	Conforme DGPN Erreur constatée à l'item 8 du bordereau des prix unitaires (BPU) 1228 au lieu de 1224 DSS Erreur constatée à l'item 7, 58 du BPU 2331 au lieu 2321 4267 au lieu 4277 Erreur constatée sur l'ensemble des lignes sauf quelques lignes de la facture proforma d'où une variation de 2 284 453 sur le montant minimum soit une variation de 3,37% et d'un montant de 463 125 sur le montant maximum soit une variation de 0,54%
3	DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE DU BURKINA FASO	MINI 67 343 837 HTVA & 67 407 738 TTC MAXI 88 431 145 HTVA & 88 537 647 TTC	MINI 67 343 837 HTVA & 67 407 738 TTC MAXI 88 431 145 HTVA & 88 537 647 TTC	Conforme
4	PHARMACIE DE LA SAVANE	MINI 73 121 023 HTVA MAXI 95 539 554 HTVA	MINI 87 110 228 HTVA & MAXI 112 626 330 HTVA	Non Conforme ENP Erreurs constatées à l'item 153, 179 à 183, 192 à 193 du bordereau des prix unitaires (DPU) Académie de Police Erreurs constatées à l'item 5, 16 à 31 et 33 à 56, 59 à 119 du DPU DUI Erreurs constatées à l'item 46 le montant en chiffre ne correspond au montant lettre. Une variation de 13 989 205 sur le montant minimum soit une variation de 16,5% et d'un montant de 17 086 776 sur le montant maximum soit une variation de 15,17% Non recevable pour des erreurs de calculs d'où une variation de 16,05% sur le montant minimum et 15,17% sur le montant maximum
Attributaire		Pharmacie DJABAL pour un montant minimum de soixante-cinq millions cinq cent trente-deux mille deux cent soixante-quinze (65 532 275) francs CFA HTVA ; et un montant maximum de quatre-vingt-six millions trois mille deux cent soixante-quinze (86 003 275) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de trente (30) jours pour chaque ordre de commande.		

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Appel d'offres ouvert à ordre de commande n°2018-022/MINEFID/SG/DMP du 07/03/2018 pour la maintenance et la réparation des photocopieurs au profit des directions du MINEFID - Référence de la publication de l'avis : Revue des Marchés Publics n°2277 du lundi 26 mars 2018
Financement : Budget de l'Etat - Gestion 2018 - Date de dépouillement : 24/04/2018 – Date de délibération : 27/04/2018 –
Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaires	Evaluation de la conformité technique des offres	Evaluation des offres financières										Evaluation des qualifications et de la capacité du soumissionnaire
	Maintenance préventive et remplacement des pièces de rechange proposés	Montant lu en FCFA				Montant corrigé en FCFA				Observations	Classement	Disponibilité d'une ligne de crédit (10 000 000 F.FCA) Chiffre d'affaires minimum moyen (100 000 000 F.FCA) Marchés similaires (Deux marchés) Agrément technique (Domaine 1, catégorie C)
		Minimum HT	Maximum HT	Minimum TTC	Maximum TTC	Minimum HT	Maximum HT	Minimum TTC	Maximum TTC			
PREMIUM TECHNOLOGIE SARL	CONFORME	28 408 800	36 284 400	33 522 384	42 815 592	28 408 800	36 249 900	33 522 384	42 774 882	CONFORME Ecart de 0,095% en baisse du montant maximum (HT et TTC) dû à une erreur sur les quantités au niveau de : l'item 2 (Embrayage de synchronisation) et ; l'item 9 (Web de nettoyage)	1er	CONFORME
ART TECHNOLOGY SARL	CONFORME	45 300 000	57 116 000	53 454 000	67 396 880	45 300 000	57 116 000	53 454 000	67 396 880	CONFORME	2ème	--
ATTRIBUTAIRE	Le contrat relatif à la maintenance et la réparation des photocopieurs au profit des directions du MINEFID est attribué à PREMIUM TECHNOLOGIE SARL pour un montant minimum de : vingt-huit millions quatre cent huit mille huit cents (28 408 800) francs CFA HTVA soit un montant TTC de trente-trois millions cinq cent vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-quatre (33 522 384) francs CFA pour un délai d'exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande ; et un montant maximum de : trente-six millions deux cent quarante-neuf mille neuf cents (36 249 900) francs CFA HTVA soit un montant TTC de quarante-deux millions sept cent soixante-quatorze mille huit cent quatre-vingt-deux (42 774 882) francs CFA pour un délai d'exécution de quatorze (14) jours par ordre de commande.										

MINISTERE DE LA SANTE

DPX N°2018-0015/DPX/21 du 11/04/2018 pour la maintenance préventive (entretien courant) et curative (travaux d'entretien) des équipements et matériels frigorifiques, chambres froides, climatiseurs, réfrigérateurs et groupes électrogènes de relais de dépôts régionaux de la dpv au profit du ministère de la sante. Publication: revue des marchés publics N°2293 du 17 avril 2018 - Nombre de plis reçus ; 00
Date d'ouverture des plis: 27 avril 2018 - Date de délibération: 27 avril 2018 - Financement : Budget de l'Etat – Exercice 2018 / Compte RA/DPV

Soumissionnaire	Montants lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
Conclusion	*Infructueux pour absence de plis*				

DEMANDE DE PROPOSITION N°2017-0094/MS/SG/DMP/PADS pour le recrutement d'une ONG EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS PROJET « ENTREPRENDRE AU FEMININ » du projet régional autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel .
Publication des résultats de l'évaluation des offres techniques : revue N°2290 du 12 avril 2018
Lettre d'invitation de la CAM pour l'ouverture de l'offre financière et la négociation : N°2018-0679/MS/SG/DMP/SSE-MP du 18/04/2018
Lettre d'invitation à la négociation adressée à l'ONG MWANGAZA ACTION : N°2018-0676/MS/SG/DMP/SSE-MP du 18/04/2018
Date d'ouverture de l'offre financière : 23 avril 2018 - Période d'analyse de l'offre financière et de négociation : du 23 avril au 02 mai 2018.
Financement : Crédit 5628-BF et D052 - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique
Score technique minimum requis : 75/100 points

N°	Cabinets	Note technique obtenue/100	Rang	Montant de l'offre financière lu	Montant négocié	Observation
1	ASMADE	91.98	1er	1 079 414 3169	1 045 399 410	Les modifications constatées par rapport à la proposition financière initiale de l'ONG s'expliquent par : La prise en compte de deux (02) nouvelles activités demandée par l'Administration ; Le relèvement du taux des frais de gestion à 10% suite à la suppression de certains frais de fonctionnement initialement budgétisés ; La prise en compte du redimensionnement de certaines activités avec une révision en hausse des quantités ; La prise en compte des obligations fiscales (retenue à la source de 5% sur les honoraires du personnel).
Attributaire	L'ONG ASMADE, pour un montant négocié HTVA de un milliard quarante-cinq millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent dix (1 045 399 410) francs CFA, avec un délai d'exécution de seize (16) mois.					

Demande de proposition n°2017-0091/MS/SG/DMP/PADS pour le recrutement d'une ONG EN VUE DE LA MISE EN ŒUVRE DU SOUS PROJET « ECOLE DES MARIS ET DES FUTURS EPOUX » du projet régional autonomisation des femmes et dividende démographique au sahel . Publication des résultats de l'évaluation des offres techniques : revue N°2253 du 20 février 2018
Lettre d'invitation de la CAM pour l'ouverture de l'offre financière et la négociation : N°2018-0388/MS/SG/DMP/SSE-MP du 23/03/2018
Lettre d'invitation à la négociation adressée à l'ONG MWANGAZA ACTION : N°2018-0394/MS/SG/DMP/SSE-MP du 23/03/2018
Date d'ouverture de l'offre financière : 27 mars 2018 - Période d'analyse de l'offre financière et de négociation : du 27 au 30 mars 2018
Financement : Crédit 5628-BF et D052-BF - Mode de sélection : Sélection fondée sur la qualité technique
Score technique minimum requis : 75/100 points

N°	Cabinets	Note technique obtenue/100	Rang	Montant de l'offre financière lu	Montant négocié	Observation
1	MWANGAZA ACTION	77.19	1er	224 121 015	421 154 067	Les modifications constatées par rapport à la proposition initiale de l'ONG s'explique par : la prise en compte de nouvelles activités demandées par l'administration et dont la liste est annexée au PV de négociation ; le relèvement du taux des frais de gestion de 12% suite à la suppression de certains frais de fonctionnement initialement budgétisés et dont les détails sont annexés au PV de négociation ; la prise en compte de l'augmentation des quantités de certains éléments des kits des écoles des maris et dont les détails sont annexés au PV de négociation ; l'ajout de nouveaux éléments aux kits des écoles des maris et dont les détails sont annexés au PV de négociation ; la prise en compte des obligations fiscales (retenue à la source et droit d'enregistrement) mentionnées dans le PV de négociation
Attributaire	**L'ONG MWANGAZA ACTION**, pour un montant négocié HTVA de trois cent cinquante-six millions neuf cent dix mille deux cent vingt-six (356 910 226) francs CFA, soit quatre cent vingt un millions cent cinquante-quatre mille soixante-sept (421 154 067) francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de seize (16) mois					

MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE

Demande de prix n°2018-007/MFSNF/SG/DMP du 15/03/2018 pour l'acquisition de consommables informatiques, de fournitures de bureau et de produits d'entretien au profit du Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille - Financement : *BUDGET ETAT-Exercice 2018*
Publication de l'avis de la demande de prix : QMP N°2284 du 04/04/2018 -Date de dépouillement : 17/04/2018 - Nombre de plis : vingt-quatre (24) Date de délibération : 17/04/2018

Lot1 : acquisition de consommables informatiques

N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Variation	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
01	ONED INTERNATIONAL	Min : 7 559 500 Max : 15 164 500				-	Conforme Offre financière hors enveloppe
02	IMPACT TECHNOLOGY	Min : 10 557 500 Max : 21 815 000	Min: 12 457 850 Max: 25 741 700				Conforme Offre financière hors enveloppe
03	DIVINE BTP	Min: 6 159 600 Max: 12 578 600					Conforme Offre financière hors enveloppe
04	LE REVEIL	Min: 7 337 000 Max: 14 500 000	Min: 8 657 660 Max:17 110 000				Conforme Offre financière hors enveloppe
05	DUNAMIS	Min: 6 644 000 Max: 13 056 000					Conforme Offre financière hors enveloppe
06	SAID GLOBAL SERVICES	Min: 12 767 700 Max: 26 358 750	Min: 15 065 886 Max:31 103 325				Conforme Offre financière hors enveloppe
07	STS SARL	Min: 7 141 500 Max: 13 711 500	Min: 8 426 970 Max:16 179 570				Conforme Offre financière hors enveloppe
08	IPCOM TECHNOLOGIES	Min: 8 615 000 Max: 16 147 500	Min: 10 165 700 Max:19 054 050				Conforme Offre financière hors enveloppe
09	CBCO	Min: 13 170 000 Max: 27 580 000	Min: 15 540 600 Max:32 544 400				Conforme Offre financière hors enveloppe
10	BMS INTER	Min: 9 426 000 Max: 18 690 000					Conforme Offre financière hors enveloppe
11	LA SAMARITAINE	Min: 12 310 000 Max: 25 667 500	Min: 14 525 800 Max: 30 287 650				Conforme Offre financière hors enveloppe
12	YIENTELA SARL	Min: 13 019 000 Max: 26 475 000	Min: 15 362 420 Max:31 240 500				Conforme Offre financière hors enveloppe
13	SBPE	Min: 7 257 500 Max: 17 055 000	Min: 8 563 850 Max:20 124 900				Conforme Offre financière hors enveloppe
14	CGF	Min: 6 479 500 Max: 12 726 500	Min: 7 645 810 Max:15 017 270				Conforme Offre financière hors enveloppe
15	LE GEANT	Min: 8 214 000 Max: 14 862 500	Min: 9 692 520 Max:17 537 750				Conforme Offre financière hors enveloppe
16	EXPERTISE UNIE	Min: 6 619 000 Max: 12 057 500	-	-	-	-	**Non conforme** (incohérence de l'objet du lot sur le cahier des spécifications techniques et la caution de soumission)
Attributaire	Infructueux : toutes les offres financières sont hors enveloppe						

LOT 2 : acquisition de fournitures de bureau							
N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Variation	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
01	ONED INTERNATIONAL	Min : 7 310 100 Max : 12 038 800					Conforme Offre financière hors enveloppe
02	EXCEM	Min : 7 043 600 Max : 11 678 800					Conforme Offre financière hors enveloppe
03	DIVINE BTP	Min : 6 836 650 Max : 11 414 100					Conforme Offre financière hors enveloppe
04	IPCOM TECHNOLOGIES	Min : 6 388 000 Max : 10 605 500	Min: 7 537 840 Max: 12 514 490				Conforme Offre financière hors enveloppe
05	CBCO	Min : 6 948 350 Max : 11 705 100	Min: 8 170 253 Max: 13 754 418				Conforme Offre financière hors enveloppe
06	STC SARL	Min : 5 302 250 Max : 8 195 350					Conforme Offre financière hors enveloppe
07	TMS	Min : 6 733 600 Max : 11 164 400	Min: 7 918 648 Max: 13 119 992				Conforme Offre financière hors enveloppe
08	SBPE	Min : 5 715 500 Max : 12 167 000	Min: 6 721 790 Max: 14 312 060				Conforme Offre financière hors enveloppe
09	ESF	Min : 3 399 300 Max : 6 441 800	Min: 8 920 210 Max: 17 894 110	-	-	-	Non conforme (Montants en lettres des items 29, 30 et 31 erronés)
10	ETS TIND-WEND-BEOGO	Min : 7 701 750 Max : 12 386 400					Conforme Offre financière hors enveloppe
11	GEPRES	Min : 5 935 800 Max : 10 034 250	Min : 6 985 344 Max : 11 802 615				Conforme Offre financière hors enveloppe
ATTRIBUTAIRE	Infructueux : toutes les offres financières sont hors enveloppe						

LOT 3 : acquisition de produits d'entretien							
N°	Soumissionnaires	Montant lu		Montant corrigé		Variation	Observations
		HT	TTC	HT	TTC		
01	EXCEM	Min : 1 122 500 Max : 2 037 000	Min : 1 324 550 Max : 2 403 660	Min : 1 122 500 Max : 2 037 000	Min : 1 324 550 Max : 2 403 660		1er
02	DIVINE BTP	Min : 1 822 850 Max : 3 862 200	Min : 2 150 963 Max : 4 557 396	Min : 1 822 850 Max : 3 862 200	Min : 2 150 963 Max : 4 557 396	-	4ème
03	MDM	Min : 13 266 750 Max : 19 776 250	Min: 15 654 765 Max: 23 335 975	Min : 13 266 750 Max : 19 776 250	Min: 15 654 765 Max: 23 335 975	-	**Conforme** Offre financière hors enveloppe
04	CBCO	Min : 11 229 500 Max : 16 843 000	Min: 13 250 810 Max: 19 874 740	Min : 11 229 500 Max : 16 843 000	Min: 13 250 810 Max: 19 874 740	-	**Conforme** Offre financière hors enveloppe
05	STC SARL	Min : 1 721 750 Max : 3 898 000	Min : 2 031 665 Max : 4 599 640	Min : 1 721 750 Max : 3 898 000	Min : 2 031 665 Max : 4 599 640	-	2ème
06	TMS	Min : 1 714 512 Max : 3 808 075	Min : 2 023 124 Max : 4 493 529	Min : 1 714 513 Max : 3 808 075	Min : 2 023 124 Max : 4 493 529	-	**Conforme** A fait une remise de 5% 3ème
07	ECG	Min : 9 481 500 Max : 12 498 500	Min: 11 188 170 Max: 14 748 230	-	-		**Non conforme** (délai de livraison erroné : a proposé 45 jours au lieu de 14 jours demandé dans le dossier)
08	ETS TIND-WEND-BEOGO	Min : 15 329 250 Max : 22 670 500	Min : 18 088 515 Max : 26 751 190	Min : 15 329 250 Max : 22 670 500	Min : 18 088 515 Max : 26 751 190	-	**Conforme** Offre financière hors enveloppe
09	EXPERTISE UNIE	Min : 19 290 750 Max : 28 856 000	-	-	-	-	**Non conforme** (incohérence de l'objet du lot sur le cahier des spécifications techniques et la caution de soumission
Attributaire	**EXCEM** pour un montant minimum de de un million trois cent vingt quatre mille cinq cent cinquante (1 324 550) F CFA TTC et un montant maximum de deux millions sept cent soixante trois mille cinq cent soixante (2 763 560) F CFA TTC après augmentation des quantités maximum des items 1, 9, 10 et 21. Le délai de livraison est de quatorze (14) jours pour chaque ordre de commande.						

EDITIONS SIDWAYA

DEMANDE DE PRIX A ORDRE DE COMMANDE N°05-2018/MCRP/SG/DGES/PRM DU 12 AVRIL 2018 POUR L'ENTRETIEN ET REPARATION DES VEHICULES A QUATRE (04) ROUES AU PROFIT DES EDITIONS SIDWAYA - Date de dépouillement : 30/04/2018 - Nombre de soumissionnaires : 04 - Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2018
Référence de la publication de l'avis : Quotidien n° 2299 du 20/04/2018

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Montants lus		Montants corrigés		Observations
	Min HT	Max HT	Min HT	Max HT	Min TTC	Max TTC	Min TTC	Max TTC	
GARAGE ZOUNGRANA	7 386 700	-	7 386 700	8 614 900	8 716 306	10 165 582	8 716 306	10 165 582	Non conforme -Monsieur KABORE Issaka le tôlier a proposé un CAP option Soudure/Métallique au lieu du CAP option Automobile comme précisé dans le DAO ; -Les diplômes du personnel ne sont pas signés par les intéressés ; - pour omission de l'item (Remplacer balais d'essuie-glace) et (fixer correctement les portes roues avant) du véhicule n° 11 AA 3535 BF ; - pour proposition (d'huile et d'essence) au lieu (d'huile et de gasoil) du véhicule n° 11 AA 3541 BF ; - proposition (d'huile et d'essence) au lieu (d'huile et de gasoil) du véhicule n° 11 AA 4302 BF ; -pour omission de l'item (Remettre le joint du phare avant gauche) du véhicule n° 11 AA 1263 BF ; -pour omission de l'item (Remplacer le joint du palier du vilebrequin) du véhicule n° 11 AA 2741 BF.
SARA CORPORATION	3 420 000	4 460 000	3 420 000	4 460 000	4 035 600	5 262 800	4 035 600	5 262 800	Non conforme -Monsieur SORE Mahamadi le tôlier à proposer un CAP option Construction métallique au lieu du CAP option Automobile comme précisé dans le DAO ; -Monsieur TAO Harouna l'électricien à proposer un CAP option Monteur électricien au lieu du CAP option Automobile comme précisé dans le DAO ; - pour proposition de (Remplacer les plaques avant) au lieu de (Remplacer les plaquettes avant) du véhicule n° 11 AA 3541 BF ; - pour proposition de (Revoir le système de la climatisation et changer les boulons) au lieu de (Revoir le système de la climatisation et changer les boutons) du véhicule n° 11 A 6124 BF.
GARAGE WEND-PANGA	7 287 000	8 637 000	7 287 000	8 637 000	-	-	8 598 660	10 191 660	Conforme
WEND WILLY BUSINESS CENTER	3 442 000	3 834 000	3 442 000	3 834 000	-	-	4 061 560	4 524 120	Non conforme -Monsieur OUEDRAOGO Charles l'électricien à proposer un CAP option électricité au lieu du CAP option Automobile comme précisé dans le DAO ; -Monsieur YERBANGA Serge Ghislain Ulrich Kiswendsida le mécanicien à proposer un CAP option mécanique au lieu du CAP option Automobile comme précisé dans le DAO ; - pour proposition de (Remplacer les joints antifuite des rotules de suspension) au lieu de (Remplacer les joints antifuite des rotules de suspension avant) du véhicule n° 11 A 6124 BF
Attributaire	GARAGE WEND-PANGA pour un montant pour un montant minimum de sept millions deux cent quatre-vingt-sept mille (7 287 000) FCFA HT et huit millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille six cent soixante (8 598 660) FCFA TTC. -Maximum : de huit millions six cent trente-sept mille (8 637 000) FCFA HT et dix millions cent quatre-vingt-onze mille six cent soixante (10 191 660) FCFA TTC. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder l'année budgétaire 2018. Il est de quinze (15) jours pour chaque ordre de commande.								

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

Appel d'offres ouvert n°2018-000016/MERSIS/SG/DMP du 21 mars 2018 relatif à l'équipement en mobilier du restaurant Universitaire de Dédougou au profit du Ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation
Budget de l'Etat, Exercice 2018 - Date de dépouillement : 03/05/2018 - Date de délibération : 08/05/2018 - Nombre de plis reçus : quatre (04)

N°IFU	Soumissionnaires	Montants Lus en francs CFA HTVA	Montants corrigés en francs CFA HTVA	Montants lus en francs CFA TTC	Montants Corrigé en francs CFA TTC	Observations	Rang
00002331 N	UNISTAR DIVERS	67 600 000	67 600 000	79 768 000	79 768 000	Offre conforme	1er
00028464 M	EOGSF Sarl	73 050 000	73 050 000	86 199 000	86 199 000		2ème
00009875 N	ETS NIKIEMA § FRERE	66 500 000	66 500 000	78 470 000	78 470 000	-Fixation du plateau au cadre de la table non conforme : Absence de débordement sur le prospectus : le plateau posé sur le cadre de la table ne laisse pas apparaitre un débordement du plateau alors que les dimensions des deux devaient laisser apparaitre un débordement : Plateau avec bordure de finition Longueur 1600mm, largeur 800mm tandis que le cadre de la table est de Longueur 1500mm et largeur 700mm d'où normalement un débordement perceptible. -Embout non conforme : embout de 40x40 avec vérin réglable d'une course de 25mm proposé dans le prospectus au lieu de embout coiffant et vérin réglable avec une course de 25mm non marquant et non tachant (polyéthylène) demandé. -Absence de cornière aluminium nature en L 26/10mm sur le prospectus de la table proposé. -Le support métallique du prospectus est non conforme aux caractéristiques techniques demandées : tube métal lourd (cadre et longerons en tube carré de 40x40 de 1.5). -Le matériel proposé ne figure pas sur le site internet du fabricant : www.officeequipements.com: NON CONFORME	-
00000409 K	ETS KABRE LASSANE	40 000 000	40 000 000	47 200 000	47 200 000	-Absence de capsule circulaire en acier inoxydable pour la fixation du dossier et de l'assise de la chaise. -Le prospectus fourni ne permet pas de voir les embouts coiffant et vérin de réglage avec une course de 25 mm non marquant et non tachant (polyéthylène). -Le prospectus fourni ne permet pas d'apprécier la cornière aluminium nature en L 26/10 mm pour éviter les déformations et pénétration de l'humidité ou l'eau dans le panneau stratifié mélaminé : dimension 152mmx720mm. -L'assise et le dossier sont en contreplaqué multi-plis rectangulaire au lieu de multi-plis de 15 mm d'épaisseur cintré en concave demandé par le DAO. -Fixation du plateau de la table non conforme : Absence de débordement sur le prospectus : les dimensions de la bordure de finition sont Longueur 1600mm, largeur 800mm et le cadre de la table est de Longueur 1500mm et largeur 700mm d'où un débordement - Support métallique du prospectus non conforme aux caractéristiques demandées tube métal lourd (cadre et longerons en tube carré de 40x40 de 1.5). - Autorisation du fabricant : non fourni : NON CONFORME	-
Attributaire	UNISTAR DIVERS pour un montant de quatre-vingt-neuf millions trois cent quatre vingt seize mille huit cents (89 396 800) F CFA TTC après une augmentation des quantités de l'item 1 (100 à 110), de l'idem 2 (600 à 680) et de celle financière de 12,07% avec un délai de livraison de soixante (60) jours.						

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Manifestation d'intérêt n°2018 -014_ /MRAH/SG/DMP du 09 MARS 2018 pour le recrutement d'un consultant (BUREAU D'ETUDE) POUR L'ELABORATION ET LA DIFFUSION DES TEXTES REGLEMENTANT L'OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS DE VENTE ET DE TRAITEMENT DES PRODUITS HALIEUTIQUES AU PROFIT DE LA DIRECTION GENERALE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES (DGRH) DU MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH) - Financement : Budget Etat gestion 2018 - Publication : QMP N°2273 du mardi 20 mars 2018 - Date d'ouverture : mardi 03 Avril 2018 - Nombre de plis reçus : cinq (05) plis

soumissionnaires/ N° IFU	**Documents constitutifs de l'offre**	**Références similaire retenues**	**Rang**	**Observations**
MERIDIEN BGB	RAS	09	**1 er**	Conforme
CCD-SARL	RAS	02	**3eme**	Conforme
BIGO SARL	RAS	03	**2eme**	Conforme
CIDEEC Consulting groupe	RAS	00	**Non classé**	Non conforme : les références similaires fournies ne correspondent pas à celles demandées dans le dossier.
Cabinet DERLIZ SARL	RAS	01	**4eme**	Conforme
RETENU	Le bureau d'étude **MERIDIEN BGB** classé premier sur la liste est retenu pour l'élaboration et la diffusion des textes réglementant l'ouverture des établissements de vente et de traitement des produits halieutiques au profit de la Direction Générale des Ressources Halieutiques (DGRH) du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). Il sera invité à présenter une proposition technique et une proposition financière en vue de la négociation du contrat.			

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA

Appel d'offres n°69/2017 lancé pour l'acquisition de matériels informatiques pour la mise en œuvre du schéma directeur informatique et d'une solution de contrôle d'accès du réseau informatique à la SONABEL - Publication de l'avis : quotidien n°2195 et n°2196 des Marchés Publics du jeudi 30 novembre et vendredi 01 décembre 2017 - Financement: Fonds Propres SONABEL

L'acquisition est constituée de quatre (04) lots :

Lot 1 : acquisition de trois (3) ordinateurs portables convertibles (360°) et d'un vidéo projecteur, Lot 2 : acquisition de cent vingt (120) ordinateurs de bureau pour utilisation standard et vingt (20) ordinateurs pour informaticiens, Lot 3 : acquisition d'une imprimante multifonctions et de deux (2) imprimantes monochromes, Lot 4 : acquisition d'une solution de contrôle d'accès au réseau informatique

Lot 1 : acquisition de trois (3) ordinateurs portables convertibles (360°) et d'un vidéo projecteur

N° d'ordre	Entreprises	Montant en F CFA TTC		Observations
		Ouverture	**Corrigé**	
1	PIXELS-BF Tel : 73 00 53 53	4 838 000	4 838 000	Conforme
2	EKL Tel : 70 25 96 17	6 490 000	6 490 000	Conforme
3	SITEM Tel : 70 24 57 47	5 976 700	5 976 700	Conforme

Attributaire provisoire : PIXELS-BF pour un montant TTC de 4 838 000 F CFA avec un délai de livraison de 60 jours

Lot 2 : acquisition de cent vingt (120) ordinateurs de bureau pour utilisation standard et vingt (20) ordinateurs pour informaticiens

N° d'ordre	Entreprises	**Montant en F CFA TTC**		Observations
		Ouverture	**Corrigé**	
1	PIXELS-BF Tel : 73 00 53 53	92 748 000	92 748 000	Conforme
2	WILL COM SARL Tel : 25 30 72 61	70 068 400	70 068 400	Conforme
3	INFORMATIC HOUSE Tel : 70 25 04 91	58 410 000	58 410 000	Conforme
4	EKL Tel : 70 25 96 17	80 712 000	80 712 000	Conforme
5	EZOH Tel : 70 25 70 40	66 080 000	66 080 000	Conforme

Attributaire provisoire : INFORMATIC HOUSE pour un montant TTC de 58 410 000 FCFA avec un délai de livraison de 60 jours

Lot 3 : **acquisition d'une imprimante multifonction et de deux (2) imprimantes monochromes**

N° d'ordre	Entreprises	**Montant en F CFA TTC**		Observations
		Ouverture	**Corrigé**	
1	WILL COM SARL Tel : 25 30 72 61	1 064 360	1 064 360	Conforme
2	SITEM Tel : 70 24 57 47	2 065 472	2 065 472	Conforme
3	TARA CONSULTING SARL Tel : 65 14 46 46	943 912	943 912	Conforme
4	EKL Tel : 70 25 96 17	3 953 000	3 953 000	Conforme

Attributaire provisoire : TARA CONSULTING SARL pour un montant TTC de 943 912 F CFA avec un délai de livraison de 60 jours

Lot 4 : acquisition d'une solution de contrôle d'accès au réseau informatique

N° d'ordre	Entreprises	**Montant en F CFA TTC**		Observations
		Ouverture	**Corrigé**	
1	AFRIK LONNYA Tel : 70 20 22 82	69 226 367	69 226 367	Conforme
2	E-SERVICES Tel : 25 37 36 30	53 899 037	53 899 037	Conforme

Attributaire provisoire : E-SERVICES pour un montant TTC de 53 899 037 F CFA avec un délai de livraison de 90 jours

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA FORMATION ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLES

Manifestation d'intérêt n°2018-05/MJFIP/SG/PEJDC/DMP du 28 février 2018en vue du recrutement de consultants (cabinets) pour l'élaboration des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment, en plâtre-staff, en technique d'accueil et de réception, en gestion d'agence de voyage, en installateur d'électricité solaire, en maintenance de machines à coudre, en maintenance d'appareils électroménagers, en construction de charpentes-bois, en vitrerie-miroiterie, en fabrication de produits laitiers, selon l'Approche Par Compétences (APC) au profit du Projet Emplois des Jeunes et Développement des Compétences (PEJDC) - Financement : CREDIT IDA : 52 560-BF

Références de publication de l'avis : Quotidien n°2297 du lundi23 avril 2018 - Date d'ouverture des offres : Mardi 08 mai 2018

Nombre de plis reçus : Dix (10) - Date de délibération : Vendredi 11 mai 2018 - Mode de sélection : Qualification des consultants QC)

NB : Conformément aux directives de sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011 révisées, et à la méthode de sélection retenue, le consultant classé premier - par lot sur la liste restreinte est retenu pour la suite de la procédure.

Lot 1 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en peinture-bâtiment

N°	Noms des cabinets	Nationalité	Critère d'évaluation Nombre de missions similaires pertinentes	Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)	critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum	Classement
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	CAERD Sarl/EDRIC Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	GIGA FORCE	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème
4	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
5	CIDEEC Consulting Group/CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème ex
6	BIGO	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème ex

Lot 2 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en plâtre-staff

N°	Noms des cabinets	Nationalité	Critère d'évaluation Nombre de missions similaires pertinentes	Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)	critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum	Classement
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	EDRIC Sarl/ CAERD Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	GIGA FORCE	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème
4	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
5	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème ex
6	BIGO	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème ex

Lot 3 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en technique d'accueil et de réception

N°	Noms des cabinets	Nationalité	Critère d'évaluation Nombre de missions similaires pertinentes	Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)	critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum	Classement
1	EFEC	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
3	CAERD Sarl/ EDRIC Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
4	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
5	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème

Lot 4 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en gestion d'agence de voyage

N°	Noms des cabinets	Nationalité	Critère d'évaluation Nombre de missions similaires pertinentes	Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)	critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum	Classement
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	EDRIC Sarl / CAERD Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
4	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	3ème

Lot 5 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en installateur d'électricité solaire

N°	Noms des cabinets	Nationalité	Critère d'évaluation Nombre de missions similaires pertinentes	Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)	critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum	Classement
1	COWATER SOGEMA/IMC SARL	Canada	01	satisfaisant	satisfaisant	6ème
2	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
3	CAERD Sarl/ EDRIC Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er

4	GIGA FORCE	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème
5	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
6	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème ex
7	BIGO	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème ex
Lot 6 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en maintenance de machines à coudre						
N°	**Noms des cabinets**	**Nationalité**	**Critère d'évaluation** **Nombre de missions similaires pertinentes**	**Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)**	**critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum**	**Classement**
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	EDRIC Sarl / CAERD Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	GIGA FORCE	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	3ème
4	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
5	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	3ème ex
Lot 7 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en maintenance d'appareils électroménagers						
N°	**Noms des cabinets**	**Nationalité**	**Critère d'évaluation** **Nombre de missions similaires pertinentes**	**Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)**	**critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum**	**Classement**
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	satisfaisant	-
2	CAERD Sarl/EDRIC Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
4	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	3ème
Lot 8 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en construction de charpentes-bois						
N°	**Noms des cabinets**	**Nationalité**	**Critère d'évaluation** **Nombre de missions similaires pertinentes**	**Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)**	**critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum**	**Classement**
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	EDRIC Sarl / CAERD Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	GIGA FORCE	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème
4	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
5	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème ex
6	BIGO	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème ex
Lot 9 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en						
N°	**Noms des cabinets**	**Nationalité**	**Critère d'évaluation** Nombre de missions similaires pertinentes	**Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)**	**critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum**	**Classement**
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	CAERD Sarl/EDRIC Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
4	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	4ème
5	BIGO	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème ex
Lot 10 : Elaboration des référentiels de formation et de certification en fabrication de produits laitiers						
N°	**Noms des cabinets**	**Nationalité**	**Critère d'évaluation** **Nombre de missions similaires pertinentes**	**Exhaustivité de l'offre pour être retenu sur la liste restreinte (satisfaisant ou non)**	**critère minimum pour être retenu dans la liste restreinte (01 mission similaire minimum**	**Classement**
1	CAD-Afrique	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
2	EDRIC Sarl / CAERD Sarl	Burkina Faso	07	satisfaisant	satisfaisant	1er
3	GIGA FORCE	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	3ème
4	CIE ans2e – tech SARL	Burkina Faso	00	satisfaisant	Non satisfaisant	-
5	Afrique Impacts	Burkina Faso	03	satisfaisant	satisfaisant	2ème
6	CIDEEC Consulting Group/ CENATD	Burkina Faso	02	satisfaisant	satisfaisant	3ème ex

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

APPEL D'OFFRES N°2017-010/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY. Publication : revue des marchés publics n°2225 du Jeudi 11/01/2018 date de dépouillement : 09/02/2018

LOT 01 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A OUAGADOUGOU

Soumissionnaires	MONTANT LU EN F CFA		MONTANT CORRIGE EN F CFA		ECARTS	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
CONTACT GENERAL DU FASO	Mini : 21 770 500 Max : 34 703 000	Mini : 25 689 190 Max : 40 949 540	Mini : 19 155 000 Max : 28 686 500	Mini : 22 602 900 Max : 33 850 070	Mini : -3 086 290 Max : -7 099 470 les Items 10, 12, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81, 89, 90, 95, 97, et 99 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
EKL	Mini : 72 475 000 Max : 115 389 500	Mini : 85 520 500 Max : 136 159 610	Mini : 64 089 000 Max : 96 837 500	Mini : 75 625 020 Max : 114 268 250	Mini : -9 895 480 Max : -21 891 360 les Items 10, 12, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81, 89, 90, 95, 97, et 99 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
STS SARL	Mini : 29 548 500 Max : 45 717 500	Mini : 34 867 230 Max : 53 946 650	Mini : 26 194 500 Max : 38 272 500	Mini : 30 909 510 Max : 45 161 550	Mini : -3 957 720 Max : -8 785 100 les Items 10, 12, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81, 89, 90, 95, 97, et 99 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
SBPE	Mini : 20 191 000 Max : 31 396 000	Mini : 23 825 380 Max : 37 047 280	Mini : 17 898 000 Max : 26 338 000	Mini : 21 119 640 Max : 31 078 840	Mini : -2 705 740 Max : -5 968 440 les Items 10, 12, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 62, 64, 66, 71, 76, 81, 89, 90, 95, 97, et 99 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**SBPE pour un montant minimum corrigé de vingt un million cent dix-neuf mille six cent quarante (21 119 640) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de trente un million soixante-dix-huit mille huit cent quarante (31 078 840) francs CFA TTC**					**Délai d'exécution : 07 jours / OC**

LOT 02 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO

Soumissionnaires	MONTANT LU EN F CFA		MONTANT CORRIGE EN F CFA		ECARTS	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
CONTACT GENERAL DU FASO	Mini : 4 699 500 Max : 10 795 000	Mini : 5 545 410 Max : 12 738 100	Mini : 3 940 500 Max : 8 439 500	Mini : 4 649 790 Max : 9 958 610	Mini : -895 620 Max : -2 779 490 les Items 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 57, 62, 64, 70 et 72 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres). Ecart de 42 480Fcfa sur le maximum: erreur Qté item 59 : 8 au lieu de 5	Conforme
EKL	Mini : 13 157 500 Max : 30 796 000	Mini : 15 525 850 Max : 36 339 280	Mini : 11 267 500 Max : 24 333 500	Mini : 13 295 650 Max : 28 713 530	Mini : -2 230 200 Max : -7 625 750 les Items 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 57, 62, 64, 70 et 72 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme

STS SARL	Mini : 4 518 000 Max : 10 099 500	Mini : 5 331 240 Max : 11 917 410	Mini : 3 813 500 Max : 8 010 000	Mini : 4 499 930 Max : 9 451 800	Mini : -831 310 Max : -2 465 610 les Items 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 57, 62, 64, 70 et 72 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres). Ecart de 24 780 FCFA sur le minimum: erreur qté mini item 33: 3 au lieu de 2; Erreur totaux items 39, 40 et 41	Conforme
EXELLENCE BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE	Mini : 10 617 500 Max : 23 279 000	Mini : 12 528 650 Max : 27 469 220	Mini : 10 617 500 Max : 23 279 000	Mini : 12 528 650 Max : 27 469 220	0	Non conforme : absence de BL ou PV de réception pour justifier les 2 projets similaires
SBPE	Mini : 4 822 000 Max : 10 617 000	Mini : 5 689 960 Max : 12 528 060	Mini : 4 029 000 Max : 8 402 500	Mini : 4 754 220 Max : 9 914 950	Mini : -935 740 Max : -2 613 110 les Items 10,12, 14, 16, 18, 20, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 50, 52, 57, 62, 64, 70 et 72 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres). Ecart de 60 180 sur le montant maximum: erreur Qté item 12 : 3 au lieu de 0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**STS Sarl pour un montant minimum corrigé de quatre millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trente (4 499 930) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de neuf millions quatre cent cinquante un mille huit cent (9 451 800) francs CFA TTC**					**Délai d'exécution : 07 jours / OC**

LOT 03 : FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO

Soumissionnaires	MONTANT LU EN F CFA		MONTANT CORRIGE EN F CFA		ECARTS	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
CONTACT GENERAL DU FASO	Mini : 7 988 000 Max : 13 822 000	Mini : 9 425 840 Max : 16 309 960	Mini : 7 988 000 Max : 13 822 000	Mini : 8 363 840 Max : 13 800 690	Mini : -1 062 000 Max : -2 509 270 les Items 10,12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 48, 53, 59, et 61 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
EKL	Mini : 30 647 500 Max : 51 675 000	Mini : 36 164 050 Max : 60 976 500	Mini : 27 460 000 Max : 44 447 500	Mini : 32 402 800 Max : 52 448 050	Mini : -3 761 250 Max : -8 528 450 les Items 10,12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 48, 53, 59, et 61 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
STS SARL	Mini : 7 931 500 Max : 15 696 000	Mini : 9 359 170 Max : 18 521 280	Mini : 8 192 500 Max : 13 441 000	Mini : 9 667 150 Max : 15 860 380	Mini : +307 980 Max : -2 660 900 les Items 10,12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 48, 53, 59, et 61 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres). Ecart de 1 486 800 FCFA sur le montant minimum : erreur de calcul items 13, 24, 25, 26, 50, 51 et 52	Conforme
SBPE	Mini : 7 823 500 Max : 13 624 500	Mini : 9 231 730 Max : 16 076 910	Mini : 7 823 500 Max : 13 624 500	Mini : 8 117 810 Max : 13 516 310	Mini : -1 113 920 Max : -2 560 600 les Items 10,12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 44, 46, 48, 53, 59, et 61 sont du matériel informatique (imprimantes) et non des consommables informatiques (encres)	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**SBPE pour un montant minimum corrigé de huit millions cent dix-sept mille huit cent dix (8 117 810) francs CFA TTC et un montant maximum corrigé de treize millions cinq cent seize mille trois cent dix (13 516 310) francs CFA TTC**					**Délai d'exécution : 07 jours / OC**

DEMANDE DE PRIX N°2018-001/MCIA/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE CONSOMMABLES D'EXPLOITATION (PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES, CLES, REDUCTEURS, SABRE A JAUGEAGE) AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO. Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018

LOT 01 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES D'EXPLOITATION (PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES, CLES, REDUCTEURS, SABRE A JAUGEAGE) AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
CBCO	126 625 000	149 417 500	126 625 000	149 417 500	0	Conforme
ANGELYS TECHNOLOGIES	97 655 000	115 212 900	97 655 000	115 212 900	0	Non conforme : il n'a pas fourni les échantillons pour les plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine de 1 kg ; il n'a pas défini le métal utilisé pour la fabrication des clés multicoises pétrolier ; il a proposé de l'acier et du laiton en lieu et place du bronze pour la clé tricoises.
EPIKAIZO	251 901 600	297 243 888	251 901 600	297 243 888	0	Non conforme : il n'a pas fourni les échantillons pour les plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine de 1 kg.
ATTRIBUTAIRE	**INFRUCTUEUX : Le montant est au-delà de la limite d'une demande de prix.**					

LOT 02 : ACQUISITION DE CONSOMMABLES D'EXPLOITATION (PLOMBS, JOINTS, LOCTITE, PATE A JAUGER, PINCES, CLES, REDUCTEURS, SABRE A JAUGEAGE) AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
ANGELYS TECHNOLOGIES	65 446 000	77 226 280	65 446 000	77 226 280	0	**Non conforme :** il n'a pas fourni les échantillons pour les plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine de 1 kg ; il n'a pas défini le métal utilisé pour la fabrication des clés multicoises pétrolier ; il a proposé de l'acier et du laiton en lieu et place du bronze pour la clé tricoise
EPIKAIZO	148 811 319	175 597 356	148 811 319	175 597 356	0	**Non conforme** : il n'a pas fourni les échantillons pour les plombs naturels ainsi que les fils perlés à plomber bobine de 1 kg.
ATTRIBUTAIRE	**INFRUCTUEUX**					

DEMANDE DE PRIX N°2018-002/MCIA/SONABHY POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE COMPRESSEUR ET SECHEUR D'AIR AU PROFIT DU DEPOT BINGO DE LA SONABHY.
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
COBUTAM	18 439 954	21 759 146	18 439 954	21 759 146	0	Conforme
PPI	14 519 491	17 133 000	14 519 491	17 133 000	0	Conforme
EERI BF	22 909 608	27 033 337	22 909 608	27 033 337	0	**Non conforme** : n'a pas proposé de spécifications techniques pour le compresseur à vis, sécheur d'air par réfrigération et réservoir de 1000 litres, le certificat de conformité et le certificat d'origine.
GLOBAL TECH SOLUTION	12 616 558	14 887 539	12 616 558	14 887 540	+1 F (erreur de sommation)	Conforme
DIACFA - MATERIAUX	20 956 300	24 728 434	20 956 300	24 728 434	0	**Non conforme** : n'a pas proposé le certificat de conformité et le certificat d'origine.
ATTRIBUTAIRE	**GLOBAL TECH SOLUTIONS pour un montant TTC de quatorze millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent quarante (14 887 540) FCFA. Délai d'exécution : 3 mois**					

DEMANDE DE PRIX N°2018-003/MCIA/SONABHY POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION D'UN SYSTEME DE STABILISATION DU RESEAU ELECTRIQUE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO.
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
PPI BF SA	58 665 500	69 225 290	58 665 500	69 225 290	0	Conforme
EERI BF	85 298 900	100 652 702	85 298 900	100 652 702	0	**Non conforme** : offre anormalement élevée
SIPIEH	91 657 869	108 156 285	91 657 869	108 156 285	0	**Non conforme** : offre anormalement élevée
GITECH	135 700 000	160 126 000	135 700 000	160 126 000	0	**Non conforme** : offre anormalement élevée
CARTE	33 815 680	-	33 815 680	-	0	**Non conforme** : offre anormalement basse
EKSF	42 000 000	49 560 000	42 000 000	49 560 000	0	**Non conforme** : offre anormalement basse
GESMA INTERNATIONAL	24 950 000	29 441 000	24 950 000	29 441 000	0	**Non conforme** : offre anormalement basse
EPIKAIZO	92 445 175	109 085 307	92 445 175	109 085 307	0	**Non conforme** : offre anormalement élevée
ATTRIBUTAIRE	**INFRUCTUEUX pour insuffisance budgétaire. Budget : 55 000 000 FCFA TTC**					

DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MCIA/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO.
Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
LOT 01 : ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO						
CBCO Sarl	Mini : 10 849 550 Maxi: 22 786 510	Mini : 12 802 469 Maxi : 26 888 082	Mini : 10 849 550 Maxi: 22 786 510	Mini : 12 802 469 Maxi : 26 888 082	0	Conforme
GEPRES	Mini : 8 252 725 Maxi : 16 971 540	Mini : 9 835 416 Maxi : 20 220 817	Mini : 8 252 724 Maxi : 16 971 540	Mini : 9 738 215 Maxi : 20 026 417	Mini : -97 200 (erreur de calcul sur la TVA) Maxi : -194 400 (erreur de calcul sur la TVA)	Conforme

GITECH	Mini : 12 177 113 Maxi : 25 505 430	Mini : 14 368 993 Maxi : 30 096 407	Mini : 12 177 113 Maxi : 25 505 430	Mini : 14 369 046 Maxi : 30 096 524	Mini : +53 (erreur de calcul sur les items 22, 34, 35 et 42) Maxi : +117 (erreur de calcul sur les items 22, 34, 35 et 42)	Conforme
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	Mini : 10 174 405 Maxi : 20 993 290	Mini : 12 005 798 Maxi : 24 772 082	Mini : 10 174 405 Maxi : 20 993 290	Mini : 12 005 798 Maxi : 24 772 082	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**GEPRES pour un montant minimum TTC de neuf millions sept cent trente-huit mille deux cent quinze (9 738 215) FCFA et un montant maximum TTC de vingt millions vingt-six mille quatre cent dix-sept (20 026 417) FCFA. Délai d'exécution : 72h / ordre de commande**					

DEMANDE DE PRIX N°2018-004/MCIA/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU ET DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO.
Publication: revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
LOT 02 : ACQUISITION DE PRODUITS D'ENTRETIEN AU PROFIT DE LA SONABHY AU DEPOT DE BINGO						
CBCO Sarl	Mini : 11 100 700 Maxi: 22 320 850	Mini : 13 098 826 Maxi : 26 338 603	Mini : 11 100 700 Maxi: 22 320 850	Mini : 13 098 826 Maxi : 26 338 603	0	Conforme
GITECH	Mini : 20 014 650 Maxi : 40 722 525	Mini : 23 607 287 Maxi : 48 052 580	Mini : 20 015 375 Maxi : 40 724 046	Mini : 23 618 142 Maxi : 48 054 374	Mini : +855 (erreur de calcul sur les items 7, 11, 12, et 26) Maxi : +1 794 (erreur de calcul sur les items 7, 11, 12, et 26)	Conforme
TAWOUFIQUE MULTI SERVICES	Mini : 14 280 875 Maxi : 28 401 770	Mini : 16 851 432 Maxi : 33 514 088	Mini : 14 280 875 Maxi : 28 401 770	Mini : 16 851 432 Maxi : 33 514 088	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**CBCO pour un montant minimum TTC de treize millions quatre-vingt-dix-huit mille huit cent vingt-six (13 098 826) FCFA et un montant maximum TTC de vingt-six millions trois cent trente-huit mille six cent trois (26 338 603) FCFA Délai d'exécution : 72h / ordre de commande**					

DEMANDE DE PRIX N°2018-005/MCIA/SONABHY POUR LA FOURNITURE, LA PROGRAMMATION ET LA MISE EN SERVICE DES RADIO RELAIS TALKIES WALKIES A ATEX, DE RADIO RELAIS NUMERIQUE ET D'UN AUTOCOMMUTATEUR AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO, BOBO DIOULASSO ET PENI.
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 24/04/2018

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
LOT 1 : fourniture, programmation et mise en service de radios talkies walkies atex et de radio relais numérique au profit de la SONABHY à BINGO						
A&C TECHNOLOGIES PROMOTION	23 130 000	27 293 400	23 130 000	27 293 400	0	**Non conforme** : n'a pas proposé de service après-vente
EA2P	18 031 000	-	18 031 000	-	0	**Conforme**
GESER	18 683 595	22 046 642	18 683 595	22 046 642	0	**Non conforme** : n'a pas fourni de prospectus pour les radios talkies walkies station fixe de type DM 4600, numérique et propose des DM4400 au lieu de DM 4600
ADAMS SARL	19 702 023	23 248 387	19 702 023	23 248 387	0	**Conforme**
STEA	26 722 728	31 532 819	26 722 728	31 532 819	0	**Conforme**
COGEA	22 433 000	26 470 940	22 433 000	26 470 940	0	**Conforme**
ALINK TELECOM	21 072 889	24 866 009	21 072 889	24 866 009	0	**Conforme**
ITEEM	27 700 000	32 686 000	27 700 000	32 686 000	0	**Non conforme** : n'a pas proposé de service après-vente
ATTRIBUTAIRE	**EA2P pour un montant de dix-huit millions trente un mille (18 031 000) FCFA HT. Délai d'exécution : 3 mois**					
Soumissionnaires	**Montant lu en F CFA**		**Montant corrige en F CFA**		**Ecarts**	**Observations**
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**		
LOT 2 : la fourniture, la programmation et la mise en service d'un autocommutateur en remplacement de l'existant au profit de la SONABHY A BINGO						
A&C TECHNOLOGIES PROMOTION	7 950 000	9 381 000	7 950 000	9 381 000	0	**Non conforme** : n'a pas proposé de service après-vente
COGEA	7 881 500	9 300 170	7 881 500	9 300 170	0	**Conforme**
ALINK TELECOM	5 705 673	6 732 694	5 705 673	6 732 694	0	**Conforme**
ATTRIBUTAIRE	**ALINK TELECOM pour un montant TTC de six millions sept cent trente-deux mille six cent quatre-vingt-quatorze (6 732 694) FCFA. Délai d'exécution : 3 mois**					

DEMANDE DE PRIX N°2018-006/MCIA/SONABHY POUR L'ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO ET A BOBO DIOULASSO
Publication : revue des marchés publics n°2291 du Vendredi 13/04/2018 date de dépouillement : 26/04/2018

Soumissionnaires	Montant lu en F CFA		Montant corrige en F CFA		Ecarts	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
LOT 1 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO						
STEA SARL	15 567 959	18 370 191	15 567 959	18 370 188	-3 (erreur de sommation)	Conforme
ADAM'S SARL	16 115 510	19 016 302	16 115 510	19 016 302	0	Conforme
COBUTAM	12 930 470	15 257 955	12 930 470	15 257 955	0	Conforme
DIACFA-MATERIAUX	18 072 800	21 325 904	18 072 800	21 325 904	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**COBUTAM pour un montant de quinze millions deux cent cinquante-sept mille neuf cent cinquante-cinq (15 257 955) FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois**					

LOT 2 : L'ACQUISITION DE CONSOMMABLES POUR L'ENTRETIEN DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO						
Soumissionnaires	**Montant lu en F CFA**		**Montant corrige en F CFA**		**Ecarts**	**Observations**
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**		
STEA SARL	17 071 891	20 144 836	17 071 891	20 144 836	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**STEA Sarl pour un montant de vingt millions cent quarante-quatre mille huit cent trente-six (20 144 836) FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois**					

LOT 3 : ACQUISITION DE TUYAUX POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIELS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BOBO DIOULASSO						
Soumissionnaires	**Montant lu en F CFA**		**Montant corrige en F CFA**		**Ecarts**	**Observations**
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**		
STEA SARL	10 731 518	12 663 191	10 731 518	12 663 192	+1 (erreur de sommation)	Conforme
ADAM'S SARL	16 115 510	19 016 302	16 115 510	19 016 302	0	Conforme
COBUTAM	12 930 470	15 257 955	12 930 470	15 257 955	0	Conforme
DIACFA-MATERIAUX	18 072 800	21 325 904	18 072 800	21 325 904	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**STEA Sarl pour un montant de douze millions six cent soixante-trois mille cent quatre-vingt-douze (12 663 192) FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois**					

LOT 4 : ACQUISITION DE LANCES INCENDIE POUR LE RENFORCEMENT DU MATERIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY A BINGO						
Soumissionnaires	**Montant lu en F CFA**		**Montant corrige en F CFA**		**Ecarts**	**Observations**
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**		
STEA SARL	4 000 550	4 720 649	4 000 550	4 720 647	-2 (erreur de sommation)	Conforme
ADAM'S SARL	4 493 470	5 302 295	4 493 470	5 302 295	0	Conforme
COBUTAM	3 999 762	4 719 719	3 999 762	4 719 719	0	Conforme
DIACFA-MATERIAUX	8 163 000	9 632 340	8 163 000	9 632 340	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**COBUTAM pour un montant de quatre millions sept cent dix-neuf mille sept cent dix-neuf (4 719 719) FCFA TTC Délai d'exécution : 3 mois**					

LOT 5 : ACQUISITION DE LANCES LDM/65 POUR LE RENFORCEMENT DU MATÉRIEL DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE AU PROFIT DE LA SONABHY À BOBO ET A PENI						
Soumissionnaires	**Montant lu en F CFA**		**Montant corrige en F CFA**		**Ecarts**	**Observations**
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**		
STEA SARL	7 084 800	8 360 064	7 084 800	8 360 064	0	Conforme
ADAM'S SARL	5 865 825	6 921 674	5 865 825	6 921 674	0	Conforme
COBUTAM	8 999 460	10 619 363	8 999 460	10 619 363	0	Conforme
ATTRIBUTAIRE	**ADAM'S Sarl pour un montant de six millions neuf cent vingt un mille six cent soixante-quatorze (6 921 674) FCFA TTC. Délai d'exécution : 3 mois**					

INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Demande de prix n°2018-01/ISTIC/DG/PRM du 03 mai 2018 relatif aux travaux d'achèvement de construction d'un bloc de toilettes à six (06) postes, d'un magasin+bureau et d'une guérite au profit de l'ISTIC. Financement : Budget de l'ISTIC, gestion 2018.

Demande de prix n°2018-01/ISTIC/DG/PRM du 03 mai 2018 relatif aux travaux d'achèvement de construction d'un bloc de toilettes à six (06) postes, d'un magasin+bureau et d'une guérite profit de l'ISTIC

Soumissionnaires	**MONTANT LU (FCFA)**	**MONTANT CORRIGE (FCFA)**	**Observations**	**RANG**
ETYSOF	13 396 500 HT	-	Conforme	**1er**
BURKINA INFRASTRUCTURE ET SERVICES	20 024 737 HT	-	Non Conforme : Absence du personnel ouvrier en plomberie, en menuiserie métallique et hors enveloppe budgétaire	**-**
Consortium des Entreprises Wend-Yam	15 411 998 HT	-	Non Conforme : PV de réception provisoire joint au lieu de PV de réception définitive pour le 2ème marché similaire	**-**
B.E.G.E.C/TP	17 143 611 HT & 20 229 460 TTC	17 121 341 HT & 20 203 182 TTC	Conforme mais hors enveloppe budgétaire Correction due à des erreurs de quantité aux items :2.7,1.4,2.1et 3.1.	**-**
EBB	16 773 340 HT & 19 792 541 TTC	-	Non Conforme : PV de réception provisoire joint au lieu de PV de réception définitive pour les deux marchés similaires.	**-**
LA SOCIETE 3Z	19 977 170 HT & 23 573 061 TTC	-	Conforme mais hors enveloppe budgétaire.	**-**
GENERAL SERVICES ET CONSTRUCTION SARL	19 898 810 HT	-	*Non Conforme* pour Agrément non authentique (Insertion de pages intrus (P 8/22) à l'original de l'Agrément (P 1/25)).	
Attributaire	**ETYSOF** pour un montant de treize millions trois cent quatre vingt seize mille cinq cents (13 396 500) francs CFA hors taxes avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.			

Résultats provisoires

MINISTERE DE L'ENERGIE

APPEL D'OFFRES NATIONAL N°2018-002/ME/SG/DMP du 22 JANVIER 2018 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DE LAMPADAIRES (luminaires) LED EN REMPLACEMENT DES LAMPADAIRES (luminaires) A HAUTE PRESSION DE SODIUM ET DE MERCURE. Référence de l'avis de publication : Quotidien des Marchés Publics **n°2241 du 02 février 2018/ n°2247 du 12 février 2018/ n°2261 du 02 mars 2018. Financement :** Budget de l'Etat, gestion 2018 et 2019
Date de dépouillement : 19 mars 2018, **Date de délibération :** 15 mai 2018. **Nombre de soumissionnaires :** trente-un (31)

Soumissionnaires	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
Lot 1			
AFRICA LUMIERES ET SANITAIRES GLOBALES	**897 956 400**	-	***Non conforme*** *:* - *N'a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le DAO ;* - *N'a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W et 110W ;* - *A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant (efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux demandé) pour les lampes de 100W ;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires**: Non fournies ;*** - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes **: non fournie ;*** - *n'a fourni que le chiffre d'affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des 3 dernières années fait **673 000 000** au lieu de **1 500 000 000 demandés ;*** - *MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de la commune de Tanguiata (**page de signature surchargé** : il est écrit : « Lu et approuvé par le Titulaire. Directeur de l'Administration Cotonou le, et Finance (DAF) », Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances» (**Référence douteuse**) ;* - *MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l'Économie on voit « DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du nom de « HOUNGUE J. Ives » **(Référence douteuse).** La référence du Marché sur l'attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N° 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;* - ***Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ;*** - *BAGA Tanga, Chef de Projet : **Le CV ne permet pas de déterminer le nombre d'expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre : **Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique **: Aucune année d'expérience et Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *PITROIPA Madi, Agent technique : **n'a fourni aucun marché*** - ***similaire pertinent ;*** - *PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié : **n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié **n'a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 2 demandés ;*** - *KABORE Ismaël Bonswende, Ouvrier qualifié **n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié **: n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir **le nombre d'année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés n'ont fourni **aucun marché similaire pertinent ;*** - ***SAWADOGO Boureima,** Ouvrier qualifié : **n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié **: CV non fourni, CNIB non légalisée, n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni qu'un seul marché similaire pertinent au lieu de deux demandés.***
GROUPEMENT SGE MEGA-TECH/ SOLAR CONCEPT	**722 927 000**	-	***Non conforme :*** - N'a pas précisé le type de led proposé ; - En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il ***n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur***, a fait du ***copier-coller (≥ 70 comme le demande le DAO***) ; - En ce qui concerne l'angle du faisceau ***aucune proposition fixe n'a été faite***, a fait du ***copier-coller (≥ 115) ;*** - Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de ***8775 (135*65=8775 lm***), ce qui est ***inférieur à la valeur minimale de (8900)*** demandée) ; - En ce qui concerne la température de couleur, (***sur le site du fabricant donné il n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000*** K, ce qui n'est pas dans la plage de ***5000 à 6500 demandées***) ; - Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (***135*110=14 850 lm***, ce qui est inférieur à la valeur minimale de ***15 000 demandée***) ; - En ce qui concerne la ***Consommation totale du luminaire*** et de ***Cosinus Phi*** le soumissionnaire n'a pas fait de proposition fixe ***(≤ 110*** et ≥ ***0,90) ;***

			- Au niveau de ***l'efficacité du driver**, le soumissionnaire **n'a pas fait de proposition fixe ;*** - *Aucun marché similaire pertinent avec l'Etat ou ses démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;* - *Semi-remorque fourni sans la visite technique et l'assurance comme demandé dans le DAO;* - *ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n'a fourni qu'**un seul marché similaire pertinent au lieu de 3 demandés ;*** - *SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n'a fourni **aucun marché similaire pertinent;*** - *BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n'ont fourni aucun marché similaire pertinent ;* - *YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard, SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou, tous ouvriers qualifiés **n'ont fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié : **2 ans d'expérience professionnelle au lieu de 3 demandés dans le DAO et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés.*
GROUPEMENT AFRICA ENERGY CORPORATION/ SOGECAM/CCE SARL	527 809 280	-	***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *En ce qui concerne **l'Indice de rendu des couleurs (IRC)**, sur le prospectus aucune proposition fixe n'a été faite il y est mentionné **≥ 70)** comme dans le DAO pour les lampes de 65W et 110W ;* - *En ce qui concerne l'angle du faisceau, **sur le prospectus aucune proposition fixe n'a été faite**, il y est mentionné **≥ 115)** comme dans le DAO pour les lampes de **65W** et **110W ;*** - *En ce qui concerne la Limitation de l'éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) le soumissionnaire propose dans le tableau des spécifications techniques **10 (supérieur à ce qui est demandé qui est < 10) ;*** - ***Propose un Cosinus Phi ≥ 0,95 (n'a pas fait de choix) ;*** - *Autorisation de fabricant : Fourni mais délivrée par CentreTech Maroc qui **est un distributeur ;*** - ***Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur :** non fournies (l'entreprise a fait une simple déclaration de conformité sans préciser les normes en vigueur) ;* - *Trois (03) marchés similaires des cinq (05) dernières années : **aucun marché similaire accompagné par les copies des pages de garde et de signature fourni;*** - *02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire **: Assurances non fournies;*** - *01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire **: <u>Assurance non fournie ;</u>*** - ***01 camion** nacelle pour l'exécution des travaux qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire **: Un véhicule sanitaire fourni sans l'assurance au lieu d'un camion nacelle demandé;*** - NIKIEMA Abdoul Kader **:** Ouvrier qualifié**, 2 ans d'expérience professionnelle** *au lieu de **03 demandés;*** - *OUEBAGA P. Achille, Ouvrier qualifié, **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 3 ans demandés;*** - *OUEDRAOGO Ali, Ouvrier qualifié, **2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 3 ans demandés;*** - *GANDEMA W.Chadrack Ouvrier qualifié, **2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 3 ans demandés;*** - *NIKIEMA A. Olivier, Ouvrier qualifié**, 2 ans d'expérience professionnelle au lieu de 3 ans demandés, 01 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés.***
GROUPEMENT SOCOCIM /ATLAS ENERGY/NAS AFRIQUE/SOBCI Sarl	1 013 752 750	-	***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *Propose une tension d'alimentation de **100 240 /277V** pour les lampes de 65W (incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ;* - *Propose une plage de tension admissible de **100 à 277** or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ;* - *Pour les lampes de 110W propose une température d'utilisation de **moins 40 à +50°C** or le DAO exige **-40 à +60°C** (inférieur à ce qui est demandé) ;* - *Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre **3000 à 5700** or le DAO exige entre **5000 à 6500** ;* - *Propose une tension d'alimentation des lampes de 110W de **100-240 /277V (incohérent)** ;* - *Propose une plage de tension de **100-240/277V** or le DAO exige **100 à 300** (ne couvre pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W ;* - ***Aucun marché similaire pertinent** fourni aux conditions requises au cours des 5 dernières années ;* - *OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV** au lieu de **5 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier : **01 an d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents techniques : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au***

			lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ; - *NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou, TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa, KIENDREBEOGO Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers qualifiés :* ***02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 3 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni.***
GROUPEMENT ASEMI	858 435 840	-	***Non Conforme :*** Le soumissionnaire : - *Ne propose pas* ***le nombre de modules LED*** *du luminaire,* ***le courant de chaque module LED****, la* ***durée de vie minimale*** *des lampes, le* ***type de vis de la crosse*** *pour les lampes de 65W et 110W ;* - *Ne renseigne pas* ***la case de désignation*** *pour les lampes de 110W ;* - *A proposé* ***un diamètre fixe de 70*** *pour les lampes de 65W et 110W au lieu d'un* ***diamètre Modulable de 60 à 75*** *;* - *A proposé une plage de tension de* ***100 à 240 VAC*** *pour les deux modèles de lampes qui* ***ne couvre pas toute la plage de tension exigée*** *dans le DAO qui est de* ***100 à 300 VAC*** *;* - *Propose une efficacité de driver de* ***85 à 87,*** *ce qui* ***n'atteint pas la valeur minimale*** *demandée dans le DAO qui est de* ***90 % ;*** - *Propose pour les lampes de 110W une température d'utilisation de* ***moins 40 à +50°C*** *au lieu de* ***-40 à +60°C*** *(ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ;* - *Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires****: IK 09 testé au lieu de IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ;*** - *Véhicules utilitaires :* ***carte grise non légalisé (immatriculation BH 0259 RB) ;*** - *Camion utilitaire:* ***carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB);*** - *Lot de matériels* ***non visé par un notaire ;*** - *Chef de Chantier : le CV est signé par «* ***BOCO Urie*** *» or sur la pièce d'identité il s'agit de «* ***BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi*** *» ;* - *AGLO Omer, Agent technique :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni*** *;* - *Ouvrier qualifié : CV au nom de «* ***AGBADOGBE Arnaud*** *» or le diplôme et la pièce d'identité sont au nom de «* ***AGBADOGBE Abraham Arnaud*** *» ;* - *Ouvrier qualifié : CV signé au nom de «* ***HOUSSOU Pacôme*** *» or sur la pièce d'identité et le diplôme il est mentionné «* ***HOUSSOU Yévèdo Pacôme*** *» et* ***aucun marché similaire pertinent****;* - *AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié :* ***aucun marché similaire pertinent ;*** - *HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés :* ***Attestation de stage fournie au lieu d'un diplôme demandé ;*** - *Ouvrier qualifié : CV signé au nom de «* ***ASSONGBA Armelle*** *» or sur tous les autres documents c'est mentionné «* ***ASSONGBA Mindéhomin Armelle*** *».*
GPA SARL	892 651 946	-	*Non Evalué car* ***durée de validité des offres non fourni***
GROUPEMENTADC AFRICA SUN/BTI	392 109 575	-	***Non Conforme :*** - *Le modèle proposé est* ***introuvable sur le site du fabricant*** *proposé;* - *A* ***copié*** *la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de proposition fixe ;* - *A fourni une plage de tension admissible de* ***100 à 277*** *pour les deux modèles de lampes or le DAO exige une plage de* ***100 à 300*** *(ne couvre donc pas toute la plage de tension exigée) ;* - *ISO 14001 non fourni ;* - *Marché N° 037/PRODERE/ML/SABER/2014 pour la fourniture, l'installation et la mise en service de lampadaires Solaires en République du Mali en 2014 (pour le même signataire «* ***Dominique VERNIERE*** *» sur la page de signature et le PV de réception,* ***la signature diffère;*** - *Marché N°2015/EDG/AAE/121 pour l'acquisition et l'installation des têtes de lampadaires LED basse consommation remplaçant les lampes à forte consommation d'énergie dans les rues de la commune de Kaloum, Conakry en République du Guinée en 2015 (* ***La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA SUN sur le contrat et sur le PV de réception diffère****,;* ***la signature de Abdoulaye CONDE ,représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère*** - *Marché N° 2016/EDG/AAE/095 pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED basse consommation d'énergie dans les rues de la ville de Conakry en République du Guinée en 2016 (****La signature de Dominique VERNIERE,*** *représentant de AFRICA SUN* ***sur le contrat et sur le PV de réception diffère,*** *la signature de Abdoulaye CONDE, représentant de EDG* ***sur le contrat et le PV de réception diffère****) ;* - *02 Véhicules utilitaires****: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et l'assurance fourni;*** - *01 camion utilitaire****: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et l'assurance fourni;*** - ***01 camion*** *nacelle****: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et l'assurance fourni ;*** - *MORALES Jeremy, Chef de Projet :* ***CNIB non légalisé, 02 marchés*** - ***similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *BOUGOUMA Ismaël, Agent technique :* ***02 années d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandées ;*** - *DIOME Amadou Bamba, Agent technique :* ***Passeport fourni non légalisé, 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés****;* - *YANOGO R. Jacques, Ouvrier qualifié* ***: CNIB non légalisée, Aucun marché similaire pertinent fourni;*** - *DIOUF M. Cheick, Ouvrier qualifié :* ***CNIB non légalisée, Aucune année d'expérience***

			professionnelle dans le domaine au vue du CV, 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés; - *N'DIAYE Amath Sall, Ouvrier qualifié :* ***CNIB non légalisée, Diplôme non légalisé et Aucun marché similaire pertinent fourni;*** - *KOUHAM D. T. Hemma Ivan, Ouvrier qualifié :* ***passeport non légalisé, diplôme non légalisé, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés;*** - *ILBOUDO Ablassé, Ouvrier qualifié :* ***CNIB non légalisée,*** - *SAOUADOGO W. T. Anselme, Ouvrier qualifié :* ***CNIB et Diplôme non légalisée;*** - *YANOGO Charles, Ouvrier qualifié :* ***01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés.***
EGF SARL	1 083 887 584	-	***Non Conforme*** *:* - *Prospectus* ***introuvable*** *sur le site du fabricant ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs (propose* ***≥ 70, a donc copié collé****) ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'angle de faisceau (****≥ 115), a donc copié collé*** *;* - *En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose* ***≥ 8 905*** *(la borne supérieure de la puissance étant* ***65 W*** *et l'efficacité lumineuse borne supérieure* ***137 lm/w*** *ne doivent pas donner un flux lumineux de ≥ 8905 d'où l'incohérence avec la puissance totale du luminaire ;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de* ***85 à 277 V*** *or le DAO exige* ***100 à 300*** *;* - *Propose une consommation totale du luminaire de* ***≤ 65*** *(n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *Propose une efficacité du driver de* ***≥ 90*** *(n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *L'indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de* ***IP 65*** *sur le site du fabricant au lieu de* ***IP67*** *demandé;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs (propose* ***≥ 70)*** *;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'angle de faisceau* ***(≥ 115)*** *;* - *Incohérence du flux lumineux proposé d'avec la puissance totale du luminaire ≥ 15070 (la borne supérieure de la puissance étant* ***110W*** *et l'efficacité lumineuse borne supérieure* ***137 lm/w*** *ne doivent pas donner un flux lumineux de* ***≥ 15070*** *;* - *Le flux lumineux est* ***14300 lm sur le site du fabricant*** *au lieu de* ***≥ 15000*** *exigé dans le DAO ;* - *A copier la température de couleur demandée qui est* ***5500 à 6500 K sans faire de proposition fixe ;*** - *Propose une consommation totale du luminaire de* ***≤ 110W*** *(****n'a donc pas fait de proposition*** *mais du copier-coller) ;* - *Propose une efficacité du driver de* ***≥ 90*** *(n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes :* ***non fournie ;*** - *Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :****Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222*** *pour l'acquisition et l'installation de lampadaires Led pour la commune de POA* ***(****numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV de réception diffère* ***:*** *Marché N° CO/06/01/02/00/2017/****00022*** *sur la page de garde et Marché N° CO/06/01/02/00/2017/****000222*** *sur la page de signature et le PV de réception) ;* - *01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire* ***: visite technique expirée le 15 mars 2018 or l'ouverture des plis était prévue pour le 19 mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669);*** - *CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous Ouvriers qualifiés ont fourni :* ***01 marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest,* ROUAMBA *Ousseni, COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO Alassane, tous Ouvriers qualifiés* ***: 02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié* ***: 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 02 ans demandés.***
GROUPEMENT UTG/CTG/BEST AFRICA Limited	**398 579 657**	**-**	*Offre non évaluée car le soumissionnaire a fourni un délai de validité des offres* ***de quatre (4) jours*** *au lieu de* ***90 jours*** *demandé dans le DAO.*
TSR GTI INTERNATIONAL	**883 364 520**	**-**	***Non Conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *N'a pas fourni les normes demandées pour les deux modèles de lampes (a fourni EN 60598-1, EN60598-2-3 au lieu de NF EN 13201, 61000-3-2, NF EN62471, CE, ROHS) ;* - *La température d'utilisation pour la lampe de 65W fournie n'est pas dans la plage demandée* ***(moins 20 à +50°C)*** *pour les deux modèles de lampes au lieu de* ***moins 40 à +50°C*** *exigé dans le DAO ;* - *Propose une température de couleur de* ***4000 à 5500*** *au lieu de faire une proposition fixe d'entre* ***5000 à 6500*** *comme exigé dans le DAO ;* - *Propose une plage de tension de* ***120 à 277*** *pour les deux modèles de lampes qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée qui est de* ***100 à 300*** *pour les deux modèles de lampes ;* - ***ISO 14001*** *non fourni ;* - ***Un seul*** *marché similaire fourni conforme aux conditions requises au cours des 5 dernières années au lieu de 3 demandés.*

GROUPEMENT MARTIN PECHEUR/ SOLARISS ING	**918 075 400**	**918 075 400**	***Conforme et moins disant***
GROUPEMENT SATEL SA/SAMWE	455 108 442	-	**Non Conforme** : - *Propose un **diamètre fixe de 60 mm** sur le prospectus au lieu de **modulable** de **60 à 75 demandé**) ;* - *Propose une plage de tension de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigé dans le DAO pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée);* - *Autorisation de fabricant : sur l'autorisation le fabricant est **SOFAMEL** alors que dans le tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est **LUX LIGHTING;*** - *aucun marché similaire pertinent obtenu avec l'Etat et/ou ses démembrements fourni accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n'ont pas été pris en compte ;* - *LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né le **01/01/ 1981** or sur CNIB né le **31/12/1981 ;*** - *LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié: **CNIB expiré depuis le 29/05/2017.***
PPS	504 802 348	-	*Non conforme :* - *Propose un flux lumineux nominal minimal de **> 8905** or le calcul (139*59=**8201 Lm**), ce qui est inférieur à la valeur minimale demandée qui est de 8900) pour les lampes de 65W ;* - *Propose un flux lumineux nominal minimal dont le calcul donne :(139*108=**15012 lm)** au lieu de **> 15070** lm fournis pour les 100W ;* - *Propose 5500 à 6500 sans faire de proposition fixe pour la température de couleur ;* - *Le poids du luminaire qui est **4 est incohérent ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent** + attestation de bonne fin ou PV de réception avec l'Etat ou ses démembrements fourni justifié par les pages de garde et de signature des contrats fourni au cours des 5 dernières années ;* - *ZANGRE W. Honoré, Chef de Projet **: Aucune année d'expérience** : Le **CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés;*** - *OUEDRAOGO Gisèle, Agent technique : **01 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés;*** - *CONGO B. Elisée, Ouvrier qualifié : **1 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés ;*** - *KABORE Adolphe Sagado W., Ouvrier qualifié : Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) ;* - *OUEDRAOGO Issaka, Ouvrier qualifié : Sur diplôme né en **1994** or sur CNIB **31/12/1984,*** - *OUEDRAOGO Wend-Yam Arsène, Ouvrier qualifié : **Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle).***
COGEA INTERNATIONAL	999 460 000	999 460 000	*Conforme*
GROUPEMENT IMAT GROUP/ICC/ CETA BTP	590 059 000	-	*Offre non évaluée car délai d'exécution non fourni.*
GROUPEMENT SOCORITRA/SEBZ	711 122 752	-	*Non conforme :* - *Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé **est fixe (60 mm** pour tous les modèles de lampes) alors que le DAO exige un diamètre **modulable de 60 à 75 mm** ;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les modèles de lampes ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes **: Non fournie ;*** - ***aucun marché similaire pertinent** fourni accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin ;* - *OUEDRAOGO André, Chef de projet : **2 marchés similaires pertinents** fournis au lieu de 3 demandés ;* - *LOMPO B. Aimé Christophe, Chef de chantier : Sur CV né le **7/04/1988** or sur CNIB le **09/05/1988 ;*** - *BATIONO A.O. Béssowédlané, Ouvrier qualifié : Sur CV né le **30/10/1985** or sur CNIB et diplôme né le **30/11/1985.***
GROUPEMENT /PLANETE TECHNOLOGIE GESEB/2SIL	697 380 000	-	*Non Conforme :* - ***Fourni huit (08) mêmes ouvriers qualifiés pour tous les lots au lieu de 10 pour** chaque lot demandés;* - *N'a pas joint l'assurance de la camionnette demandée pour tous les lots.*
PREMINIUM DEVELOPMENT	1 195 977 200	1 195 977 200	*Conforme*
GROUPEMENT FASO SERVICE Plus/Numinat Technoen	901 973 400	-	*Offre non évaluée car la garantie de soumission n'a pas été fournie.*
SIMEEEL	467 367 320	-	*Non conforme :* - *Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est **fixe (60 mm** pour tous les modèles de lampes) alors que l'Administration exige un diamètre modulable de 60 à 75 mm;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les*

			modèles de lampes ; - *L'autorisation est de SOFAMEL alors que dans le tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires:* ***Non*** **fournies ;** - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001 :* ***Non fourni*** *;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes :* ***Non fournie*** - ***Aucun marché similaire*** *pertinent au cours des 5 dernières années fourni conforme ;* - *DEGBE Kato, Chef de projet :* ***Aucun marché similaire pertinent;*** - *SIENOU Abdramane, Chef de chantier :* ***Aucune année d'expérience*** *(Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle), Aucun marché similaire pertinent ;* - *OUEDRAOGO Augustin, Agent technique : CV signé au nom de* ***OUEDRAOGO Augustin*** *au lieu de* ***OUEDRAOGO Yiwedinda Augustin*** *sur la CNIB et Diplôme, Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;* - *ROUAMBA Elysée, Agent technique:* ***Aucun marché similaire pertinent****;* - *NADINGA Enock, Ouvrier qualifié :* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *LANKOANDE P.ASER, SAWADOGO Wilfried, tous Ouvriers qualifiés:* ***aucun marché similaire pertinent;*** - *TAPSOBA Aimé, Ouvrier qualifié : a fourni* ***un CQP*** *comme diplôme dont la* ***formation a duré que 8 jours*** *en électricité Bâtiment,* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *HIEN Hermane, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme né en* ***1980*** *or sur CNIB né le* ***01/01/1980, aucun marché similaire pertinent;*** - *NIKIEMA Souleimane Innocent, OUEDRAOGO Ismael Isaac, SORE Boureima tous Ouvriers qualifiés :* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *SOMA Bamassi et KABORE Jacques :* ***Aucun marchés similaire pertinent****.*
ATTRIBUTAIRE : ***GROUPEMENT MARTIN PECHEUR/FT Business/SOLARISS ING*** *avec un montant* ***de sept cent soixante-dix-huit millions sept cent soixante-huit mille (778 768 000) FCFA HT*** *et un montant de* ***Neuf cent dix-huit millions soixante-quinze mille quatre cent (918 075 400) FCFA TTC*** *avec un délai d'exécution* ***de quatre-vingt-dix (90) jours.***			
Lot 2			
AFRICA LUMIERES ET SANITAIRES GLOBALES	1 054 288 700	-	***Non conforme****:* - *N'a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le DAO ;* - *N'a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W et 110W ;* - *A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant (efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux demandé) pour les lampes de 100W ;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires:* ***Non fournies ;*** - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes* ***: non fournie ;*** - *n'a fourni que le chiffre d'affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des 3 dernières années fait* ***673 000 000*** *au lieu de* ***1 500 000 000 demandés ;*** - *MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de la commune de Tanguiata (****page de signature surchargé*** *: il est écrit : « Lu et approuvé par le Titulaire. Directeur de l'Administration Cotonou le, et Finance (DAF) », Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances» (****Référence douteuse****) ;* - *MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l'Économie on voit « DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du nom de « HOUNGUE J. Ives »* ***(Référence douteuse).*** *La référence du Marché sur l'attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N° 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;* - ***Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ;*** - *BAGA Tanga, Chef de Projet :* ***Le CV ne permet pas de déterminer le nombre d'expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique* ***: Aucune année d'expérience et Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *PITROIPA Madi, Agent technique :* ***n'a fourni aucun marché*** - ***similaire pertinent ;*** - *PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié :* ***n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié* ***n'a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 2 demandés ;*** - *KABORE Ismaël Bonswende,, Ouvrier qualifié* ***n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié* ***: n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché***

			similaire pertinent ; - *OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir* ***le nombre d'année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés n'ont fourni* ***aucun marché similaire pertinent ;*** - *SAWADOGO Boureima, Ouvrier qualifié :* ***n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié* ***: CV non fourni, CNIB non légalisée, n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni qu'un seul marché similaire pertinent au lieu de deux demandés.***
GROUPEMENT SGE MEGA-TECH/ SOLAR CONCEPT	832 572 600	-	***Non conforme :*** - N'a pas précisé le type de led proposé ; - En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il ***n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur***, a fait du ***copier-coller (≥ 70 comme le demande le DAO***) ; - En ce qui concerne l'angle du faisceau ***aucune proposition fixe n'a été faite***, a fait du ***copier-coller (≥ 115) ;*** - Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de ***8775 (135*65=8775 lm***), ce qui est ***inférieur à la valeur minimale de (8900)*** demandée) ; - En ce qui concerne la température de couleur, (***sur le site du fabricant donné il n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000*** K, ce qui n'est pas dans la plage de ***5000 à 6500 demandées***) ; - Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (***135*110=14 850 lm***, ce qui est inférieur à la valeur minimale de ***15 000 demandée***) ; - En ce qui concerne la ***Consommation totale du luminaire*** et de ***Cosinus Phi*** le soumissionnaire n'a pas fait de proposition fixe ***(≤ 110*** et ≥ ***0,90) ;*** - Au niveau de ***l'efficacité du driver****, le soumissionnaire* ***n'a pas fait de proposition fixe ;*** - *Aucun marché similaire pertinent avec l'Etat ou ses démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;* - *Semi-remorque fourni sans la visite technique et l'assurance comme demandé dans le DAO;* - *ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n'a fourni qu'****un seul marché similaire pertinent au lieu de 3 demandés ;*** - *SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n'a fourni* ***aucun marché similaire pertinent;*** - *BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n'ont fourni aucun marché similaire pertinent ;* - *YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard, SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou, tous ouvriers qualifiés* ***n'ont fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié :* ***2 ans d'expérience professionnelle au lieu de 3 demandés dans le DAO et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent* - *Au lieu de 2 demandés.*
GROUPEMENT AFRICA ENERGY CORPORATION/ SOGECAM/CCE SARL	615 706 300	-	***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *En ce qui concerne* ***l'Indice de rendu des couleurs (IRC)****, sur le prospectus aucune proposition fixe n'a été faite il y est mentionné* ***≥ 70)*** *comme dans le DAO pour les lampes de 65W et 110W ;* - *En ce qui concerne l'angle du faisceau,* ***sur le prospectus aucune proposition fixe n'a été faite****, il y est mentionné* ***≥ 115)*** *comme dans le DAO pour les lampes de* ***65W*** *et* ***110W ;*** - *En ce qui concerne la Limitation de l'éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) le soumissionnaire propose dans le tableau des spécifications techniques* ***10 (supérieur à ce qui est demandé qui est < 10) ;*** - ***Propose un Cosinus Phi ≥ 0,95 (n'a pas fait de choix) ;*** - *Autorisation de fabricant : Fourni mais délivrée par CentreTech Maroc qui* ***est un distributeur ;*** - ***Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur :*** *non fournies (l'entreprise a fait une simple déclaration de conformité sans préciser les normes en vigueur) ;* - *Trois (03) marchés similaires des cinq (05) dernières années :* ***aucun marché similaire accompagné par les copies des pages de garde et de signature fourni;*** - *02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire* ***: Assurances non fournies;*** - *01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire* ***: <u>Assurance non fournie ;</u>*** - ***01 camion*** *nacelle pour l'exécution des travaux qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire* ***: Un véhicule sanitaire fourni sans l'assurance au lieu d'un camion nacelle demandé;*** - NIKIEMA Abdoul Kader **:** Ouvrier qualifié***, 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine*** *au lieu de* ***03 demandés;*** - *OUEBAGA P. Achille, Ouvrier qualifié,* ***02 ans d'expérience professionnelle au lieu de 3 ans demandés;*** - *OUEDRAOGO Ali, Ouvrier qualifié,* ***2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 3 ans demandés;***

			- *GANDEMA W.Chadrack Ouvrier qualifié**, 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 3 ans demandés;*** *NIKIEMA A. Olivier, Ouvrier qualifié**, 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 3 ans demandés, 01 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés.***
Groupement AKASI/AEC	1 199 911 398	-	*Offre non évaluée pour n'avoir pas fourni ni de **délai de validité des offres** et **de délai d'exécution.***
GROUPEMENT SOCOCIM /ATLAS ENERGY/NAS AFRIQUE/SOBCI Sarl	1 114 831 448	-	***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *Propose une tension d'alimentation de **100 240 /277V** pour les lampes de 65W (incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ;* - *Propose une plage de tension admissible de **100 à 277** or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ;* - *Pour les lampes de 110W propose une température d'utilisation de **moins 40 à +50°C** or le DAO exige **-40 à +60°C** (inférieur à ce qui est demandé) ;* - *Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre **3000 à 5700** or le DAO exige entre **5000 à 6500** ;* - *Propose une tension d'alimentation des lampes de 110W de **100-240 /277V (incohérent)** ;* - *Propose une plage de tension de **100-240/277V** or le DAO exige **100 à 300** (ne couvre pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W ;* - ***Aucun marché similaire pertinent** fourni aux conditions requises au cours des 5 dernières années ;* - *OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV** au lieu de **5 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier : **01 an d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents techniques : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou, TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa, KIENDREBEOGO Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers qualifiés : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 3 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni.***
GROUPEMENT PCB Sarl /ELECTRICAL SERVICE Sarl	497 430 180	-	***Non conforme :*** - Photo du luminaire fourni sans ***aucune spécification technique***, ***aucune référence du luminaire introuvable après recherche du modèle***, de même que ***le site internet***) ; - N'a pas renseigner ***la durée de vie minimale des lampes*** 65W et 110W ; - N'a pas fait une proposition fixe de la température de couleur, propose entre ***5500 à 6500*** pour tous les modèles de lampe ; - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé des luminaires**: Non fourni ;*** - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001 : Non fourni ;* - Méthodologie de déploiement et installation des lampes : *Non fournie;* - *Moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années) doit être de **1 500 000 000 FCF :** 604 828 910,33 FCFA (insuffisant) ;* - *Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années avec l'Etat ou ses démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;* - *02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire **:** Assurance du deuxième véhicule utilitaire non légalisée (Camion Mercedes Benz/Fourgon; Immatriculation 11KJ7455) ;* - *Assurance de la nacelle non légalisée ;* - *Lot de matériels visé par un notaire **:** Non fournie;* - *OUEDRAOGO Ousmane, Chef de Projet **: Aucun marché similaire pertinent ;*** - *SAWADOGO D. Armand, Chef de Chantier **: Aucun marché similaire pertinent ;*** *LINGANI Adama, OUEDRAOGO Salifou, MOUIMBOU Atian Martin Aristide,* ZONGO Wilfried, FASSINOU Sêh Egbênam Maurice, NITIEMA Mohamed Rabaquet, LINGANI H. Adama Zidabou, OUIYA Jérémie*, ZOUNDI Bruno, BERTHE Ladji-Issouf, BAMA Barnabé***,** DIARRA Thomas tous ***Ouvriers qualifiés n'ont fourni aucun marché similaire pertinent.***
GROUPEMENT ASEMI	1 000 085 400	**-**	***Non Conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *Ne propose pas **le nombre de modules LED** du luminaire, **le courant de chaque module LED**, la **durée de vie minimale** des lampes, le **type de vis de la crosse** pour les lampes de 65W et 110W ;* - *Ne renseigne pas **la case de désignation** pour les lampes de 110W ;* - *A proposé **un diamètre fixe de 70** pour les lampes de 65W et 110W au lieu d'un **diamètre Modulable de 60 à 75** ;* - *A proposé une plage de tension de **100 à 240 VAC** pour les deux modèles de lampes qui **ne couvre pas toute la plage de tension exigée** dans le DAO qui est de **100 à 300 VAC** ;* - *Propose une efficacité de driver de **85 à 87,** ce qui **n'atteint pas la valeur minimale** demandée dans le DAO qui est de **90 % ;***

			- *Propose pour les lampes de 110W une température d'utilisation de* ***moins 40 à +50°C*** *au lieu de* ***-40 à +60°C*** *(ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ;* - *Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires****: IK 09 testé au lieu de IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ;*** - *Véhicules utilitaires :* ***carte grise non légalisé (immatriculation BH 0259 RB) ;*** - *Camion utilitaire:* ***carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB);*** - *Lot de matériels* ***non visé par un notaire ;*** - *Chef de Chantier : le CV est signé par «* ***BOCO Urie*** *» or sur la pièce d'identité il s'agit de «* ***BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi*** *» ;* - *AGLO Omer, Agent technique :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni*** *;* - *Ouvrier qualifié : CV au nom de «* ***AGBADOGBE Arnaud*** *» or le diplôme et la pièce d'identité sont au nom de «* ***AGBADOGBE Abraham Arnaud*** *» ;* - *Ouvrier qualifié : CV signé au nom de «* ***HOUSSOU Pacôme*** *» or sur la pièce d'identité et le diplôme il est mentionné «* ***HOUSSOU Yévèdo Pacôme*** *» et* ***aucun marché similaire pertinent****;* - *AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié :* ***aucun marché similaire pertinent ;*** - *HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés :* ***Attestation de stage fournie au lieu d'un diplôme demandé ;*** *Ouvrier qualifié : CV signé au nom de «* ***ASSONGBA Armelle*** *» or sur tous les autres documents c'est mentionné «* ***ASSONGBA Mindéhomin Armelle*** *».*
GROUPEMENT ADC AFRICA SUN/BTI	463 210 233	-	***Non Conforme :*** - *Le modèle proposé est* ***introuvable sur le site du fabricant*** *proposé;* - *A* ***copié*** *la température de couleur demandée qui est 5500 à 6500 K sans faire de proposition fixe ;* - *A fourni une plage de tension admissible de* ***100 à 277*** *pour les deux modèles de lampes or le DAO exige une plage de* ***100 à 300*** *(ne couvre donc pas toute la plage de tension exigée) ;* - *ISO 14001 non fourni ;* - *Marché N° 037/PRODERE/ML/SABER/2014 pour la fourniture, l'installation et la mise en service de lampadaires Solaires en République du Mali en 2014 (pour le même signataire «* ***Dominique VERNIERE*** *» sur la page de signature et le PV de réception,* ***la signature diffère;*** - *Marché N°2015/EDG/AAE/121 pour l'acquisition et l'installation des têtes de lampadaires LED basse consommation remplaçant les lampes à forte consommation d'énergie dans les rues de la commune de Kaloum, Conakry en République du Guinée en 2015 (* ***La signature de Dominique VERNIERE, représentant de AFRICA SUN sur le contrat et sur le PV de réception diffère****,; la signature de Abdoulaye CONDE ,représentant de EDG sur le contrat et le PV de réception diffère*** - *Marché N° 2016/EDG/AAE/095 pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED basse consommation d'énergie dans les rues de la ville de Conakry en République du Guinée en 2016 (****La signature de Dominique VERNIERE,*** *représentant de AFRICA SUN* ***sur le contrat et sur le PV de réception diffère,*** *la signature de Abdoulaye CONDE, représentant de EDG* ***sur le contrat et le PV de réception diffère****) ;* - *02 Véhicules utilitaires****: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et l'assurance fourni;*** - *01 camion utilitaire****: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et l'assurance fourni;*** - ***01 camion*** *nacelle****: copies non légalisées de la carte grise, de la visite technique et l'assurance fourni ;*** - *MORALES Jeremy, Chef de Projet :* ***CNIB non légalisé, 02 marchés*** - ***similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *BOUGOUMA Ismaël, Agent technique :* ***02 années d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandées ;*** - *DIOME Amadou Bamba, Agent technique :* ***Passeport fourni non légalisé, 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés****;* - *YANOGO R. Jacques, Ouvrier qualifié* ***: CNIB non légalisée, Aucun marché similaire pertinent fourni;*** - *DIOUF M. Cheick, Ouvrier qualifié :* ***CNIB non légalisée****,* ***Aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine au vue du CV, 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés;*** - *N'DIAYE Amath Sall, Ouvrier qualifié :* ***CNIB non légalisée, Diplôme non légalisé et Aucun marché similaire pertinent fourni;*** - *KOUHAM D. T. Hemma Ivan, Ouvrier qualifié :* ***passeport non légalisé, diplôme non légalisé, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés;*** - *ILBOUDO Ablassé, Ouvrier qualifié :* ***CNIB non légalisée,*** - *SAOUADOGO W. T. Anselme, Ouvrier qualifié :* ***CNIB et Diplôme non légalisée;*** - *YANOGO Charles, Ouvrier qualifié :* ***01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés.***
	1 170 755 856		***Non Conforme*** *:* - *Prospectus* ***introuvable*** *sur le site du fabricant ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs (propose* ***≥ 70, a donc copié collé****) ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'angle de faisceau (****≥ 115), a donc copié collé*** *;* - *En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose* ***≥ 8 905*** *(la borne supérieure de la puissance étant* ***65 W*** *et l'efficacité lumineuse borne supérieure* ***137 lm/w*** *ne doivent pas donner un flux lumineux de ≥ 8905 d'où l'incohérence avec la puissance totale du luminaire ;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de* ***85 à 277 V*** *or le DAO*

EGF SARL			*exige **100 à 300** ;* - *Propose une consommation totale du luminaire de **≤ 65** (n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *Propose une efficacité du driver de **≥ 90** (n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *L'indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de **IP 65** sur le site du fabricant au lieu de **IP67** demandé;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs (propose **≥ 70)** ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'angle de faisceau **(≥ 115)** ;* - *Incohérence du flux lumineux proposé d'avec la puissance totale du luminaire ≥ 15070 (la borne supérieure de la puissance étant **110W** et l'efficacité lumineuse borne supérieure **137 lm/w** ne doivent pas donner un flux lumineux de **≥ 15070** ;* - *Le flux lumineux est **14300 lm sur le site du fabricant** au lieu de **≥ 15000** exigé dans le DAO ;* - *A copier la température de couleur demandée qui est **5500 à 6500 K sans faire de proposition fixe ;*** - *Propose une consommation totale du luminaire de **≤ 110W (n'a donc pas fait de proposition** mais du copier-coller) ;* - *Propose une efficacité du driver de **≥ 90** (n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes : **non fournie ;*** - *Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :**Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222** pour l'acquisition et l'installation de lampadaires Led pour la commune de POA **(**numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV de réception diffère **:** Marché N° CO/06/01/02/00/2017/**00022** sur la page de garde et Marché N° CO/06/01/02/00/2017/**000222** sur la page de signature et le PV de réception) ;* - *01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire **: visite technique expirée le 15 mars 2018 or l'ouverture des plis était prévue pour le 19 mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669);*** - *CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous Ouvriers qualifiés ont fourni : **01 marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest,* ROUAMBA *Ousseni, COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO Alassane, tous Ouvriers qualifiés **: 02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié **: 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 02 ans demandés.***
GAS	492 614 895		***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *N'a pas renseigné **le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque module LED, la classe du luminaire pour la protection contre les chocs électriques, les dimensions du luminaire, le poids du luminaire pour les lampes de 65W et 110W**;* - *N'a pas proposé une consommation totale du luminaire fixe, propose **< 65 ;*** - *N'a pas fait de proposition fixe en ce qui concerne la durée de vie garantissant au moins 90% du flux lumineux initial (propose entre **65 000 à 70 000) pour les lampes de 65W et 110W;*** - *En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur **(> 70)**;* - *En ce qui concerne l'angle du faisceau aucune proposition fixe n'a été faite **(> 115) pour les lampes de 65W et 110W;*** - *A copier la température de couleur demandée dans le DAO qui est **5000 à 6500 K** sans faire de proposition pour les lampes de 65W et 110W ;* - *ISO 14001 **: non fourni ;*** - ***fourni un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années de 1 134 650 597 FCFA au lieu de de 1 500 000 000 FCF (insuffisant) ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent fourni** conforme aux conditions requises au cours des 5 dernières années ;* - *DIAKITE Ali, Chef de projet : **01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés ;*** - *KONATE Abdou Rasac, Chef de Chantier : **Aucun marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés ;*** - *SEOGO Alphonse, YOUGBARE Abraham tous, Agents **techniques : Aucun marché similaire pertinent fourni;*** - *OUEDRAOGO Madi, SANA Ousseni, SAWADOGO Abdoul Ouahabou, SAWADOGO Noraogo, SIMPORE Issaka, SONGOTI Inoussa, TIEMTORE Hamado, ZOROME Germain, ZOROME Saibou, ZONGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés **n'ont fourni Aucun marché similaire pertinent.***
TSR GTI INTERNATIONAL	**1 029 957 100**	**-**	***Non Conforme** :* *Le soumissionnaire :* - *N'a pas fourni les normes demandées pour les deux modèles de lampes (a fourni EN 60598-1, EN60598-2-3 au lieu de NF EN 13201, 61000-3-2, NF EN62471, CE, ROHS) ;* - *La température d'utilisation pour la lampe de 65W fournie n'est pas dans la plage demandée (**moins 20 à +50°C)** pour les deux modèles de lampes au lieu de **moins 40***

			à +50°C *exigé dans le DAO ;* - *Propose une température de couleur de* ***4000 à 5500*** *au lieu de faire une proposition fixe d'entre* ***5000 à 6500*** *comme exigé dans le DAO ;* - *Propose une plage de tension de* ***120 à 277*** *pour les deux modèles de lampes qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée qui est de* ***100 à 300*** *pour les deux modèles de lampes ;* - ***ISO 14001*** *non fourni ;* - ***Un seul*** *marché similaire fourni conforme aux conditions requises au cours des 5 dernières années au lieu de 3 demandés.*
GROUPEMENT MARTIN PECHEUR/SOLARI SS ING	**1 061 899 700**	**-**	***Non Conforme :*** *Le Diplôme ni le CV du Chef de Chantier non fourni, donc pas de référence similaire ni d'expérience pour ce dernier.*
STE INTERNATIONAL SA	**1 121 199 184**	**-**	***Non Conforme*** - *N'a pas renseigné la désignation des lampes de 65W et 110W, le Bloc optique interchangeable des lampes de 65W et 110W ;* - *Propose un* ***diamètre fixe de 60 mm*** *au lieu de diamètre* ***modulable de 60 à 75 mm*** *demandé pour les lampes de 65W et 110W ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs mais plutôt du copier-coller* ***(≥ 70) pour les lampes de 65W et 110W;*** - *A copier-coller la température de couleur demandée qui est* ***5000 à 6500 K*** *sans faire de proposition* ***pour les lampes de 65W et 110W****;* - *A copier la consommation totale du luminaire demandée qui est de* ***≤ 65 et ≤ 110*** *sans faire de proposition dans le tableau des spécifications techniques ;* - *A copier efficacité du driver demandée* ***(≥ 90) sans faire de proposition pour les lampes de 65W et 110W*** *;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires****: Non fournies ;*** - *ISO 14001* ***non fourni*** *;* - Méthodologie de déploiement et installation des lampes : ***Non fournie ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent fourni aux conditions requises au cours des 5 dernières années ;*** - *OUEDRAOGO Jacques, Chef de Projet :* ***01 marché similaire pertinent fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *OUATTARA Abdoul Rachid, Chef de Chantier :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *KWENE K. Evariste, Agent technique :* ***Aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine ;*** - *SAMA W Joseph, Agent technique :* ***02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine ;*** - *TANKOANO Noundja, ILBOUDO Emmanuel, GUIRO Ismaël, SABA Konwendwaogre, tous ouvriers qualifiés n'ont fourni aucun marché similaire pertinent dans le domaine ;* - OUEDRAOGO Apollinaire, Ouvrier qualifié : ***Aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine ;*** - SOULAMA Bangousi Ali, Ouvrier qualifié : ***02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine ;*** - *NITIEMA Paul 2eme Jumaux et KAM BE Norbert,* Tous *Ouvriers qualifiés* ***: CV non fourni, aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine.***
GROUPEMENT SATEL SA/SAMWE	**508 081 190**	**-**	***Non Conforme*** *:* - *Propose un* ***diamètre fixe de 60 mm*** *sur le prospectus au lieu de* ***modulable*** *de* ***60 à 75 demandé****) ;* - *Propose une plage de tension de* ***198 à 264*** *au lieu de* ***100 à 300*** *exigé dans le DAO pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée);* - *Autorisation de fabricant : sur l'autorisation le fabricant est* ***SOFAMEL*** *alors que dans le tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est* ***LUX LIGHTING;*** - *aucun marché similaire pertinent obtenu avec l'Etat et/ou ses démembrements fourni accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n'ont pas été pris en compte ;* - *LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né le* ***01/01/ 1981*** *or sur CNIB né le* ***31/12/1981 ;*** *LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié*: ***CNIB expiré depuis le 29/05/2017.***
DK BURKINA	**1 097 594 700**	**-**	*Non Conforme :* - *(la marque (PEDAS) sur le prospectus est différente de celle (Zhongshan Done Electronics Technology Co Ltd) qui est sur le tableau des caractéristiques techniques) ;* - *N'a pas renseigné la* ***durée de vie minimale des lampes de 65W et 110W****, le* ***poids du luminaire des lampes de 65w et celles de 110W****,* ***le Bloc optique interchangeable des lampes de 65W et 110W ;*** - *Aucune norme n'apparait dans le document joint considéré comme attestation de conformité ;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: non fournies* ***;*** - *ISO 14001 non fourni ;* - *MARCHE INTERNATIONAL N 25/02/2015/SG/DMS/MAA pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de*

			*la commune de DONGA (**page de signature surchargé** : il est écrit : « **Lu et approuvé par le Titulaire. Directeur de l'Administration Cotonou le, et Finance (DAF)** », Sur la même page on voit deux fois **«Approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances» (Référence douteuse) ;*** - *MARCHE INTERNATIONAL N 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure à SIKASSO (**Dans le cachet du Ministre de l'Économie on voit « DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Niger du nom de « HOUNGUE J. Ives » (Référence douteuse). La référence du Marché sur l'attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP** » ;* - OUEDRAOGO Moustapha, Chef de Projet : *04 années d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 05 demandées, aucun marché similaire pertinent ;* - *SAVADOGO P Mohamed, Chef de chantier : **date de naissance sur le diplôme et le CV né le 30/08/1992 or 31/08/1992 sur la CNIB, aucun marché similaire pertinent ;*** - *DEME Ousmane Zounouraini, Agent technique **: Aucun marché similaire pertinent ;*** - *COMPAORE S.R. Steyven, Agent technique **: né le 19/06/1991 sur le diplôme et la CNIB or 19 novembre 1991 sur le CV, aucun marché similaire pertinent;*** - *TRAORE Moussa, OUEDRAOGO Issa, KABORE T. Serge, KABORE Salifou, LOUGUE A.K. Djomon, BAMA Barnabé, BAMA Bassossa, TIENDREBEOGO Aristide, OUEDRAOGO S. Armel Lionel tous Ouvriers qualifiés **: aucun marché similaire pertinent;*** - *ZOUGMORE Iliassa, Ouvrier qualifié **: aucun marché similaire pertinent, CNIB né le 01/01/1991 et le CV le 01/06/1991.***
GROUPEMENT IMAT GROUP/ICC/ CETA BTP	**685 574 100**	**-**	*Offre non évaluée car n'a pas fourni de **délai d'exécution***
COGEA INTERNATIONAL	**1 159 326 400**	**1 159 326 400**	*Conforme*
GROUPEMENT SOCORITRA/SEBZ	**826 519 790**	**-**	*Non conforme :* - *Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé **est fixe (60 mm** pour tous les modèles de lampes) alors que le DAO exige un diamètre **modulable de 60 à 75 mm** ;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les modèles de lampes ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes **: Non fournie ;*** - ***aucun marché similaire pertinent** fourni accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin ;* - *OUEDRAOGO André, Chef de projet : **2 marchés similaires pertinents** fournis au lieu de 3 demandés ;* - *LOMPO B. Aimé Christophe, Chef de chantier : Sur CV né le **7/04/1988** or sur CNIB le **09/05/1988 ;*** - *BATIONO A.O. Béssowédlané, Ouvrier qualifié : Sur CV né le **30/10/1985** or sur CNIB et diplôme né le **30/11/1985.*** -
NEWTECH ENERGY	**1 071 166 240**	**1 071 166 240**	***Conforme et moins disant***
GROUPEMENT /PLANETE TECHNOLOGIE GESEB/2SIL	**812 878 400**	**-**	*Non Conforme :* - ***Fourni huit (08) mêmes ouvriers qualifiés pour tous les lots au lieu de 10 pour** chaque lot demandés;* - *N'a pas joint l'assurance de la camionnette demandée pour tous les lots.*
GROUPEMENT FASO SERVICE Plus/ Numinat Technoen	**1 082 325 500**	**-**	*Offre non évaluée car la garantie de soumission n'a pas été fournie*
SIMEEEL	**537 213 880**		*Non conforme :* - *Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est **fixe (60 mm** pour tous les modèles de lampes) alors que l'Administration exige un diamètre modulable de 60 à 75 mm;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les modèles de lampes ;* - *L'autorisation est de SOFAMEL alors que dans le tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires**: Non** **fournies ;*** - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001 : **Non fourni** ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes : **Non fournie*** - ***Aucun marché similaire** pertinent au cours des 5 dernières années fourni conforme ;* - *DEGBE Kato, Chef de projet : **Aucun marché similaire pertinent;*** - *SIENOU Abdramane, Chef de chantier : **Aucune année d'expérience** (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle), Aucun marché similaire pertinent ;* - *OUEDRAOGO Augustin, Agent technique : CV signé au nom de **OUEDRAOGO Augustin** au lieu de **OUEDRAOGO Yiwedinda Augustin** sur la CNIB et Diplôme, Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience*

			professionnelle) et aucun marché similaire pertinent; - *ROUAMBA Elysée, Agent technique:* ***Aucun marché similaire pertinent****;* - *NADINGA Enock, Ouvrier qualifié :* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *LANKOANDE P.ASER, SAWADOGO Wilfried, tous Ouvriers qualifiés:* ***aucun marché similaire pertinent;*** - *TAPSOBA Aimé, Ouvrier qualifié : a fourni* ***un CQP*** *comme diplôme dont la* ***formation a duré que 8 jours*** *en électricité Bâtiment,* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *HIEN Hermane, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme né en* ***1980*** *or sur CNIB né le* ***01/01/1980, aucun marché similaire pertinent;*** - *NIKIEMA Souleimane Innocent, OUEDRAOGO Ismael Isaac, SORE Boureima tous Ouvriers qualifiés :* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *SOMA Bamassi et KABORE Jacques :* ***Aucun marchés similaire pertinent****.*
ATTRIBUTAIRE *:* ***NEWTECH ENERGY*** *pour un montant de* ***Neuf cent sept millions sept cent soixante-huit mille (907 768 000) FCFA HT*** *et un montant de* ***Un milliard soixante-onze millions cent soixante-six mille deux cent quarante (1 071 166 240) FCFA TTC*** *avec un délai d'exécution de* ***quatre (4) mois.***			
Lot 3			
PPI SARL	1 285 332 452	-	***Non conforme :*** - *A fourni une température d'utilisation de moins de 25 à +50°C au lieu de -40 à +50°C demandée* - *A proposé un* ***diamètre fixe de 60 oui/76*** *pour les lampes de 65W et 110W au lieu d'un diamètre Modulable de 60 à 75 ;* - *En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il* ***n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur****, a fait du* ***copier-coller (≥ 70 comme le demande le DAO****) ;* - *Propose une plage de tension de* ***100 - 277*** *au lieu de 100 à 300 demandée (la plage de tension proposée est inférieure à la plage demandée)* - *N'a pas proposé de valeur pour le Cosinus Phi et l'efficacité du driver pour toutes les lampes ;* - *Propose une Consommation totale du luminaire de* ***111W qui est anormalement élevé or le DAO demande ≤ 110 ;*** - *ISO 14001* ***non fourni*** - ***2 marchés similaires pertinents*** *fournis aux conditions requises fournis au lieu de 3 demandés.*
AFRICA LUMIERES ET SANITAIRES GLOBALES	1 185 941 300	-	***Non conforme****:* - *N'a pas fourni de durée de vie de la lampe de 65W et 110W comme exigée dans le DAO ;* - *N'a pas fourni le poids du luminaire comme exigé dans le DAO pour les lampes de 65W et 110W ;* - *A fourni un flux lumineux de 8905 lm au lieu de 15080 demandé après le calcul suivant (efficacité lumineuse de 137*puissance de 65 = 8905 lm, ce qui est inférieur au flux demandé) pour les lampes de 100W ;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires****: Non fournies ;*** - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes* ***: non fournie ;*** - *n'a fourni que le chiffre d'affaire de 2016 (2 019 000 000) dont la moyenne au cours des 3 dernières années fait* ***673 000 000*** *au lieu de* ***1 500 000 000 demandés ;*** - *MARCHE INTERNATIONAL N° 18/05/2015/SG/DMS/MAA pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de la commune de Tanguiata (****page de signature surchargé*** *: il est écrit : « Lu et approuvé par le Titulaire. Directeur de l'Administration Cotonou le, et Finance (DAF) », Sur la même page on voit deux fois «Approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances» (****Référence douteuse****) ;* - *MARCHE INTERNATIONAL N° 15/06/2016/SG/ME/DMP pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED en remplacement des ampoules à haute pression de sodium et de mercure à Mopti (Dans le cachet du Ministre de l'Économie on voit « DIRECTION GENERALE », même Directeur des marché public au Bénin et au Mali du nom de « HOUNGUE J. Ives »* ***(Référence douteuse).*** *La référence du Marché sur l'attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N° 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP » ;* - ***Assurance non fourni (Camion nacelle Immatriculation 11GN4613) ;*** - *BAGA Tanga, Chef de Projet :* ***Le CV ne permet pas de déterminer le nombre d'expérience dans le domaine, 02 marchés similaires pertinents fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *ATAOUSSE Aguig-Wè Pierre :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *BOUGMA Abdoul Kader, Agent technique* ***: Aucune année d'expérience et Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *PITROIPA Madi, Agent technique :* ***n'a fourni aucun marché*** - ***similaire pertinent ;*** - *PITROIPA Abdoul Aziz, Ouvrier qualifié :* ***n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *BALIMA Harouna, Ouvrier qualifié* ***n'a fourni que : 1 marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 2 demandés ;*** - *KABORE Ismaël Bonswende,, Ouvrier qualifié* ***n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;***

			- *OUEDRAOGO S Aboubacar Etienne, Ouvrier qualifié* ***: n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *OUEDRAOGO Mahamadi, Ouvrier qualifié : Le CV ne fait pas ressortir* ***le nombre d'année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *KAFANDO W Igor Irenée , YOUGO Boukaré et WANGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés n'ont fourni* ***aucun marché similaire pertinent ;*** - ***SAWADOGO Boureima,*** *Ouvrier qualifié :* ***n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *TAPSOBA Freddy Landry Wendbénédo, Ouvrier qualifié* ***: CV non fourni, CNIB non légalisée, n'a aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine et n'a fourni qu'un seul marché similaire pertinent au lieu de deux demandés.***
Groupement SGE Méga-Tech/ Solar Concept	880 409 800	-	***Non conforme :*** - N'a pas précisé le type de led proposé ; - En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il ***n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur***, a fait du ***copier-coller (≥ 70 comme le demande le DAO***) ; - En ce qui concerne l'angle du faisceau ***aucune proposition fixe n'a été faite***, a fait du ***copier-coller (≥ 115) ;*** - Après calcul et vérification il ressort que le flux lumineux proposé est de ***8775 (135*65=8775 lm***), ce qui est ***inférieur à la valeur minimale de (8900)*** demandée) ; - En ce qui concerne la température de couleur, (***sur le site du fabricant donné il n'existe que des températures de couleurs de 3000 K et 4000*** K, ce qui n'est pas dans la plage de ***5000 à 6500 demandées***) ; - Le flux lumineux des lampes de 110W après calcul (***135*110=14 850 lm***, ce qui est inférieur à la valeur minimale de ***15 000 demandée***) ; - En ce qui concerne la ***Consommation totale du luminaire*** et de ***Cosinus Phi*** le soumissionnaire n'a pas fait de proposition fixe ***(≤ 110*** et ≥ ***0,90) ;*** - Au niveau de ***l'efficacité du driver****, le soumissionnaire* ***n'a pas fait de proposition fixe ;*** - *Aucun marché similaire pertinent avec l'Etat ou ses démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;* - *Semi-remorque fourni sans la visite technique et l'assurance comme demandé dans le DAO;* - *ZOUNGRANA Benois, Chef de projet n'a fourni qu'****un seul marché similaire pertinent au lieu de 3 demandés ;*** - *SALO Patrick Gildas, Chef de chantier : n'a fourni* ***aucun marché similaire pertinent;*** - *BANDAOGO Amado, OUEDRAOGO Jean Marie, tous Agents techniques n'ont fourni aucun marché similaire pertinent ;* - *YAMEOGO W.R. PIMESSORET, OUEDRAOGO Serge Simplice, NANA A. Fatard, SAWADOGO W. Mohamed, NANA Jacques, BOUDA B. Emmanuel, LOUGUE Salifou, tous ouvriers qualifiés* ***n'ont fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *GOUBA G. Fabrice, ouvrier qualifié :* ***2 ans d'expérience professionnelle au lieu de 3 demandés dans le DAO et n'a fourni aucun marché similaire pertinent ;*** - *TIEMTORE Fabrice, Ouvrier qualifié, Un (1) marché similaire pertinent* - *Au lieu de 2 demandés.*
GROUPEMENT SOCOCIM /ATLAS ENERGY/NAS AFRIQUE/SOBCI Sarl	1 232 248 782	-	***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *Propose une tension d'alimentation de* ***100 240 /277V*** *pour les lampes de 65W (incohérent) car 220 à 240 demandée dans le DAO pour les lampes de 65W ;* - *Propose une plage de tension admissible de* ***100 à 277*** *or le DAO exige 100 à 300 (ne couvre donc pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 65W ;* - *Pour les lampes de 110W propose une température d'utilisation de* ***moins 40 à +50°C*** *or le DAO exige* ***-40 à +60°C*** *(inférieur à ce qui est demandé) ;* - *Ne propose pas une température de couleur fixe, propose entre* ***3000 à 5700*** *or le DAO exige entre* ***5000 à 6500*** *;* - *Propose une tension d'alimentation des lampes de 110W de* ***100-240 /277V (incohérent)*** *;* - *Propose une plage de tension de* ***100-240/277V*** *or le DAO exige* ***100 à 300*** *(ne couvre pas toute la plage de tension exigée) pour les lampes de 110W* ; - ***Aucun marché similaire pertinent*** *fourni aux conditions requises au cours des 5 dernières années ;* - *OUEDRAOGO O. Armand ; Chef de Projet :* ***02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV*** *au lieu de* ***5 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *TIENDREBEOGO Abdoul Moumouni, Chef de chantier :* ***01 an d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 5 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *BATIONO André Odilon Bessowédiané, NIKIEMA Hervé Régis, tous Agents techniques :* ***02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 3 demandés et aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *NIKIEMA Bibata, OUEDRAOGO Arnaud Azaèl, ZABRE Idrissa, TOURE Zoubérou, TARPAGA Abdoul Djamail, ZERBO Rémi Wendpanga, KOANDA Awa, KIENDREBEOGO Ouahabo, KOANDA Boubacar, KOANDA Oumarou, tous ouvriers qualifiés :* ***02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine d'après le CV au lieu de 3 ans demandés et aucun marché similaire pertinent fourni.***
GROUPEMENT	837 191 460	-	***Non conforme :***

PCB Sarl /ELECTRICAL SERVICE Sarl			- Photo du luminaire fourni sans ***aucune spécification technique***, ***aucune référence du luminaire introuvable après recherche du modèle***, de même que ***le site internet***) ; - N'a pas renseigner ***la durée de vie minimale des lampes*** 65W et 110W ; - N'a pas fait une proposition fixe de la température de couleur, propose entre ***5500 à 6500*** pour tous les modèles de lampe ; - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé des luminaires: Non fourni ;* - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001 : Non fourni ;* - Méthodologie de déploiement et installation des lampes : *Non fournie;* - *Moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années) doit être de* ***1 500 000 000 FCF :*** *604 828 910,33 FCFA (insuffisant) ;* - *Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années avec l'Etat ou ses démembrements fourni aux conditions requises par le DAO ;* - *02 Véhicules utilitaires dont un (01) au moins porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire* ***:*** *Assurance du deuxième véhicule utilitaire non légalisée (Camion Mercedes Benz/Fourgon; Immatriculation 11KJ7455) ;* - *Assurance de la nacelle non légalisée ;* - *Lot de matériels visé par un notaire* ***:*** *Non fournie;* - *OUEDRAOGO Ousmane, Chef de Projet :* ***Aucun marché similaire pertinent ;*** - *SAWADOGO D. Armand, Chef de Chantier* ***: Aucun marché similaire pertinent ;*** - *LINGANI Adama, OUEDRAOGO Salifou, MOUIMBOU Atian Martin Aristide,* ZONGO Wilfried, FASSINOU Sêh Egbênam Maurice, NITIEMA Mohamed Rabaquet, LINGANI H. Adama Zidabou, OUIYA Jérémie*, ZOUNDI Bruno, BERTHE Ladji-Issouf, BAMA Barnabé,* DIARRA Thomas tous ***Ouvriers qualifiés n'ont fourni aucun marché similaire pertinent.***
GROUPEMENT ASEMI	1 122 288 560	-	***Non Conforme :*** Le soumissionnaire : - *Ne propose pas* ***le nombre de modules LED*** *du luminaire,* ***le courant de chaque module LED****, la* ***durée de vie minimale*** *des lampes, le* ***type de vis de la crosse*** *pour les lampes de 65W et 110W ;* - *Ne renseigne pas* ***la case de désignation*** *pour les lampes de 110W ;* - *A proposé* ***un diamètre fixe de 70*** *pour les lampes de 65W et 110W au lieu d'un* ***diamètre Modulable de 60 à 75*** *;* - *A proposé une plage de tension de* ***100 à 240 VAC*** *pour les deux modèles de lampes qui* ***ne couvre pas toute la plage de tension exigée*** *dans le DAO qui est de* ***100 à 300 VAC*** *;* - *Propose une efficacité de driver de* ***85 à 87,*** *ce qui* ***n'atteint pas la valeur minimale*** *demandée dans le DAO qui est de* ***90 % ;*** - *Propose pour les lampes de 110W une température d'utilisation de* ***moins 40 à +50°C*** *au lieu de* ***-40 à +60°C*** *(ce qui ne couvre donc pas toute la plage demandée) ;* - *Attestation IK délivrée par un laboratoire agrée des luminaires****: IK 09 testé au lieu de IK10 proposé dans le tableau des caractéristiques techniques ;*** - *Véhicules utilitaires :* ***carte grise non légalisé (immatriculation BH 0259 RB) ;*** - *Camion utilitaire:* ***carte grise non légalisé (immatriculation BD 9759 RB);*** - *Lot de matériels* ***non visé par un notaire ;*** - *Chef de Chantier : le CV est signé par «* ***BOCO Urie*** *» or sur la pièce d'identité il s'agit de «* ***BOCO Urie Eléazar de Bonnefoi*** *» ;* - *AGLO Omer, Agent technique :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni*** *;* - *Ouvrier qualifié : CV au nom de «* ***AGBADOGBE Arnaud*** *» or le diplôme et la pièce d'identité sont au nom de «* ***AGBADOGBE Abraham Arnaud*** *» ;* - *Ouvrier qualifié : CV signé au nom de «* ***HOUSSOU Pacôme*** *» or sur la pièce d'identité et le diplôme il est mentionné «* ***HOUSSOU Yévèdo Pacôme*** *» et* ***aucun marché similaire pertinent****;* - *AYOLOU Moussédikou, Ouvrier qualifié :* ***aucun marché similaire pertinent ;*** - *HOUESSOU Simon et MAHOUNON Pierre, tous Ouvriers qualifiés :* ***Attestation de stage fournie au lieu d'un diplôme demandé ;*** - *Ouvrier qualifié : CV signé au nom de «* ***ASSONGBA Armelle*** *» or sur tous les autres documents c'est mentionné «* ***ASSONGBA Mindéhomin Armelle*** *».*
GROUPEMENT SGB-BTP/ECODI	948 131 180	-	*Non conforme :* - ***Le type de vis de la crosse*** *n'est* ***pas renseigné*** *au niveau du tableau des spécifications technique des deux modèles de lampes ;* - *Sur le prospectus l'indice de rendu des couleurs (IRC) est* ***≥ 70*** *pour toutes les lampes donc pas de proposition fixe faite;* - *L'angle du faisceau sur le prospectus est* ***≥ 115*** *pour toutes les lampes donc pas de proposition fixe faite;* - *La limitation de l'éblouissement (TI, norme NF EN 13201-2) proposée est* ***10*** *alors que le DAO demande* ***< 10*** *pour la lampe de 65W****;*** - *Autorisation de fabricant :* ***Fourni*** *mais délivrée par CentreTech Maroc qui est un distributeur;* - *Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur* ***: fournies par CentretechMaroc qui est distributeur ; (l'entreprise a fait une simple déclaration de conformité sans préciser les normes en vigueur) ;*** - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes :* ***Non fournie ;*** *Trois (03) marchés similaires des cinq (05) dernières années :* - ***Le numéro (N°CARE AE/TRV 11/2014 pour la fourniture et l'installation des lampadaires led pour le compte des départements de LAKOTA) du marché sur la page de garde et (N°TCI/02661/16) sur la page de signature diffère;*** - ***Marché N° RFP-14-400037 pour la fourniture et installation des lampadaires led à***

			Yamoussokto lot 02 : (Contrat non approuvé) - ***Marché N° TCI/0096/16 pour la fourniture et l'installation de lampadaires led au profit de la CIE (Contrat non approuvé et signé au nom de la CIE par Brakissa BAMBA qui porte deux titres différents : Directeur Général Adjoint Chargé de l'Administration, des Finances et des Activités Commerciales et ;*** - *ILBOUDO Robert, Chef de projet, Diplôme* ***non conforme*** *: sur le titre il est mentionné* ***Diplôme d'ingénieur*** *et dans le corps il est mentionné* ***Diplôme Universitaire de Technologie, 1 marchés similaires pertinents fournis au lieu de 3 demandés ;*** - *KAGAMBEGA Aboubacar****, Chef de chantier, Aucun marché similaire pertinent;*** - *ZONGO P. Paul****, agent technique, Aucun marché similaire pertinent;*** - *BARRY O. Abdoulaye,agent technique,* ***Aucun marché similaire pertinent;*** - *THIOMBIANO Darimbe, SAWADOGO Sayouba, OUEDRAOGO Marius, TIEMTORE Abdoul Aziz, OUOBA Daniel, OUEDRAOGO Ali, KABORE Didier, SAWADOGO Abdoul, ZONGO Bangré, tous ouvriers* ***n'ont fourni aucun marché similaire.***
GROUPEMENT ALLIANCE ECO/ Sheuzhien Forad electric LTD	958 821 855	-	*Non Conforme :* - *(Le modèle proposé* ***n'existe pas sur le prospectus du site internet proposé****); le fabricant proposé* ***ne fabrique pas de 110W ni de 63W proposé****) ;* - *La durée de vie minimale de la lampe de 65W et de 110W sur le site du fabricant est de* ***50 000h*** *au lieu de* ***100 000h*** *demandé dans le DAO ;* - *Propose un* ***diamètre fixe de 60 mm*** *sur le site du fabricant au lieu* ***d'un diamètre modulable de 60 à 75 demandé ;*** - *Recopie l'IRC de* ***≥ 70 que l'Administration demande au lieu de faire une proposition fixe*** *;* - *Propose une consommation totale du luminaire de 63W qui* ***n'existe pas sur le site du fabricant proposé ;*** - *Propose une consommation totale du luminaire de 110W qui* ***n'existe pas sur le site du fabricant proposé ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent fourni conforme aux conditions requises par le DAO au cours des 5 dernières années ;*** - *01 camion utilitaire****: Assurance et visite technique de la camionnette immatriculée 11KM2675 non joints ;*** - *Ouvrier qualifié :* ***SOMDA Agnadomebor François D'Assise*** *sur la CNIB or sur le diplôme et le CV c'est* ***SOMDA Agnadomebor*** - ***BELEMKOABGA Germain, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme et le CV né en 1997 or sur le CNIB né le 01/01/1997.***
EGF SARL	1 248 833 452	-	***Non Conforme*** *:* - *Prospectus* ***introuvable*** *sur le site du fabricant ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs (propose* ***≥ 70, a donc copié collé****) ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'angle de faisceau (****≥ 115), a donc copié collé*** *;* - *En ce qui concerne le flux lumineux nominal minimum, le soumissionnaire propose ≥ 8 905 (la borne supérieure de la puissance étant* ***65 W*** *et l'efficacité lumineuse borne supérieure* ***137 lm/w*** *ne doivent pas donner un flux lumineux de* ***≥ 8905*** *d'où l'incohérence avec la puissance totale du luminaire ;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de* ***85 à 277 V*** *or le DAO exige* ***100 à 300*** *;* - *Propose une consommation totale du luminaire de* ***≤ 65*** *(n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *Propose une efficacité du driver de* ***≥ 90*** *(n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *L'indice de Protection IP des lampes de 110W proposé est de* ***IP 65*** *sur le site du fabricant au lieu de* ***IP67*** *demandé;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs (propose* ***≥ 70)*** *;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'angle de faisceau* ***(≥ 115)*** *;* - *Incohérence du flux lumineux proposé d'avec la puissance totale du luminaire ≥ 15070 (la borne supérieure de la puissance étant* ***110W*** *et l'efficacité lumineuse borne supérieure* ***137 lm/w*** *ne doivent pas donner un flux lumineux de* ***≥ 15070*** *;* - *Le flux lumineux est* ***14300 lm sur le site du fabricant*** *au lieu de* ***≥ 15000*** *exigé dans le DAO ;* - *A copier la température de couleur demandée qui est* ***5500 à 6500 K sans faire de proposition fixe ;*** - *Propose une consommation totale du luminaire de* ***≤ 110W (n'a donc pas fait de proposition*** *mais du copier-coller) ;* - *Propose une efficacité du driver de* ***≥ 90*** *(n'a donc pas fait de proposition mais du copier-coller) ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes :* ***non fournie ;*** - *Un seul marché similaire pertinent fourni non conforme :****Marché N° CO/06/01/02/00/2017/000222*** *pour l'acquisition et l'installation de lampadaires Led pour la commune de POA (numéro du marché sur la page de garde et signature et sur le PV de réception diffère : Marché N° CO/06/01/02/00/2017/****00022*** *sur la page de garde et Marché N° CO/06/01/02/00/2017/****000222*** *sur la page de signature et le PV de réception) ;* - *01 camion utilitaire qui porte le nom de la société, du gérant ou du propriétaire* ***: visite technique expirée le 15 mars 2018 or l'ouverture des plis était prévue pour le 19 mars 2018 (camionnette immatriculation 11JN4669);*** - *CONGO Minata Hortense, ZIDABOU Serge tous Ouvriers qualifiés ont fourni :* ***01 marché similaire pertinent dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *ZANGO K. A. Grégoire, NAKENA Paul, OUEDRAOGO N. Ernest,* ROUAMBA *Ousseni,*

			COMPAORE Amadou, OUEDRAOGO Abdoul Aziz, KABRE Oussen, OUEDRAOGO Alassane, tous Ouvriers qualifiés ***: 02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, 01 marché similaire pertinent fournis dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *DIANDE Harouna, Ouvrier qualifié* ***: 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 02 ans demandés.***
GAS	542 047 750	-	***Non conforme :*** *Le soumissionnaire :* - *N'a pas renseigné* ***le nombre de modules LED du luminaire, le courant de chaque module LED, la classe du luminaire pour la protection contre les chocs électriques, les dimensions du luminaire, le poids du luminaire pour les lampes de 65W et 110W****;* - *N'a pas proposé une consommation totale du luminaire fixe, propose* ***< 65 ;*** - *N'a pas fait de proposition fixe en ce qui concerne la durée de vie garantissant au moins 90% du flux lumineux initial (propose entre* ***65 000 à 70 000) pour les lampes de 65W et 110W;*** - *En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur* ***(> 70)****;* - *En ce qui concerne l'angle du faisceau aucune proposition fixe n'a été faite* ***(> 115) pour les lampes de 65W et 110W;*** - *A copier la température de couleur demandée dans le DAO qui est* ***5000 à 6500 K*** *sans faire de proposition pour les lampes de 65W et 110W ;* - *ISO 14001* ***: non fourni ;*** - ***fourni un chiffre d'affaires moyen des trois dernières années de 1 134 650 597 FCFA au lieu de de 1 500 000 000 FCF (insuffisant) ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent fourni*** *conforme aux conditions requises au cours des 5 dernières années ;* - *DIAKITE Ali, Chef de projet :* ***01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés ;*** - *KONATE Abdou Rasac, Chef de Chantier :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés ;*** - *SEOGO Alphonse, YOUGBARE Abraham tous, Agents* ***techniques : Aucun marché similaire pertinent fourni;*** *OUEDRAOGO Madi, SANA Ousseni, SAWADOGO Abdoul Ouahabou, SAWADOGO Noraogo, SIMPORE Issaka, SONGOTI Inoussa, TIEMTORE Hamado, ZOROME Germain, ZOROME Saibou, ZONGO Ousmane, tous ouvriers qualifiés* ***n'ont fourni Aucun marché similaire pertinent.***
GROUPEMENT FAMAZA/BRCOM	923 531 720	-	***Non conforme :*** Le soumissionnaire : - N'a pas renseigné ***la désignation*** *pour les lampes de 65W et 110W*; - N'a pas fait de proposition fixe en ce qui concerne la durée de vie garantissant au moins 90% du flux lumineux initial (propose entre ***60 000 à 70 000)*** *pour les lampes de* ***65W et 110W , donc a fait du copier-coller ;*** - Propose un ***diamètre fixe de 60 mm*** au lieu de diamètre ***modulable de 60 à 75 mm*** demandé pour les lampes de 65W et 110W ; - *En ce qui concerne les lampes de 65W et 110W il n'a pas fait de proposition fixe d'indice de rendu de couleur* ***(≥ 70) mais a plutôt fait du copier-coller ;*** - *A copier la température de couleur demandée dans le DAO qui est* ***5000 à 6500 K*** *sans faire de proposition fixe pour les lampes de 65W et 110W.* - *A copier la consommation totale du luminaire demandée qui est de* ***≤ 65 et ≤ 110*** *sans faire de proposition fixe ;* - *Autorisation de fabricant :* ***Non Fourni ;*** - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires****: Non fournies ;*** - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001) :* ***Non fourni ;*** - Méthodologie de déploiement et installation des lampes : ***Non fournie ;*** - *Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 5 dernières années aux conditions requises par le DAO ;* - ILBOUDO Robert, Chef de projet : ***01 marché similaire pertinent fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *KAGAMBEGA Aboubakar, Chef de Chantier :* ***01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 02 demandés ;*** - *DRABO Ousseni, OUEDRAOGO Abdoulaye, OUEDRAOGO Hamado, NADEMBEGA Ousmane, SAMADOULOUGOU Abdoulaye, ABGA Edemond Charles, SANOU Omar, tous Ouvriers qualifiés :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *ZOUNDI R Aboubakar, ouvrier qualifié :* ***01 marché similaire pertinent*** - ***Fourni au lieu de 02 ans demandés.***
GROUPEMENT UTG/CTG/BEST AFRICA Limited	513 643 802	-	**Offre *non évaluée* :** *Le soumissionnaire a fourni un délai de validité des offres* ***de quatre (4) jours*** *au lieu de* ***90 jours*** *demandé dans le DAO.*
TSR GTI INTERNATIONAL	1 153 917 280	-	***Non Conforme*** *:* *Le soumissionnaire :* - *N'a pas fourni les normes demandées pour les deux modèles de lampes (a fourni EN 60598-1, EN60598-2-3 au lieu de NF EN 13201, 61000-3-2, NF EN62471, CE, ROHS) ;* - *La température d'utilisation pour la lampe de 65W fournie n'est pas dans la plage demandée (****moins 20 à +50°C)*** *pour les deux modèles de lampes au lieu de* ***moins 40 à +50°C*** *exigé dans le DAO ;* - *Propose une température de couleur de* ***4000 à 5500*** *au lieu de faire une proposition*

			*fixe d'entre **5000 à 6500** comme exigé dans le DAO ;* - *Propose une plage de tension de **120 à 277** pour les deux modèles de lampes qui ne couvre pas toute la plage de tension exigée qui est de **100 à 300** pour les deux modèles de lampes ;* - ***ISO 14001** non fourni ;* ***Un seul** marché similaire fourni conforme aux conditions requises au cours des 5 dernières années au lieu de 3 demandés.*
STE INTERNATIONAL SA	1 261 999 805	-	***Non Conforme*** - *N'a pas renseigné la désignation des lampes de 65W et 110W, le Bloc optique interchangeable des lampes de 65W et 110W ;* - *Propose un **diamètre fixe de 60 mm** au lieu de diamètre **modulable de 60 à 75 mm** demandé pour les lampes de 65W et 110W ;* - *N'a pas fait de proposition fixe pour l'indice de rendu des couleurs mais plutôt du copier-coller **(≥ 70) pour les lampes de 65W et 110W;*** - *A copier-coller la température de couleur demandée qui est **5000 à 6500 K** sans faire de proposition **pour les lampes de 65W et 110W**;* - *A copier la consommation totale du luminaire demandée qui est de **≤ 65 et ≤ 110** sans faire de proposition dans le tableau des spécifications techniques ;* - *A copier efficacité du driver demandée **(≥ 90) sans faire de proposition pour les lampes de 65W et 110W** ;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires**: Non fournies ;*** - *ISO 14001 **non fourni*** - Méthodologie de déploiement et installation des lampes : ***Non fournie ;*** - *Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 5 dernières années aux conditions requises par le DAO ;* - *OUEDRAOGO Jacques, Chef de Projet : **01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 03 demandés ;*** - *OUATTARA Abdoul Rachid, Chef de chantier : **Aucun marché similaire pertinent fournis ;*** - *KWENE K. Evariste, Agent technique : **Aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine ;*** - *SAMA W Joseph, Agent technique : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine ;*** - *TANKOANO Noundja, Ouvrier qualifié : **01 marché similaire pertinent fourni dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *ILBOUDO Emmanuel, GUIRO Ismaël, ouvriers qualifiés : **Aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine ;*** - *BELEM Abdoul Kader, ouvrier qualifié : **01 marché similaire pertinent fournis dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - OUEDRAOGO Apollinaire, *ouvrier qualifié : **aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine, aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine ;*** - *SOULAMA Bangousi Ali, Ouvrier qualifié : **02 ans d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 03 demandés, aucun marché similaire pertinent fourni dans le domaine ;*** - *SABA Konwendwaogre, Ouvrier qualifié **: 01 marché similaire pertinent fourni dans le domaine au lieu de 02 demandés ;*** - *NITIEMA Paul 2eme Jumeaux, Ouvrier qualifié **: CV non fourni, Aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine, Aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine ;*** - *KAM BE Norbert, Ouvrier qualifié **: CV : non fourni, aucune année d'expérience professionnelle dans le domaine**, **Aucun marché similaire pertinent fournis dans le domaine.***
GROUPEMENT SATEL SA/SAMWE	561 589 777	-	***Non Conforme** :* - *Propose un **diamètre fixe de 60 mm** sur le prospectus au lieu de **modulable** de **60 à 75 demandé**) ;* - *Propose une plage de tension de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigé dans le DAO pour les deux modèles de lampes (pas donc dans la plage exigée);* - *Autorisation de fabricant : sur l'autorisation le fabricant est **SOFAMEL** alors que dans le tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est **LUX LIGHTING;*** - *aucun marché similaire pertinent obtenu avec l'Etat et/ou ses démembrements fourni accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin au cours des 5 dernières années. Les marchés de sous-traitance n'ont pas été pris en compte ;* - *LOMPO Mamoudou, Agent technique : Sur CV et diplôme né le **01/01/ 1981** or sur CNIB né le **31/12/1981 ;*** - *LOMBONI Mingoribe, Ouvrier qualifié*: ***CNIB expiré depuis le 29/05/2017.***
DK BURKINA	1 235 336 100	-	*Non Conforme :* - *(la marque (PEDAS) sur le prospectus est différente de celle (Zhongshan Done Electronics Technology Co Ltd) qui est sur le tableau des caractéristiques techniques) ;* - *N'a pas renseigné la **durée de vie minimale des lampes de 65W et 110W**, le **poids du luminaire des lampes de 65w et celles de 110W**, **le Bloc optique interchangeable des lampes de 65W et 110W ;*** - *Aucune norme n'apparait dans le document joint considéré comme attestation de conformité ;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires: non fournies **;*** - *ISO 14001 non fourni ;*

			- *MARCHE INTERNATIONAL N 25/02/2015/SG/DMS/MAA pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure au profit de la commune de DONGA (**page de signature surchargé** : il est écrit : « **Lu et approuvé par le Titulaire. Directeur de l'Administration Cotonou Ie, et Finance (DAF)** », Sur la même page on voit deux fois **«Approuvé par le Ministre de l'Économie et des Finances» (Référence douteuse) ;* - *MARCHE INTERNATIONAL N 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP pour l'acquisition et l'installation de lampadaires LED à haute pression de sodium et de mercure à SIKASSO (**Dans le cachet du Ministre de l'Économie on voit « DIRECTION GENERALE »,** même Directeur des marché public au Bénin et au Niger du nom de « HOUNGUE J. Ives » (**Référence douteuse). La référence du Marché sur l'attestation de bonne fin et sur le contrat diffère « N 10/04/2016/SG/DMS/MAA et N 10/04/2016/SG/SG/ME/DMP** » ;* - *OUEDRAOGO Moustapha, Chef de Projet : 04 années d'expérience professionnelle dans le domaine au lieu de 05 demandées, aucun marché similaire pertinent ;* - *SAVADOGO P Mohamed, Chef de chantier : **date de naissance sur le diplôme et le CV né le 30/08/1992 or 31/08/1992 sur la CNIB, aucun marché similaire pertinent ;*** - *DEME Ousmane Zounouraini, Agent technique **: Aucun marché similaire pertinent ;*** - *COMPAORE S.R. Steyven, Agent technique **: né le 19/06/1991 sur le diplôme et la CNIB or 19 novembre 1991 sur le CV, aucun marché similaire pertinent;*** - *TRAORE Moussa, OUEDRAOGO Issa, KABORE T. Serge, KABORE Salifou, LOUGUE A.K. Djomon, BAMA Barnabé, BAMA Bassossa, TIENDREBEOGO Aristide, OUEDRAOGO S. Armel Lionel tous Ouvriers qualifiés **: aucun marché similaire pertinent;*** - *ZOUGMORE Iliassa, Ouvrier qualifié **: aucun marché similaire pertinent, CNIB né le 01/01/1991 et le CV le 01/06/1991.***
PPS	660 572 354	-	*Non conforme :* - *Propose un flux lumineux nominal minimal de **> 8905** or le calcul (139*59=**8201 Lm**), ce qui est inférieur à la valeur minimale demandée qui est de 8900) pour les lampes de 65W ;* - *Propose un flux lumineux nominal minimal dont le calcul donne :(139*108=**15012 lm)** au lieu de **> 15070** lm fournis pour les 100W ;* - *Propose 5500 à 6500 sans faire de proposition fixe pour la température de couleur ;* - *Le poids du luminaire qui est **4 est incohérent ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent** + attestation de bonne fin ou PV de réception avec l'Etat ou ses démembrements fourni justifié par les pages de garde et de signature des contrats fourni au cours des 5 dernières années ;* - *ZANGRE W. Honoré, Chef de Projet **: Aucune année d'expérience** : Le **CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle, 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés;*** - *OUEDRAOGO Gisèle, Agent technique : **01 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés;*** - *CONGO B. Elisée, Ouvrier qualifié : **1 marché similaire pertinent fourni au lieu de 2 demandés ;*** - *KABORE Adolphe Sagado W., Ouvrier qualifié : Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) ;* - *OUEDRAOGO Issaka, Ouvrier qualifié : Sur diplôme né en **1994** or sur CNIB **31/12/1984,*** - *OUEDRAOGO Wend-Yam Arsène, Ouvrier qualifié : **Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle).***
GROUPEMENT IMAT GROUP/ ICC/CETA BTP	769 926 400	-	*Offre non évaluée car délai d'exécution non fourni.*
COGEA INTERNATIONAL	1 199 883 000	1 199 883 000	***Conforme et moins disant***
GROUPEMENT SOCORITRA/SEBZ	933 203 000	-	Non conforme : Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé **est fixe (60 mm** pour tous les modèles de lampes) alors que le DAO exige un diamètre **modulable de 60 à 75 mm** ; - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de **198 à 264** au lieu de **100 à 300** exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les modèles de lampes ;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes **: Non fournie ;*** - ***aucun marché similaire pertinent** fourni accompagné des pages de garde et de signature, des PV de réception ou des certificats de bonne fin ;* - *OUEDRAOGO André, Chef de projet : **2 marchés similaires pertinents** fournis au lieu de 3 demandés ;* - *LOMPO B. Aimé Christophe, Chef de chantier : Sur CV né le **7/04/1988** or sur CNIB le **09/05/1988 ;*** - *BATIONO A.O. Béssowédlané, Ouvrier qualifié : Sur CV né le **30/10/1985** or sur CNIB et diplôme né le **30/11/1985.***
NEWTECH ENERGY	1 207 833 840	1 207 833 840	*Conforme*
GROUPEMENT /PLANETE TECHNOLOGIE GESEB/2SIL	915 278 800	-	*Non Conforme :* - ***Fourni huit (08) mêmes ouvriers qualifiés pour tous les lots au lieu de 10 pour** chaque lot demandés;* - *N'a pas joint l'assurance de la camionnette demandée pour tous les lots.*
GROUPEMENT CAMEL	379 614 995	-	***Non conforme** :* - *La durée de vie du luminaire **non renseigné** ;*

INTER/ROUVO IMMOBILIER SA			- *La température d'utilisation proposée,* ***25°C (n'est pas dans la plage proposée) n'est pas dans la plage de moins 40 à +50°C et moins 40 à +60°C exigée dans le DAO ;*** - *Propose* ***un diamètre fixe de 60 mm*** *au lieu d'un diamètre* ***modulable de 60 à 75 exigé*** *dans le DAO ;* - *Propose une température de couleur de* ***4 000 K*** *pour les deux modèles de lampe qui n'est pas dans la plage (5000 à 6500) exigée dans le DAO ;* - *Propose une tension admissible fixe de* ***254*** *au lieu d'une Plage de Tension admissible de 100 à 300 exigée dans le DAO ;* - *Propose un flux lumineux nominal de* ***12678*** *(inférieur à* ***15 000 minimums demandés****) pour la lampe de 100W demandé ;* - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001 :* ***non fourni ;*** - Méthodologie de déploiement et installation des lampes : ***non fournie ;*** - un projet de planning d'exécution : ***non fournie ;*** - ***Aucun marché similaire pertinent au cours des 5 dernières années fourni aux conditions requises par le DAO;*** - *02 Véhicules utilitaires****: Visite technique non fournie;*** - *01 camion utilitaire* ***: Visite technique non fournie;*** - ***01 camion*** *nacelle pour l'exécution des travaux****: Non fourni;*** - *Lot de matériels non visé par un notaire* ***;*** - ***KONAN Jacques, Chef de projet : CV non signé, CNIB non fourni*** - ***01 marché similaire pertinent fournis au lieu de 03 demandés ;*** - *YAMEOGO B. Irenée, Chef de Chantier :* ***01 marché similaire pertinent fournis au lieu de 02 demandés ;*** - *COMPAORE Isaaka, OUEDRAOGO Joseph, tous Agents techniques :* ***Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *THIOMBIANO D. Aimé, ZANNE Daouda,tous Ouvriers qualifiés* ***: Aucun marché similaire pertinent fourni ;*** - *NACOULMA B. Modeste, TONDE Wendsida, SALAMBERE Yazid, NANA Rasmane, DOULKOM Nobila, KARA B Soumaila Arnaud, TEGUERA Abdoulaye, tous Ouvriers qualifiés* ***: 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 02 ans demandés ;*** - *YANOGO R Jacques, Ouvrier qualifié :* ***CNIB*** *au nom de* ***Yanogo Abdou Jules Kamar*** *et non* ***Yanogo Relwendé Jacques (deux personnes différentes).***
GROUPEMENT FASO SERVICE Plus/Numinat Technoen	1 209 677 000	-	*Offre non évaluée car la garantie de soumission n'a pas été fournie*
SIMEEEL	608 483 520	-	***Non conforme :*** - *Sur le prospectus et sur le site du fabricant le diamètre proposé est* ***fixe (60 mm*** *pour tous les modèles de lampes) alors que l'Administration exige un diamètre modulable de 60 à 75 mm;* - *La plage de tension admissible sur le site du fabricant est de* ***198 à 264*** *au lieu de* ***100 à 300*** *exigée dans le DAO, donc ne couvre pas la plage de tension exigée) pour tous les modèles de lampes ;* - *L'autorisation est de SOFAMEL alors que dans le tableau des spécifications techniques le fabricant proposé est LUX LIGHTING;* - *Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agrée des luminaires****: Non*** **fournies ;** - *Le certificat ISO du fabriquant (ISO 9001V 2008 management de la qualité et ISO 14001 :* ***Non fourni*** *;* - *Méthodologie de déploiement et installation des lampes :* ***Non fournie*** - ***Aucun marché similaire*** *pertinent au cours des 5 dernières années fourni conforme ;* - *DEGBE Kato, Chef de projet :* ***Aucun marché similaire pertinent;*** - *SIENOU Abdramane, Chef de chantier :* ***Aucune année d'expérience*** *(Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle), Aucun marché similaire pertinent ;* - *OUEDRAOGO Augustin, Agent technique : CV signé au nom de* ***OUEDRAOGO Augustin*** *au lieu de* ***OUEDRAOGO Yiwedinda Augustin*** *sur la CNIB et Diplôme, Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;* - *ROUAMBA Elysée, Agent technique:* ***Aucun marché similaire pertinent****;* - *NADINGA Enock, Ouvrier qualifié :* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *LANKOANDE P.ASER, SAWADOGO Wilfried, tous Ouvriers qualifiés:* ***aucun marché similaire pertinent;*** - *TAPSOBA Aimé, Ouvrier qualifié : a fourni* ***un CQP*** *comme diplôme dont la* ***formation a duré que 8 jours*** *en électricité Bâtiment,* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *HIEN Hermane, Ouvrier qualifié : Sur le diplôme né en* ***1980*** *or sur CNIB né le* ***01/01/1980, aucun marché similaire pertinent;*** - *NIKIEMA Souleimane Innocent, OUEDRAOGO Ismael Isaac, SORE Boureima tous Ouvriers qualifiés :* ***Aucune année d'expérience (Le CV ne fait pas ressortir les années d'expérience professionnelle) et aucun marché similaire pertinent;*** - *SOMA Bamassi et KABORE Jacques :* ***Aucun marchés similaire pertinent****.*
ATTRIBUTAIRE ***: COGEA International*** *pour un montant de* ***Un milliard seize millions huit cent cinquante mille (1 016 850 000) FCFA HT*** *et un montant de* ***Un milliard cent quatre-vingt-dix-neuf millions huit cent quatre-vingt-trois mille (1 199 883 000) FCFA TTC*** *avec un délai d'exécution de* ***de trois (3) mois.***			

RESULTATS PROVISOIRES
DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

Demande de prix N°2018-03/RBMHCBRN/SG/C BRN du 05 mars 2018relative :
Lot unique : Travaux deConstruction de deux (02) salles de classe au CEG de Sokoura dans la commune de Barani
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la CCAM N°2018- 03/MATD/RBMH/PKSS/C BRN du 21/03/2018
Financement : FPDCT, Budget communal, gestion 2018 ; Date d'ouverture des plis le 30mars 2018
Nombre de plis reçus : 01 ; Date de délibération : le 30 mars 2018

Soumissionnaires	**Lot unique : Travaux deConstruction de deux (02) salles de classe au CEG de Sokoura dans la commune de Barani**		Observations
	Montant HTVA	Montant TTC	
E H D F	**11 436 895**	**13 495 536**	Conforme
Attributaire	**E H D F** Avec un délai d'exécution de 60 jours		

Demande de prix N°2018-01/CBRN/SG du 05 mars août 2 018 relative à l'acquisitionde fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barani ; Financement : Transfert de l'Etat, Budget communal de Barani, gestion 2018
Publication de l'avis : Revue des marchés publics N°N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la N°2018- 01 /MATD/RBMH/PKSS/CBRN d u 21/03/2018
Date d'ouverture des plis : le 30 mars 2018 ; Nombre de plis reçus : 06 ; Date de délibération : 30 mars 2018

Soumissionnaires	**Lot unique : Acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la commune de Barani**				**Observations**
	Montant Lu		**Montant corrigé**		
	HTVA	**TTC**	**HTVA**	**TTC**	
EKS KANIA Seydou	**8 645 962**		**8 645 962**		**Conforme**
S.E.A.COM. SARL	**9 648 175**	**10 014 556**	**9 648 175**	**10 014 556**	**conforme Non conforme pour absence de pièces administratives**
BOU .TRA.P.S Sarl	**9 681 325**	**10 390 161**	**9 681 325**	**10 390 161**	**Conforme**
SOTEM	**9 809 580**	**11 575 304**	**9 809 580**	**11 575 304**	**Non** conforme pour absence de pièces administratives
ESABOF	**11 361 765**	**12 191 457**	**11 361 765**	**11 361 765**	**Non** conforme pour absence de pièces administratives
E ZO F	**9 353 973**	**10 111 467**	**8571 273**	**9 227 211**	**Conforme :** correction due à la dis concordance des montants inscrits en lettre et en chiffre au niveau du bordereau des prix unitaire et le cadre du devis estimatif : Item 7 montant en lettre deux cent soixante trois francs en chiffre 700 f Item 10 montant en lettre trente un francs en chiffre 163 f Item 11 montant en lettre cinquante trois francs en chiffre 36f Item 12 montant en lettre soixante trois francs en chiffre 36 f Item 14 montant en lettre trente six francs en chiffre 63f
Attributaire :	**EZOF, pour** un montant de**9 493 994 HTVA, 10 149 932 F**CFA **TTC** suite à une augmentation de l'enveloppe financière de **10 %** sur le montant de **9 227 211 FCFATTC** équivalent **922 721**avec un délai de livraison de 30 jours				

Résultats provisoires

RESULTATS de la demande de prix n°2018-04/RBMH/PKSS/C-BRN/CC AM du 05 mars 2018 en vue de l'acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de BARANI.
Financement : Ressources Transférées de l'Etat MENA /Gestion : 2018
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la CCAM n°2018–04/RBMH/PKSS/C-BRN/C CAM du 21/03/2018
Date d'ouverture des plis : 30 mars 2018. Date de délibération : 30 mars 2018

Soumissionnaires	Lot unique : Acquisition et livraison sur site de vivres pour cantines scolaires au profit des écoles primaires de la Commune de BARANI.				Observations
	MONTANT Lu		Montant corrigé		
	HTVA	TTC	**HTVA**	**TTC**	
EZOF	**23 213 670**	24 015 151	**23 213 670**	24 015 151	Conforme
ASSOCIATION SINIKAMA	24 156 900	24 958 008	22 717 000	23 518 108	23 518 108 (correction due à la disconcordance des montants inscrits en lettre et en chiffre au niveau des bordereau des prix unitaire et cadre estimatif. item **n°2 montant en lettre quinze mille neuf cent et en chiffre 17 600** f
WATAM S.A	22 793 561	23 558 851			Conforme
INTER TECHNOLOGIE Sarl	27 830 250	28 687 050			Non onforme pour absence de pièces administratives
Attributaire	ASSOCIATION SINIKAMA**:** pour un montant de : **26 201 054 FHTVA, 27 002 162F TTC** avec un délai de livraison de 30 jours, suite à une augmentation de l'enveloppe financière de **14,88 %** sur le montant de 23 351 108 **FCFATTC** équivalent **3 501 846 FCFA**.				

Demande de prix N°2018-03/CBRN/SG du 05 mars 2018re lative :
Lot 1: Réalisation d'un forage positif à Sokoura
Lot 2 Réalisation d'un forage positif à Pampakuy
Lot 3 Réalisation d'un forage positif à Ouemboye
Publié dans la revue des marchés publics sous le N°2274 du 21/03/2018
Convocation de la CCAM N°2018- 02 /MATD/RBMH/PKSS/ CBRN du 21/03 /2018
Financement : Transfert de l'Etat ; FPDCT, Budget communal, gestion 2018. Date d'ouverture des plis le 30 mars 2018
Nombre de plis reçus : 03 ; Date de délibération : 30 mars 2018

Soumissionnaires	**Lot 1:Réalisation d'un forage positif à Sokoura**		**Lot 2 Réalisation d'un forage positif à Pampakuy**		**Lot 3 Réalisation d'un forage positif à Ouemboye**		Observations
	Montant		Montant		Montant		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC			
DALIL NEGOCE ET SERVICES	**MI 5 675 000 Mc : 4 955 000**	**MI 6 696 500 Mc 5 846 900**	**MI 5 675 000 Mc : 4 955 000**	**MI 6 696 500 Mc 5 846 900**	**MI 5 675 000 Mc : 4 955 000**	**MI 6 696 500 Mc 5 846 900**	Conforme Correction à l'item 1.4, quatre mille francs en lettre et en chiffre 7000 f
E R N F	**5 276 500**	**6 226 270**	**5 276 500**	**6 226 270**	**5 276 500**	**6 226 270**	Conforme
Groupement Centre Sainte famille –COGENET	**6 377 000**	**7 524 860**	**6 377 000**	**7 524 860**	**6 377 000**	**7 524 860**	Non conforme, absence de pièces administratives et certificat de visite de site
Attributaires	**DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de 4 955 000 francs HTVA, 5 846 900 TTC avec un délai d'exécution de 30 jours**		**DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de 4 955 000 francs HTVA, 5 846 900 TTC avec un délai d'exécution de 30 jours**		**DALIL NEGOCE ET SERVICES pour un montant de 4 955 000 francs HTVA, 5 846 900 TTC avec un délai d'exécution de 30 jours**		

DEMANDE DE PRIX N°2018 -001/RBMH/ PKSS/C.SN du 15/02/2018 POUR LA CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE CLASSE+BUREAU ET MAGASIN A SONO ; Financement : Budget communal ; Subvention FPDCT Gestion 2018
Publication de l'avis : Quotidien n°2295- du jeudi 19 avril 2018;
Convocation de la CCAM n°2018-005/RBMH/PKSS/CR.SN du 27/04/2018

ENTREPRISE	**MONTANT HT**	**MONTANT TTC**	**OBSERVATIONS**	**Rang**
THE BETTER	**16 366 507**	**Exonérée de la TVA**	Conforme	1er
ATTRIBUTION	**-l'entreprise THE BETTER** comme attributaire du marché relatif aux travaux de construction de deux salles de classe + bureau et magasin à sono dans la commune de Sono dans le cadre de la demande de prix n°2018-001/RBMH/PKSS/C.SN du 15/02/2018 pour un montant de **seize millionstrois cent soixante-six mille cinq cent sept (16 366 507)** francs CFA HT et un délai d'exécution de deux (02) mois.			

Demande de Prix n°2018-01/C –DBLA/CCAM du 25 mars 2 018 pour acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Doumbala
- Page de Publication : n° 2288 du mardi10/04/2018. Date d'Ouverture : 19Avril 2018
- Nombre de Plis Reçu : deux (02). Lot Unique : Acquisition de Fournitures Scolaires.

Soumissionnaires	**MONTANT EN FCFA**		**Observations**	**Rang**
	HT	**TTC**		
BOUTRAPS-SARL	**ML: 9 527 320**	**ML: 10 189 058**	**Conforme**	1er
SOLEIL LEVANT SARL	**ML: 10 498 160**	-	Conforme	2ème
ATTRIBUTAIRE	**BOUTRAPS SARL** avec un montant de neuf million cinq cent vingt-sept mille trois cent vingt (**9 527 320) FCFA HT** y compris à la taxe de la valeur ajouté à un montant dix million cent quatre-vingt-neuf mille cinquante-huit (**10 189 058) FCFA TTC** avec un délai de livraison de trente (30) jours			

Résultats provisoires

REGION DU CENTRE –OUEST

Avis de demande de prix N°2018-001/RCOS/ PZR/CBKT/M BKT/SG/CCAM du 10 janvier 2018 pour **l'acquisition de fournitures au profit des écoles primaires publiques de la commune de Bakata.** Financement Budget Communal, Subvention ETAT GESTION 2018 ;
Publication de l'avis : Quotidien des Marchés Publics n°2296 du vendredi 20 avril 2018, page 33,
Date de dépouillement : **le 30 avril 2018 ;** Nombre de soumissionnaires : -trois (03)

N°	SOUMISSIONNAIRES	**MONTANT** (en F CFA)		**OBSERVATIONS**
		Lu	**Corrigé**	
	Lot unique			
01	**TAGARA PRODUCTION**	**15.654.650 HTVA**	**15.654.650 HTVA**	**Conforme**
02	**EIF**	**15.848.950 HTVA**	**15.848.950 HTVA**	**Non Conforme pour absence de pièces administratives (DRTSS et CNSS)**
03	**ZPS**	**15.900.950 HTVA**	**15.900.950 HTVA**	**Conforme**
Attributaire		**Lot Unique: TAGARA PRODUCTION** pour un montant de **quinze millions six cent cinquante-quatre mille six cent cinquante (15.654.650) Francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de **30 jours.**		

Demande de prix n°2018- 02/RCOS/PZR/CBKT/SG/CCAM d u 07 février 2018 pour les travaux de construction d'un bloc de trois salles de classe + magasin +bureau au collège d'enseignement général (CEG) de Bakata et les travaux de construction d'une latrine à quatre postes à l'école primaire publique de Lorou au profit de la commune de bakata ;Financement : budget communal / FPDCT /transfert de l'Etat Gestion 2018 ;
Publication de l'avis : Revue des Marchés publics N°2296 du vendredi 20 avril 2018
Convocation CCAM suivant n°2018-003/MATD/RCOS/PZR/ CBKT/CCAM du 23 avril 2018. Date d'ouverture des plis : 30 avril 2018;
Nombre de plis reçus : - un (01) pli pour les lots 1 et 2.

Lot 1 : Construction d'un bloc de trois salles de classe + magasin + bureau au collège d'enseignement général (CEG) de Bakata.

	Montants en francs CFA				**Observations**
	Lus		**Corrigés**		
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**	
E C B F	17.130.680	-	17.130.680	**-**	**Conforme**

Lot 2 : **Construction d'une latrine à quatre postes à l'école primaire publique de Lorou au profit de la commune de BAKATA**

Soumissionnaires	**Montants en francs CFA**				**Observations**
	Lus		**Corrigés**		
	HT	**TTC**	**HT**	**TTC**	
E C B F	3.970.400	-	3.970.400	**-**	**Conforme**
Attributaire	**Lot** 1 : **ECBF** pour un montant de **dix-sept millions cent trente mille six cent quatre-vingt (17.130.680) Francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de **90 jours**. **Lot** 2 : **ECBF** pour un montant de **trois millions neuf cent soixante-dix mille quatre cents (3.970.400) Francs CFA HTVA** avec un délai d'exécution de **60 jours.**				

REGION DU CENTRE NORD

Demande de prix n°2018-02/ RCNR/PNMT/COM-BLA pour l es travaux de construction d'un bâtiment annexe à la mairie de Boala
Financement : budget communal/FPDCT gestion 2018 ; Publication de l'avis n° 2281 et 2282 du 30 mars 2018
Convocation CCAM N°09 COM-BLA du 03 avril 2018 ; Da te de dépouillement : 09 avril 2018
Nombre de plis reçus : quatre (04) plis

Soumissionnaires	**Montant lu (FCFA TTC)**	**Montant corrigé FCFA TTC**	**Observations**
Sara corporation SARL	**17 768 499**	**20 986 949**	**Non Conforme ;** Absence d'attestation de travail du conducteur des travaux matériel non justifié (absence de facture) Erreur de somation au sous total gros œuvre 6494500 au lieu de 4048000 et au sous total charpente ouverture 1967800 au lieu de 1886800 montant TTC hors enveloppe
E. K. I	**16 509 764**	**16 509 764**	**Conforme**
ECOSA	**16 631 835**	**16 631 835**	**Conforme**
E.Z.A	**20 346 740**	**20 346 740**	**Non conforme** absence de caution bancaire et reçu d'achat du dossier montant TTC hors enveloppe
Attributaire provisoire	**E.K.I pour un montant de Seize Millions Cinq Cent Neuf Mille Sept Cent Soixante Quatre (16 509 764**) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre vingt dix (90) jours		

Demande de prix n°2018-01/ RCNR/PNMT/COM-BLA pour l'acquisition et livraison sur site de vivres au profit des cantines scolaires de la commune de Boala ; Financement : Budget communal 2018 fonds de transfert/MENA
Publication de l'avis n°2280 du 29 mars 2018 ; Co nvocation CCAM N°01 COM-BLA du 03 avril 2018
Date de dépouillement : 09 avril 2018 ; Nombre de plis reçus : 03

Soumissionnaires	**Montant Lu franc CFA**	**Montant Corrigé franc CFA**	Observations
ETS Wend Zanda	**20 752 500**	**20 752 500**	**Non Conforme** absence de prospectus - absence de preuve d'existence d'un magasin et d'un camion échantillon non fourni
Entreprise Belle Ouvrage et Aménagement	**20 092 500**	**20 092 500**	**Non conforme** Acte d'engagement non conforme (il est adressé à la commune de Boala au lieu de l'autorité contractante comme l'indique le dossier) Absence de reçu d'achat du dossier de demande de prix
ETS wend kuuni Sawadogo et Freres	**20 425 000**	**20 410 000**	**Conforme** Erreur de calcul à l'item 2 le produit est de 13 735 000 au lieu de 13 750 000
ATTRIBUTION	**ETS wend kuuni Sawadogo et Frères pour un montant de vingt millions quatre cent dix mille (20 410 000) francs cfa hors taxe avec un délai de livraison de soixante (60) jours**		

Résultats provisoires

REGION DES HAUTS-BASSINS

Demande de prix N°2018 – 0 4/RHBS/PKND/CKGL/CCAM d u 28 mars 2018 pour des travaux de construction d'une fourrière à Bakaribougou au profit de la commune de Kangala. Publication : quotidien des marchés publics n°*2288 du 10/04/2018.*
Date de dépouillement : 19/04/2018. Financement : Budget communal, gestion 2018 ; FPDCT.

N°	SOUMISSIONNAIRES	MONTANT LU	MONTANT CORRIGE	OBSERVATIONS
01	2S BATI Plus	5 999 450	5 999 450	Conforme
ATTRIBUTAIRE	2 S BATI PLUS pour un montant de Cinq millions neuf cent quatre vingt dix neuf milles quatre cent cinquante (5 999 450) HT avec un délai d'exécution de deux (02) mois.			

Demande de prix n°2018-05/RHBS/PKND/C-KGL/CCAM d u 28 mars 2018 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de Kangala ; Financement : Budget communal, transfert MENA, gestion 2018; Date de dépouillement 18 avril 2018
Publication : quotidien des marchés publics n°*2288 du 10/04/2018 ;* Nombre d'offre reçues : 01

N°d'ordre	SOUMISSIONAIRE	Montant lus en FCFA TTC	Montants corrigés en F CFA TTC	OBSERVATIONS
1	SHALIMAR- SARL	13 262 400	-	Conforme
Attributaire :	***L'Entreprise SHALIMAR-SARL pour un montant de Treize Millions deux cent soixante deux Milles quatre cent (13 262 400) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de Trente (30) jours .***			

REGION DU NORD

DEMANDE DE PRIX: Avis N° 2018/01/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 08/01/2018 portant construction de deux (02) logements de type F3 CSPS de Doussaré au profit de la commune de Ouindigui - FINANCEMEMENT : Budget Communal/FPDCT, Gestion 2018
IMPUTATION : Chapitre 23 Article 232 - REVUE DE PUBLICATION : N° 2275 du jeudi 22 mars 2018
CONVOCATION : Lettre N° 2018-02/RNRD/PLRM/C-ODG/SG du 27/03/2018 - DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 03 /04/2018
DATE DE DELIBERATION : 03 /04/2018

Soumissionnaires	Montant proposé HTVA	Montant corrigé HTVA	Montant proposé TTC	Montant corrigé TTC FCFA	Observations
YOUSSEF DISTRIBUTION	12 756 346	12 756 346	-	-	Conforme
SBF International SARL	20 542 648	20 542 648	-	-	-Absence de caisse à outil de ferrailleur, peintre, plomberie -Autres personnels CV et attestation de travail non fournies. -Hors enveloppes
E.R.C.B	12 603 852	12 212 772			-Conducteur des travaux, chef maçon et chef de chantier : absence d'attestation de travail - chef maçon, chef de chantier, chef menuisier et chef peintre : au niveau du CV ils occupent le poste de conducteur des travaux au lieu de leur poste respective demandé comme l'indique les disponibilités -autres personnel CV non fournies -Erreur de quantité à l'item II.2.5 il est mentionné « 5,356 » pourtant « 5,35 » demandé par le dossier soit une diminution de *540 f ;* l'entreprise a compté les items VI. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.8 dans le total alors que ces items ne doit pas être ajoutés à la somme total, soit une diminution de 195 000f. en somme on a (540+195 000) x 2= (391 080) diminué
EC-KAGY	11 064 846 HTVA	10 926 846	13 056 518	12 893 678	-Absence de l'objet du marché sur l'acte d'engagement conformément au DDP -Attestation de disponibilité non fournie par le deuxième charpentier -la pièce administrative (attestation de non engagement trésor public) transmis hors délai - L'entreprise a comptabilise les items VI. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 et 6.8 dans le total alors que ces items ne doit pas être ajoutés à la somme total, soit une diminution de (69 000) f. En somme on a (69 000) x 2= (138 000) diminué
Attributaire	YOUSSEF DISTRIBUTION pour un montant de **: Douze millions sept cent cinquante-six mille trois cent quarante-six (12 756 346) francs CFA avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.**				

REGION DU CENTRE EST

DEMANDE DE PRIX N° 2018-011/MATD/GVRNT-TNK/SG DU 17 MAI 2018 POUR L'ACQUISITION DE FOURNITURES ET DE MATERIELS DIVERS POUR L'ORGANISATION DES EXAMENS SCOLAIRES SESSION 2018 AU PROFIT DE LA DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION PRESCOLAIRE, PRIMAIRE ET NON FORMELLE (DREPPNF) DU CENTRE-EST. FINANCEMENT : BUDGET DE L'ETAT GESTION 2018 ; **Date de dépouillement :** Vendredi 25 mai 2018. **Date d'ouverture des plis :** Vendredi 25 mai 2018 **; Convocation de la CRAM :** N°2018-012/MATD/RCES/GVRNT-TNK/SG du 22 mai 2018. **Publication de l'avis :** Revue des marchés publics : Quotidien n°3616 du vendredi 18 2018. **Nombre de plis reçus :** 03 plis. **Date de délibération :** Vendredi 25 mai 2018

Soumissionnaires	Montant lu F CFA HTVA	Montant corrigé F CFA HTVA	Observations
Etablissement Nazaire Alimentation	8 617 250	9 415 250	Offre conforme : 1er . Correction due à une différence du montant en lettre et en chiffre des items 3 et 20.
BIRCOM Distribution	9 587 500	9 587 500	Offre conforme : 2ème
ATTRIBUTAIRE	**Etablissement Nazaire Alimentation pour un montant de dix millions sept cent quatre mille cinq cents (10 704 500) FCFA HTVA après une augmentation de 13,69% avec un délai de livraison de sept (07) jours.**		

Marchés Publics

APPELS D'OFFRES

DES MINISTERES ET INSTITUTIONS
MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 41 à 43**
* **Marchés de Travaux** **P. 44 à 45**
* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 46 à 50**

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA JUSTICE, DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE

Acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et péri-informatiques

Avis de demande de prix
n° 3-2018-008/MJDHPC/SG/DMP du 08/05/2018
Financement : de budget de l'Etat gestion 2018, Danemark et Suède

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique.

le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de fournitures de bureau et de consommables informatiques et péri-informatiques tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1 catégorie A) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions se décomposent en trois lots répartis comme suit :
-lot 1 : Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri- informatiques financement budget de l'Etat gestion 2018;
-lot 2 : Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri- informatiques financement Danemark;
- lot 3 : Acquisition de fourniture de bureau et de consommables informatiques et péri- informatiques financement Suède.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l'ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l'ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatorze (14) jours par commande et la validité du contrat est l'année budgétaire 2018.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la Direction des marchés publics sise au troisième étages de l'immeuble du Faso en face du trésor public tel 25 33 02 28.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des marchés publics sise au troisième étages de l'immeuble du Faso en face du trésor public tel 25 33 02 28 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA par lot à la régie de la Direction Générale du contrôle des marché publics et des engagement financier du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement (DG-CMEF/MINEFID).

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un original et (nombre) deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant trois cent mille (300 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à l'adresse secrétariat de la Direction des marchés publics du Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Promotion Civique avant le **lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Président de la Commission d'attribution des marchés

Abdoul Azisse OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Fourniture et l'installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Avis de demande de prix
n°2018--083/MINEFID/SG/DMP du 16/05/2018.
Financement : Fonds d'équipement de la DGTCP, exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2018 du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

La Directrice des Marchés Publics dont l'identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX), lance une demande de prix ayant pour objet la fourniture et l'installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (agrément technique en matière informatique domaine 1, catégorie A) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les acquisitions sont en lot unique : fourniture et installation de matériels et équipements de vidéosurveillance au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP).

Le délai de livraison ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement du lundi au jeudi de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement et moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) FCFA à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-gnées d'une garantie de soumission d'un montant de sept cent mille (700 000) FCFA devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70, sis dans l'immeuble du Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, avant le **lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00** T.U.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Présidente de la Commission d'attribution des marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition de vaccins inactiviés contre la maladie de Newcastle au profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC)

Avis de demande de prix
n°2018/003/MRAH/SG/DMP
Finacement : Banque Islamique de Developpement (BID)

Dans le cadre de l'exécution du Budget du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC) – Gestion 2018, le Directeur des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, Président de la Commission d'Attribution des Marchés lance une demande de prix pour l'acquisition de vacins inactivés contre la maladie de Newcastle au profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du plateau central (PDRI/PC).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques, morales ou groupements desdites personnes conformement au décret n°98-132/PRES/PM/MRA du 06 avril 1998, portant règlement de la pharmacie vétérinaire, notamment au chapitre IV portant préparation industrielle, vente et distribution en gros, articles 20 à 25 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

La présente demande de prix est constituée en un (01) lot unique.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatre vingt dix (90) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, sise en face du Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA), 03 BP 7026 Ouagadougou 03, téléphone (+226) 62 61 21 84, de 7h 30 mn à 15h30 mn.

Tout soumissionnaire éligible interessé par le présent avis, doit retirer le Dossier de Demande de Prix au Secretariat de la Direction des Marchés Publics, moyennant paiement d'un montant non remboursable de trente mille (30 000) F CFA auprès de la régie de recettes de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DGCMEF), sise au 395 Avenues Chi Minh Tél. 25-32-47-76.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de trois cent mille (300 000) F CFA devront parvenir ou être remises à la Direction des Marchés Publics du MRAH avec la mention dans le coin supérieur « Offre pour acquisition de vaccins inactiviés contre la maladie de Newcastle au profit du Projet de Développement Rural Intégré de la Région du Plateau Central (PDRI/PC)» A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement au plus tard le **lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00** au plus tard.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le Directeur des Marchés Publics ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur des Marchés Publics
Président de la CAM

René DONDASSE
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Réalisation de cinq (05) forages à PMH.

Avis de demande de prix
n° 2018-01 MRAH/SG/FODEL/DG du 18 Avril 2018
Financement: Budget du FODEL – Gestion 2018

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Élevage (FODEL), lance une demande de prix pour la réalisation de cinq (05) forages positifs équipés de pompe à motricité humaine (PMH) dans des régions du Burkina Faso pour le compte du FODEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

NB : Les candidats ayant des contrats en cours d'exécution avec le FODEL et/ou les autres structures du Ministères des Ressources Animales et Halieutiques ne sont pas autorisés à soumissionner.

Les travaux se composent d'un (01) seul lot :
-lot unique : Réalisation de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine(PMH) dans les villages de Tèma (province du Passoré), Dondebenin (Province du Yatenga) dans la Région du Nord, dans le village de Kobaoua (Province du Soum) dans la Région du Sahel, dans le village de Sintiou (Province de la Sissili) dans la Région du Centre Ouest et dans la ville de Zorgho (Province du Ganzourgou) dans la Région du Plateau Central.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43, moyennant le versement d'une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA devront parvenir ou être remises au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43, au plus tard le **lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00e**, heure à laquelle se fera l'ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le FODEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général du FODEL

Paul ZONGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite du Développement Rural

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Réalisation de cinq (05) parcs de vaccination

Avis de demande de prix
n° 2018-02 MRAH/SG/FODEL/DG du 20 Avril 2018
Financement: Budget du FODEL – Gestion 2018

Le Directeur Général du Fonds de Développement de l'Élevage (FODEL), lance une demande de prix pour la réalisation de cinq (05) parcs de vaccination dans des régions du Burkina Faso au profit du FODEL.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant leur base fixe dans l'espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l'Autorité contractante de leur pays d'établissement ou de base fixe.

NB : Les candidats ayant des contrats en cours d'exécution avec le FODEL et/ou les autres structures du Ministères des Ressources Animales et Halieutiques ne sont pas autorisés à soumissionner.

Les travaux se composent d'un (01) seul lot:
-lot unique: Réalisation de cinq (05) parcs de vaccination dans le village de Béléhédé (Province du Soum) dans la Région du Sahel; dans le village de Tanghin (Province du Ganzourgou) dans la Région du Plateau Central, dans le village de Pabré (Province du Kadiogo) dans la Région du Centre et dans les villages de Dapouri et Zanghogo (Province du Bazèga) dans la Région du Centre Sud.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder quarante cinq (45) jours par lot.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au Secrétariat du FODEL , sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat du FODEL ,sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03
Tel 25 33 02 43, moyennant le versement d'une somme forfaitaire non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot dans le Compte FODEL N° BF 670 01001000144800111/96 ouvert au Trésor Public.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille (500 000) Francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au Secrétariat du FODEL ,sis à Ouidi au secteur 8; 03 BP 7026 Ouagadougou 03 Tel 25 33 02 43, au plus tard le **lundi 18 juin 2018 à 09 heures 00**, heure à laquelle se fera l'ouverture des plis en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, le FODEL ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai maximum de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des offres.

Le Directeur Général du FODEL

Paul ZONGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite du Développement Rural

AGENCE FASO BAARA S.A.

Construction de la première phase du lycée scientifique de Kaya au profit du MENA

Avis d'appel d'offres ouvert accéléré
n° 2018/004/AOOA/FASO BAARA S.A
Date de l'avis : 04 juin 2018.
Financements : Budget de l'État, exercices 2017 et 2018

1. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (MENA), a prévu au titre du budget de l'État, gestions 2017 et 2018 des crédits pour la construction d'infrastructures scolaires équipées et la réalisation de forages positifs équipés dans les Régions des Cascades, du Centre-Nord, de l'Est et du Plateau Central.

2. Par convention de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée, le MENA a confié à l'Agence Faso Baara S.A la réalisation de ces travaux.

3. Le Directeur Général de l'Agence Faso Baara S.A lance un appel d'offres ouvert accéléré pour réaliser les travaux suivants :

Lot	REGION	PROVINCE	COMMUNE	SITE	Ouvrage
1	CENTRE-NORD	SANMATENGA	KAYA	KAYA	**Généralités + réseau électrique**
					Blocs pédagogiques
					Bâtiments administratifs
					Guérite
					Clôture + portique
2	CENTRE-NORD	SANMATENGA	KAYA	KAYA	**Laboratoire**
					Salle informatique
					Toilettes personnel
					Blocs de latrines élèves
					Forage + AEP
					Aménagements sportifs

4. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connaissance des documents d'appel d'offres dans les bureaux de l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 les jours ouvrables du lundi au jeudi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes, et le vendredi de 07 heures 30 minutes à 12 heures 45 minutes, et de 13 heures 45 minutes à 16 heures 30 minutes.

6. Les exigences en matière de qualification sont :
- Avoir réalisé avec succès en tant qu'entrepreneur principal au moins deux (02) projet similaire au cours des trois (03) dernières années ;
- Disposer du matériel et du personnel nécessaires pour l'exécution des travaux conformément aux prescriptions des Données Particulières du Dossier d'Appel d'Offres ;
- Fournir une attestation de ligne de crédit délivrée par une banque, un établissement financier agréé ou une institution de micro-finance agréée d'un montant défini ci-dessous par lot :

Lot	Ligne de crédit
1	75 000 000 FCFA
2	40 000 000 FCFA

- Avoir réalisé un chiffre d'affaires moyen minimum au cours des trois (03) dernières années ou depuis la date de création d'un montant défini ci-dessous par lot :

Lot	Chiffre d'affaires moyen
1	300 000 000 FCFA
2	200 000 000 FCFA

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 à partir du jeudi 07 juin 2018 à 09 heures moyennant le paiement d'un montant non remboursable défini ci-après par lot :

Lot	Prix de vente du dossier
1	150 000 FCFA
2	200 000 FCFA

La méthode de paiement sera en numéraire. Le Dossier d'Appel d'Offres sera adressé directement (remis main à main).

8. Les offres devront être soumises à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40 au plus tard le **vendredi 22 juin 2018 à 14 heures 30 minute** en un original et trois copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant défini ci-dessous par lot :

Lot	Caution de soumission
1	7 500 000 FCFA
2	4 000 000 FCFA

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le vendredi 22 juin 2018 à 14 heures 30 minutes, à l'Agence Faso Baara S.A sise à Ouaga 2000, 01 BP 6633 Ouagadougou 01 Tél. : 25 37 57 38 / 39 / 40.

Le Directeur Général,

Saïdou OUEDRAOGO
Chevalier de l'Ordre National

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Recrutement d'un Organisme pour la Mise en œuvre de la Sous Composante C.4 du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales

Sollicitation de manifestations d'interet
BF-PACT-56367-CS-QCBS
Financement IDA. (Don N° : D224-BF) :
Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com

Le Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les Organisations Non gouvernementales (ONG) admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services.

Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées doivent fournir les informations démontrant qu'elles possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services.

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont :
-Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en particulier;
-Expérience dans les essais contrôlés randomisés (Randomized Controlled Trial (RCT) ;
-Expérience dans la collecte de données
-Expérience dans décentralisation et la gouvernance locale.

L'ONG doit faire la preuve qu'elle dispose de telles expériences.

Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l'établissement de la liste restreinte.

Il est porté à l'attention des Consultants (ONG) que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Les Organisations Non gouvernementales (ONG) peuvent s'associer avec d'autres Organisations Non gouvernementales (ONG) pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement ou d'un accord de sous-traitant.

En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l'exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.

Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement.

Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat de l'Unité de Coordination du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98/ E-mail: sore_i @yahoo.com tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.

Les expressions d'intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront ne parvenir en personne au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l'adresse électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard le **jeudi 21 juin 2018 à 8 heures 30 mn.**

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Etude pour la collecte de données et suivi externe de l'Approche Organisation Communautaire de Base (OCB)

Sollicitation de manifestations d'interet
BF-PACT-56378-CS-QCBS
Financement IDA. (Don N° : D224-BF) :
Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT)

Le Burkina Faso a reçu un Don de la Banque Mondiale pour couvrir les coûts du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), et a l'intention d'utiliser une partie du montant de ce don pour effectuer des paiements au titre de services de consultants.

Les Termes de Références (TDRs) détaillés de la mission sont joints à cette demande de manifestation d'intérêt.
et peuvent être obtenus à l'adresse indiquée ci-dessous : E-mail: sore_i @yahoo.com

Le Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), invite les Organisations Non gouvernementales (ONG) admissibles à manifester leur intérêt à fournir les services.

Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées doivent fournir les informations démontrant qu'elles possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des Services.

Les critères pour l'établissement de la liste restreinte sont :
-Profonde connaissance du processus de décentralisation en général et du processus de décentralisation au Burkina Faso en particulier;
-Expérience dans les essais contrôlés randomisés (Randomized Controlled Trial (RCT) ;
-Expérience dans l'appui des Organisations Communautaires de Base
-Expérience dans le contrôle de qualité ;
-Expérience dans la mise en œuvre des activités relatives à la collecte de données ;
-Expérience dans la Mise en œuvre des projets sur la gouvernance locale.

L'ONG doit faire la preuve qu'elle dispose de telles expériences.

Le personnel clé ne sera pas évalué lors de l'établissement de la liste restreinte.

Il est porté à l'attention des Consultants (ONG) que les dispositions des paragraphes 3.14, 3.16, et 3.17 1.9 de la Section III de : « BANQUE MONDIALE, Règlement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (FPI) », Edition juillet 2016, mis à jour Novembre 2017, relatifs aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d'intérêts sont applicables.

Les Organisations Non gouvernementales (ONG) peuvent s'associer avec d'autres Organisations Non gouvernementales (ONG) pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d'un groupement ou d'un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l'exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.
Un Consultant sera sélectionné selon la méthode de Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût (SFQC) telle que décrite dans le Règlement.

Les Organisations Non gouvernementales (ONG) intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires au Secrétariat de l'Unité de Coordination du Projet d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) sis dans les bâtiments annexes du Premier Ministère au 25 32 48 98/ E-mail: sore_i @yahoo.com tous les jours ouvrés de 7h 30 à 15 h 30.

Les expressions d'intérêts en trois (3) exemplaires (1 original et 2 copies marquées comme telles devront parvenir en personne au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) 03 BP 7034 Ouagadougou 03 /Burkina Faso/Tél. (226) 25 50 53 71/25 50 53 72 sis à Avenue du Professeur Joseph KY ZERBO ou à l'adresse électronique suivante : sore_i @yahoo.com au plus tard le **jeudi 21 juin 2018 à 8 heures 30 mn.**

Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés

André MILLOGO
Chevalier de l'Ordre du Mérite de l'Economie et des Finances

SOCIETE NATIONALE BURKINABE D'HYDRAUCARBURES

AUDIT DES OPERATIONS, DE LA POSITION FINANCIERE ET DES PRATIQUES COMPTABLES DE LA SONABHY, EXERCICE 2014-2015-2016

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET
N°2018-002/MCIA/SONABHY

I. PRESENTATION DE LA SONABHY

La Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) est une société d'Etat créée par Kiti n° 85-035/CNR/PRES/PRECO du 09 octobre 1985.

Son capital social est de trois milliards (3 000 000 000) de francs CFA, entièrement détenu par l'Etat Burkinabé.

1.1. Mission/Objet

La Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) a pour mission, partout sur le territoire national :

- L'importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux ;
- Le transport, le conditionnement, la vente et la distribution de ces produits ;
- La construction d'infrastructures de stockage en vue de garantir au Burkina Faso une sécurité énergétique suffisante ;
- L'appui à la recherche d'énergies de substitution ainsi que la vulgarisation des techniques d'utilisation ou de consommation d'énergie ;
- Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à l'objet sus cité.

Pour l'importation et le stockage, l'Etat Burkinabé lui accorde un monopole de droit. Par ailleurs, au titre du régime douanier, la SONABHY bénéficie d'un entrepôt fictif spécial pour l'exploitation de ses dépôts de stockage.

1.2. Administration et Structures

La Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) est placée sous la tutelle technique du ministère du commerce et la tutelle financière du ministère chargé des finances.

Elle est régie par l'ensemble des textes de l'Etat (lois, décrets, etc.) relatifs à l'administration et à la gestion des sociétés à capitaux publics, notamment la loi n° 25/99/AN du 16 novembre 1999 portant réglementation générale des sociétés à capitaux publics et le décret n° 2000-189/PRES/PM/MCIA du 17 mai 2 000 portant statut général des sociétés d'Etat et par ses statuts propres.

Elle est administrée par un conseil d'administration de neuf (09) membres, dont sept (07) représentant l'Etat, un (01) représentant les travailleurs et un (01) représentant du ministère du commerce siègeant avec un statut d'observateur.

L'instance supérieure de décision est l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat.

La SONABHY est également sous le contrôle des structures nationales habilitées à cet effet (finances, travail, etc.).

II. CONTEXTE

Au cours des trois dernières années, la SONABHY fait face sans cesse à une situation de déphasage entre les prix du marché et les prix réellement appliqués à la pompe. Face à cette situation, des plus ou moins values sont générées et supportées en partie par la trésorerie de la SONABHY.

Sur le plan externe, les facteurs classiques d'influence du marché ont continué à affecter le cours du baril et du dollar.

- Instabilité des deux variables du marché pétrolier qui ne permet pas une bonne visibilité à moyen et long terme ;
- Guerre interminable dans le moyen orient ;
- Tension persistante entre les USA et la Corée du nord ;
- Insécurité grandissante au Nigéria, pays producteur et membre de l'OPEP ;

Sur le plan interne, les faits majeurs ci après sont à noter :

- Le maintien par les autorités de la non application de la réalité des prix de vente à la pompe pouvant entrainer en cas de hausse des cours sur le marché international un manque à gagner pour la SONABHY ;
- Les difficultés de recouvrement de créances liées aux subventions du gaz butane ;
- La situation de la trésorerie toujours tendue, consécutive au non –paiement par l'Etat des subventions des prix de certains produits pétroliers, toute chose pouvant entrainer une dégradation de la rentabilité financière de la SONABHY ;
- Les difficultés de transfert des produits pétroliers des pays côtiers vers le Burkina du fait d'une part de l'état du réseau routier et d'autre part, de l'insuffisance et de la vétusté du parc roulant ;
- Le recours régulier aux banques et institutions financières pour financer les activités entrainant de facto des frais financiers importants qui freinent les possibilités d'investissement.

L'évolution des grandes masses du bilan (en milliers FCFA) se présente ainsi qu'il suit :

Rubriques	Année		
	2014	2015	2016
Actif immobilisé	7 366 735	17 636 372	25 087 986
Actif circulant	252 694 784	269 165 659	229 289 538
Trésorerie actif	6 524 605	13 897 360	22785 178
Ressources stables	73 779 003	86 084 768	92 962 547
Passif circulant	97 751 619	84 924 324	93 232 830
Trésorerie passif	95 055 502	129 690 300	90 967 325
Total bilan	266 586 124	300 699 392	277 767 185
Fond de roulement net global (FRNG)	66 412 268	68 448 396	67 874 561
Besoin en fond de roulement (BFR)	154 943 165	184 241 335	136 056 708
Trésorerie nette	(88 530 897)	(115 792 940)	(68 182 147)

Le passif circulant est d'un montant de 93,233 milliards de FCFA en 2016 contre 84,924 milliards de FCFA en 2015 soit une hausse de 9,78 %. Cette hausse est due à l'utilisation de la ligne de crédit contractée auprès de l'ITFC filiale de la Banque Islamique de Développement

En ce qui concerne les ratios de liquidité et de solvabilité, ils se présentent comme l'indique le tableau suivant

Libellé	2014	2015	2016
Autonomie financière	23,84	23,78	28,05
Solvabilité générale	1,31	1,36	1,39
Liquidité générale	1,34	1,28	1,37
Trésorerie	1,00	0,28	1,10
Liquidité immédiate	0,03	-0,55	0,12

Les ratios de liquidité et de solvabilité connaissent tous une progression du fait de la baisse des stocks, des dettes fournisseurs et de l'amélioration de la trésorerie actif suite à la non utilisation du compte TRESOR pour payer nos fournisseurs.

III.OBJECTIFS DE L'AUDIT

3.1 Objectif général

L'objectif de la mission est d'exprimer une opinion professionnelle et indépendante sur la situation financière de la Société. A cet effet, l'auditeur certifie si les états financiers de synthèses produits sous la responsabilité des dirigeants de la SONABHY sont réguliers et sincères et donnent l'image fidèle du résultat des opérations ainsi que la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de chaque exercice comptable.

3.2 Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la mission sont :

- S'assurer que les états financiers annuels sont réguliers et sincères ;
- S'assurer de la conformité de la gouvernance de la SONABHY au code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat;
- S'assurer que les organes de gestion ont fonctionné convenablement ;
- S'assure que la société s'est dotée d'un bon système de contrôle interne qui fonctionne correctement

IV. MANDAT ET ETENDUE DES PRESTATIONS

L'audit sera réalisé en conformité aux normes internationales d'audit (ISA) édictées par l'IFAC et inclura les tests et les procédures d'audit ainsi que les vérifications que l'auditeur jugera nécessaires au regard des circonstances et de la nature des activités spécifiques de la SONABHY.

La mission de l'auditeur comportera :

- L'audit des comptes annuels établis en conformité avec le référentiel comptable en vigueur ;
- Les vérifications spécifiques prévues par les textes règlementaires en vigueur ;
- Le fonctionnement des organes de gouvernance (Conseil d'Administration, Assemblée générales des sociétés d'Etat) et la conformité aux codes de bonne gouvernance des sociétés d'Etat ;
- Le fonctionnement du contrôle interne ;
- La qualité et la fiabilité du système d'information et de gestion ; notamment la qualité du système d'information (matériel, support, sécurité, maitrise etc.)

V. LIVRABLES ATTENDUS ET RAPPORTS

Au terme de la mission, l'auditeur fournira :

- un rapport d'opinion sur les états financiers pour chaque exercice comptable ;
- un rapport sur le contrôle interne pour la période de l'audit ;

Les rapports provisoires doivent être transmis en cinq exemplaires physiques une semaine après la fin des travaux.
Après prise en compte des observations reçues de la Direction générale de la SONABHY, des rapports définitifs seront transmis en version papiers (5 exemplaires) et numérique sur Clé USB.

VI. QUALIFICATION DU CONSULTANT

La mission sera confiée à un cabinet ayant une bonne connaissance de l'environnement des affaires au Burkina Faso et ayant les compétences nécessaires pour conduire ladite mission.

Le cabinet sélectionné doit disposer de ressources humaines suffisantes et qualifiées pour l'accomplissement d'une telle mission. Le Cabinet devra indiquer dans son offre, la composition de son personnel clé qui sera affecté à la mission.

Le personnel clé de la mission devra au moins comporter :

- Un expert-comptable diplômé ayant au minimum 10 ans d'expériences dans le domaine de l'audit comptable et financier.
- un chef de mission, expert-comptable diplômé et justifiant d'au moins 10 ans d'expériences dans le domaine de l'audit comptable et financier des sociétés publiques et privées et ayant une bonne connaissance du fonctionnement et de la gouvernance des sociétés d'Etat ;
- au moins deux (2) réviseurs expérimentés (ayant au moins BAC+5) en audit, contrôle, finance, comptabilité et ayant plus de cinq ans d'expériences en audit financier ;
- un ingénieur informaticien (Bac+5), disposant d'une expérience significative dans l'audit des systèmes d'information.

N.B : Le cabinet devra proposer une seule personne par poste pour le personnel clé. Seul le personnel clé fera l'objet d'évaluation. Les CV du personnel clé sont dûment signés par le titulaire et par le représentant habilité du Consultant auxquels sont joints les copies légalisées des diplômes.

VII. DUREE DE LA CONSULTATION

La durée de la mission ne devra pas exéder deux (02) mois de prestations à compter de la date de signature du contrat.

VIII. FINANCEMENT

Le financement sera assuré par le budget de la SONABHY exercice 2018.

IX. COMPOSITION DES DOSSIERS

- Une lettre de manifestation d'intérêt;
- Une présentation du cabinet, son statut juridique, son domaine de compétence et ses références générales;
- Les références techniques et les expériences similaires dans le domaine (joindre obligatoirement les pages de garde et de signature des contrats déjà exécutés, les attestations de bonne fin d'exécution ou de procès-verbal de validation);
- L'adresse complète; ville et/ou pays de localisation, boîte postale, numéro de téléphone, fax, e-mail etc…

X. CRITERES DE PRESELECTION

Les candidats seront présélectionnés sur la base de leur domaine de compétence et des références similaires pertinents dans le domaine. Une liste de six (06) consultants au plus sera arrêtée à l'issue de l'évaluation des expressions d'intérêt.

XI. DEPOTS DES DOSSIERS

Les dossiers doivent être déposés en un (1) original et quatre (4) copies au secrétariat de la Direction Générale de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 Burkina Faso Tél.: + 226 25 43 00 01 Fax: +226 25 43 01 74 au plus tard le **jeudi 21 juin 2018 à 09 heures 00** avec la mention « offre pour le recrutement d'un consultant pour l'audit des comptes de la SONABHY».

Les plis seront ouverts le même jour en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

N.B : Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

XII. RENSEIGNEMENTS

Les consultants intéressés sont invités à retirer les présents Termes de Références au secrétariat de la Personne Responsable des Marchés de la SONABHY 01 BP 4394 Ouagadougou 01 BURKINA FASO Tél.: + 226 25 43 00 01 ; Fax: +226 25 43 01 74.

XIII. RESERVES

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent avis de manifestation d'intérêt.

Le Directeur Général,

Hilaire KABORE
Chevalier de l'Ordre National

SODIPRESSE
SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE
COMMERCE GENERAL

09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des Marchés Publics

Types d'abonnement

- **Abonnement sans livraison :** ..... **50 000 F CFA** ☐
- **Abonnement avec livraison :** ..... **65 000 F CFA** ☐
- **Abonnement de soutien :** ..... **75 000 F CFA** ☐
- **Abonnement d'honneur :** ..... **100 000 F CFA** ☐

Mode de règlement : en **Espèce** ☐ ou par **Chèque** au nom de SODIPRESSE ☐

Début d'abonnement :....., ***Fin d'abonnement :***.....

Fait à ....., le...../ ...../20.....

Le Souscripteur

M'abonner à la revue des Marchés Publics,
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.

"La Revue des Marchés Publics"
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina

MARCHÉS PUBLICS
Direction Générale du Contrôle des Marchés et des Engagements Financiers
BURKINA FASO

Quotidien d'information de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Burkina

Marchés Publics

* Marchés de Fournitures et Services courants
* Marchés de Prestations Intellectuelles
* Marchés de Travaux

UEMOA

Sénégal

Niger

Burkina Faso

Guinée Bissau

Bénin

Côte d'Ivoire

Togo