

# Marchés Publics

## Quotidien

N° 2444 - Mercredi 14 novembre 2018 — 200 F CFA

## Sommaire

- \* **Résultats de dépouillements :** ..... **P. 3 à 20**
  - Résultats provisoires des ministères, institutions  
et maîtrises d'ouvrages déléguées ..... **P. 3 à 19**
  - Résultats provisoires des régions ..... **P. 20**
  
- \* **Avis d'Appels d'offres des ministères et institutions :** ..... **P. 22 à 26**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... **P. 22**
  - Marchés de travaux ..... **P. 23 & 24**
  - Marchés de prestations intellectuelles ..... **P. 25 & 26**
  
- \* **Avis d'Appels d'offres des régions :** ..... **P. 27 à 30**
  - Marchés de fournitures et services courants ..... **P. 27 & 28**
  - Marchés de travaux ..... **P. 29 & 30**

La célérité dans la transparence

## LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHÉS PUBLICS

**392 Avenue Ho Chi Minh  
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01  
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25  
E-mail : [infos@dcmp.bf](mailto:infos@dcmp.bf)  
Site web : [www.dgmp.gov.bf](http://www.dgmp.gov.bf)**

**Directeur de publication**

Le Ministre Délégué Chargé du Budget

**Co-directeur de publication**

Le Directeur Général du Contrôle  
des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers  
Abraham KY, Ph.D

**Directeur de la rédaction**

Abdoulaye OUATTARA  
E-mail : [fogoda2000@yahoo.fr](mailto:fogoda2000@yahoo.fr)

**Conception graphique  
et mise en page**

Xavier TAPSOBA  
W. Martial GOUBA  
Aminata NAPON/NEBIE  
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE  
Bintou ILBOUDO  
Frédéric Modeste Somwaoga OUEDRAOGO  
François d'Assise BALIMA  
Zoenabo SAWADOGO

**Impression**

IMPRIMERIE NIDAP  
01 B.P. 1347 Ouagadougou 01  
Tél. : (+226) 25 43 05 66 /  
(+226) 25 43 03 88  
Email : [nidapbobo@gmail.com](mailto:nidapbobo@gmail.com)

**Abonnement / Distribution**

SODIPRESSE  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

<b>OUAGADOUGOU</b>	
SODIPRESSE	: 50 36 03 80
Kiosque (entré coté Est du MEF)	
Alimentation la Shopette	: 50 36 29 09
Diafa Librairie	: 50 30 65 49/50 30 63 54
Ouaga contact et service	: 50 31 05 47
Prix choc cite en III (alimentation)	: 50 31 75 56 /70 26 13 19
Ezama paspanga	: 50 30 87 29
Alimentation la Surface	: 50 36 36 51
Petrofa cissin	: 76 81 28 25
Sonacof Dassasgho	: 50 36 40 65
Alimentation la ménagère	: 50 43 08 64
Librairie Hôtel Indépendance	: 50 30 60 60/63
Aniza shopping centrer	: 50 39 86 68
Petrofa Mogho Naaba (station)	: 50 45 00 22/70 23 08 99
Dispresse (librairie)	
T F A boutique (alimentation tampui)	
Ezama (tampui alimentation)	
Total pont Kadioko (station)	
Latifa (alimentation Ouaga 2000)	
Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000)	
Night Market (pate doie alimentation)	
Petrofa Paglayiri (station)	
Super Ramon III (alimentation)	
<b>BOBO DIOULASSO</b>	
Shell Station Route Boulevard	: 70 11 46 86
Shell Station Route Banfora	: 70 26 04 22
Shell Route de Ouagadougou	: 70 10 86 10
Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor	: 76 60 57 91
Shell Bindougouso	: 70 11 48 58
Kiosque Trésor Public	: 71 13 33 16/76 22 63 50
<b>KOUDOUGOU</b>	
Coram	: 50 44 11 48
<b>OUAHIGOUYA</b>	
Mini Prix	: 40 55 01 54 / 70 25 51 68
<b>BANFORA</b>	
ETS SHALIMAR	: 70 28 47 31/20 91 05 95
<b>DEDOUGOU</b>	
EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)	: 78 78 65 08/20 52 11 28
<b>FADA N'GOURMA</b>	
SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)	: 70 40 79 02 / 78 71 02 79
<b>KAYA</b>	
SOCOSAF	: 70 26 11 22
<b>TENKODOGO</b>	
CIKA ..	: 40 71 03 17
<b>TOUGAN</b>	
ETS ZINA IBRAHIM et frere	: 70 73 78 57/20 53 42 50
<b>DORI</b>	
AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)	: 40 46 06 06 / 70 28 95 26

Vous voulez être distributeur ou dépositaire de la Revue des Marchés Publics  
dans votre localité : contactez SODIPRESSE au  
09 B.P 11315 Ouagadougou 09  
Tél./fax. : +226 25 36 03 80

Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et  
des Engagements Financiers

<http://www.dgmp.gov.bf>

# RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Demande de Prix N°2018-0153/MINEFID/SG/DMP du 12/10/2018 pour les travaux de réfection d'un bâtiment de la CENTIF.

Financement : Budget de la CENTIF, Exercice 2018.

Référence de la publication de l'avis : Revue des marchés publics N°2426 du vendredi 19 octobre 2018

Nombre de concurrents : Cinq (05) ; Date de dépouillement : 02/11/2018 ; Date de délibération : 02/11/2018.

SOUSMISSIONNAIRES	MONTANTS LUS (FCFA)		MONTANTS CORRIGES (FCFA)		OBSERVATIONS
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
<b>AEC-BTP</b>	14 874 400	--	14 874 400	--	<b>Non conforme :</b> Non concordance entre les informations sur l'expérience de tout le personnel avec AEC-BTP indiquées dans le CV et celles contenues dans les attestations de travail fournies.
<b>SO.PRE.S Sarl</b>	14 360 595	16 945 502	14 360 595	16 945 502	<b>Non conforme :</b> - <b>Chef de chantier</b> : Diplôme au nom de <b>SAVADOGO Yakarya</b> alors que les CV et attestation de travail sont au nom de <b>SAVADOGO Yakaya</b> ; - <b>Maçon</b> : Numéro de la CNIB au recto B3607980 et celui du verso BFD 04718143 ; - <b>Ferrailleur</b> : Numéro de la CNIB au recto B3790000 et le celui du verso B713170334 - <b>Electricien, Plombier et Peintre</b> : Non concordance entre les numéros recto et verso sur la CNIB ; - <b>Etanchéiste</b> : Non concordance entre la date de naissance sur la CNIB et celle sur le CV ; - <b>Numéros de téléphones du personnel non fournis.</b>
<b>NYI MULTI-SERVICES</b>	16 007 560	18 888 921	16 007 560	18 888 921	<b>Non conforme :</b> Pour n'avoir pas proposé un délai d'exécution.
<b>ETS BAO WEND-SOM</b>	17 485 840	--	17 385 840	--	<b>Conforme :</b> Erreur de calcul au niveau du montant de l'offre, 17 485 840FCFA en lieu et place de 17 385 840FCFA entrainant une variation à la baisse de 0,57% du montant.
<b>E.B.B</b>	18 501 950	21 832 301	18 501 950	21 832 301	<b>Non conforme :</b> En application des dispositions de l'article 17 du Dossier de Demande de prix à son point 6 des Instructions aux candidats, l'offre est anormalement élevée car le montant TTC de l'offre (21 832 301 FCFA) est supérieur à 21 814 936 FCFA TTC (seuil maximum).
<b>ATTRIBUTAIRE :</b>	<b>ETS BAO WEND-SOM</b> pour un montant hors TVA de dix-sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille huit cent quarante (17 385 840) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

## MINISTERE DE LA SANTE

APPEL D'OFFRES NATIONAL N° 2018-0054/MS/SG/DMP/PADS DU 31/08/2018 POUR LA FOURNITURE DE MATERIEL PEDAGOGIQUE AU PROFIT DE DOUZE (12) SITES DE STAGE RETENUS DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET SWEDD

Publication : quotidien n°2403 du 18/09/2018 ; Financement : Crédit : 5628-BF et D 052-BF

Lettre de Convocation : Lettre N° 2018-2318/MS/SG/DMP/SSE-MP du 17/09 /2018,

Date d'ouverture : 18/10/2018 ; Nombre de plis reçus: 03

Soumissionnaires	Montants lus (FCFA)		Montants corrigés (FCFA)		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
<b>Groupement G.S. Logictic/CE.DI.OM SARL</b>	177 442 843	224 039 333	177 442 843	224 039 333	<b>Conforme</b>
<b>EMOF SERVICES Sarl</b>	168 874 000	-	168 874 000	-	<b>Conforme</b>
<b>E.G.F. Sarl</b>	193 376 711	-	193 376 711	-	<b>conforme</b>
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>EMOF SERVICES Sarl</b> , pour un montant de cent soixante-huit millions huit cent soixante-quatorze mille (168 874 000) F CFA-HTVA avec un délai d'exécution de cent vingt (120) jours.				

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE LA SANTE

Appel d'offres ouvert international accelere n° 2018-0056/MS/SG/DMP du 04 SEPTEMBRE 2018 POUR L'ACQUISITION D'EQUIPEMENTS AU PROFIT DU CENTRE DE CANCEROLOGIE DE OUAGADOUGOU - N° 2018\_\_MS/SG/DMP - Publication : Quotidien des marchés publics n°2397 du 10/09/2018, Financement : Budget de l'Etat, Exercice 2018 - Date de délibération : 19/10/2018 - Nombre de pli : 05

Soumissionnaires	Allotissement	Montant lus en FCFA		Montants corrigés en FCFA		Vérification du montant de l'offre (anormalement basse, élevée ou normale) MA= montant de l'attribution M=204 117 606 pour le lot 1 M= 175 070 600 pour le lot 2 85%M ≤ MA ≤ 115%M	Observations
		HTHD	TTC	HTHD	TTC		
Groupement FT business SARL et SMAF International Sarl	Lot 2	185 272 929	218 622 056				Agrément du domaine 5 du groupement non fourni Absence entrée WIFI et USB sur le prospectus, Item6 : carte graphique Intel HD 530 au de lieu de 630 Non conforme et Hors Enveloppe
GROUPEMENT UNISTAR DIVERS /EOGSF	Lot 1	157 255 000	185 560 900	157 255 000	185 560 900	181 434 698 ≤ MA ≤ 245 470 474 Offre normale étant donné que MA = 185 560 900	Conforme
COGEA INTERNATIONAL	Lot 1	76 125 000	89 827 500				Non Conforme Item2 : l'un des caissons est à 2 tiroirs au lieu de 3 sur le prospectus, Item 3 : largeur de l'armoire proposé 53 cm au lieu 70 cm sur le prospectus, Item7 : camera 1 et 2 : sortie vidéo VBS proposé au lieu de SDI ou HDMI sur le prospectus Item9 : le prospectus ne permet pas de voir le dispositif de microphone et du port de casque Item21 : propose une translation horizontale silencieuse au lieu de translation verticale silencieuse sur le prospectus Item24 : propose tablette de rangement pour le guéridon central vitré au lieu de casier pour le guéridon
	Lot 2	116 675 000	137 676 500	116 675 000	137 676 500	148 910 010 ≤ MA ≤ 201 331 190 Offre anormalement basse car MA= 137 676 500	Conforme (Non retenu pour offre anormalement basse)
ENF	Lot 1	196 810 000	232 235 800	196 810 000	232 235 800	181 434 698 ≤ MA ≤ 245 470 474 Offre normale étant donné que MA= 232 235 800	Conforme Hors Enveloppe
AMANDINE SERVICE	Lot 2	253 640 000	299 295 200				Non Conforme Agrément domaine 5 non fourni
Attributaire	<p><b>Lot 1</b> : Acquisition de mobilier et logement au profit du Centre de Cancérologie de Ouagadougou, au <b>Groupement Unistar Divers/EOGSF</b> pour un montant de Hors taxes de <b>Cent cinquante-sept millions deux cent cinquante-cinq mille (157 255 000) FCFA</b>, soit un montant TTC de <b>Cent quatre-vingt-cinq millions cinq cent soixante mille neuf cents (185 560 900) FCFA</b> pour un délai d'exécution de trente (30) jours.</p> <p><b>Lot 2</b> : <b>Acquisition de matériel informatique et péri-informatique</b> au profit du Centre de Cancérologie de Ouagadougou : <b>Infructueux pour offre anormalement basse, hors enveloppe et non conforme.</b></p>						

### MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Demande de Propositions N° 2018-031P/MAAH/SG/DMP du 16/10/2018 pour les services de consultant chargé du recrutement du personnel au profit du Projet d'Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA). Financement : Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).

Date d'ouverture des offres financières : 08 novembre 2018. Nombre de plis : deux (02). Méthode de sélection : qualité technique et le coût.

Publication résultats techniques : QMP N°2438 du 06/11/2018

Soumissionnaire	Note technique (80%)	Note technique pondérée	Montant lu		Montant corrigé		Note financière (20%)	Note financière pondérée	Note totale	Observations
			HT	TTC	HT	TTC				
Groupement YONS ASSOCIATES SARL/CRI SARL	88,75	71	-	26 415 480	22 386 000	26 415 480	67,96	13,39	84,39	1 <sup>er</sup>
BEFACO International	79,5	63,60	14 990 000	-	14 990 000	17 688 200	100	20	83,60	2 <sup>ème</sup>
Attributaire	Groupement <b>YONS ASSOCIATES SARL/CRI SARL</b> pour un montant HT de <b>vingt-deux millions trois cent quatre-vingt-six mille (22 386 000) Francs FCFA</b> soit <b>vingt-six millions quatre cent quinze mille quatre cent quatre-vingt (26 415 480) Francs CFA TTC</b> avec un délai d'exécution de <b>trente (30) jours</b> .									

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

**Rectificative portant sur le soumissionnaire E.N.F au lot2 paru dans le quotidien n°2415 du Jeudi 04 octobre 2018 aux pages 9 et 10.**  
 Appel d'Offres : N°2018-015F/MEA/SG/DMP du 18/04/2018 pour l'acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques, de matériel et mobiliers de bureau au profit du Projet de Mobilisation des Eaux de Surface dans le Plateau Central (PMVEC). Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). Publication de l'Avis: Quotidien des Marchés Publics n°2316 du vendredi 18 mai 2018.  
 Date de dépouillement : 20/06/2018. Nombre de plis : Onze (11). Nombre de lots : Deux (02)

Soumissionnaire	MONTANT HTHD en FCFA		MONTANT TTC en FCFA		Observations	Rang
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
<b>Lot 1 : acquisition de matériels informatiques et péri informatiques</b>						
Delta Technologie Sarl	16 695 000	16 695 000	19 700 100	19 700 100	Conforme	1 <sup>er</sup>
ADS Sarl	-	17 728 400	79 066 306	23 429 853	Conforme (discordance entre le montant inscrit dans la lettre de soumission (79 066 306) et le montant existant dans le bordereau des prix pour les fournitures à importer du soumissionnaire (23 429 853) soit un écart de plus de 15%)	-
GIS Sarl	16 801 000	-			<b>Non Conforme :</b> - <b>Imprimantes laser couleur moyenne capacité</b> : référence incorrecte à l'item 4.3 ; - <b>Scanner à plat couleur</b> : référence incorrecte (item 6.3) ; - <b>Photocopieur de moyenne capacité</b> : absence de proposition à l'item 8.11 (Zoom), absence de proposition de méthodologie de formation des utilisateurs ; - <b>Onduleurs</b> : absence de renseignement à l'item 11.5 ; - <b>Etat financiers des trois derniers exercices</b> : Chiffre d'affaire de 2013 fourni (Etat certifié par Direction des impôts). Année du chiffre d'affaire antérieure à 2015 ; - <b>adresse du site internet</b> : Références incorrectes aux items 4.3 et 6.3.	-
PRO-TECHNO Sarl	13 245 000	-	15 629 100	-	<b>Non Conforme :</b> - <b>Imprimantes laser couleur moyenne capacité</b> : référence incorrecte à l'item 4.3 ; - <b>Imprimante (noir/blanc) de moyenne capacité</b> : référence incorrecte (item 5.3) ; - <b>Scanner à plat couleur</b> : référence incorrecte à l'item 6.3. Résolution inférieure proposée à l'item 6.4 ; - <b>vidéo projecteur</b> : références erronées à l'item 7.3 ; - Chiffre d'affaire moyen (2016) fourni mais inférieur à 8 000 000 F.CFA ; - <b>adresse du site internet</b> : Références incorrectes aux items 4.3, 5.3, et 6.3.	-
TIENSO-CDR	19 452 400	17 789 900	23 231 500	20 992 089	Conforme	2 <sup>eme</sup>
Groupement SANACO / TSR Négoce	-		24 319 210		<b>Non Conforme :</b> - <b>Micro-ordinateur de bureau</b> : Micro tour ou mini tour demandé au lieu de Desktop proposé à l'item 2.5 et absence de propositions aux items 2.9, 2.18 à 2.20 et 2.22 à 2.24 ; - <b>Imprimantes laser couleur moyenne capacité</b> : référence non renseignée (item 4.3) ; - <b>Imprimante (noir/blanc) de moyenne capacité</b> : référence non renseignée (item 5.3) ; - <b>Scanner à plat couleur</b> : absence de renseignement aux items 6.5 et 6.8 à 6.14 ; - <b>vidéo projecteur</b> : absence de renseignement aux items 7.3 et 7.7 à 7.9 ; - <b>Photocopieur de moyenne capacité</b> : absence de propositions aux items 8.3 et 8.5 à 8.20 ; - <b>GPS</b> : poids inférieur à 200 g demandé au lieu de 201 proposé (item 10.3), Ecran tactile résistif demandé au lieu de Capacitif proposé (item 10.6), Autonomie supérieure à deux heures demandée au lieu d'une heure proposée (item 10.7), écran tactile résistif demandé au lieu de capacitif proposé (item 10.6) ; - <b>Onduleurs</b> : absence de propositions à l'item 11.11 (autonomie).	-
EKL	23 950 000	23 950 000	28 261 000	28 261 000	Conforme	3 <sup>eme</sup>

## Résultats provisoires

Lot 2 : acquisition de mobilier et matériel de bureau						
Delta Technologie Sarl	14 230 000	14 230 000	16 791 400	16 791 400	Conforme	6 <sup>ème</sup>
C02 Burkina Sarl	3 990 000	-	6 403 152	-	<b>Non Conforme :</b> - Etats financiers non fournis, Chiffre d'affaire moyen : (selon état signé par le Directeur de la société C02- SARL ; - service après-vente : le service après-vente est au nom d'IMPACT TECHNOLOGIE mais avec l'entête de CO2 Burkina SAL	-
UNISTAR Divers	11 301 000	11 301 000	13 335 180	13 335 180	Conforme	4 <sup>ème</sup>
TIENSO-CDR	6 325 580	<b>6 500 000</b>	7 495 580	<b>7 670 000</b>	Conforme	1 <sup>er</sup>
E.N.F	8 455 000	8 455 000	9 976 900	9 976 900	Conforme	3 <sup>ème</sup>
T.A.C.I.M.E	6 790 000	6 790 000	8 012 200	8 012 200	Conforme	2 <sup>ème</sup>
EKL	12 615 000	12 615 000	14 885 700	14 885 700	Conforme	5 <sup>ème</sup>
<b>ATRIBUTION</b>	- Lot 1 : DELTA TECHNOLOGIE SARL pour un montant de dix-sept millions soixante-dix mille (17 070 000) F. CFA HD-HT soit vingt millions cent quarante-deux mille six cents (20 142 600) F CFA TTC après une augmentation de 02,25% du montant de l'offre initiale avec un délai d'exécution de vingt-neuf (29) jours ; - Lot 2 : TIENSO-CDR : pour un montant de six millions six cent cinquante mille (6 650 000) F. CFA HD-HT soit sept millions huit cent quarante-sept mille (7 847 000) F. CFA TTC après une augmentation de 02,31% du montant de l'offre initiale avec un délai d'exécution de trente (30) jours.					

### Rectificatif au quotidien n°2428 du 23/10/2018 portant sur les délais d'exécutions.

Demande de Propositions : N°2018-012P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2018. Objet : Recrutement de bureaux d'études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de l'Est pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH): Tranche 1. Financement : Budget de l'Etat.  
 Date d'ouverture des plis : 11 septembre 2018. Date d'ouverture des offres financières : 12 octobre 2018. Nombre de plis reçus : dix-neuf (19).  
 Nombre de lot : six (06). Score technique minimum: 75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20).

Soumissionnaire	Note technique	Offre financière (FCFA TTC)		Note financière /100	Note technique pondérée	Note financière pondérée	Note globale	Rang
		Montant lu	Montant corrigé					
<b>Lot 1</b>								
Groupement BERA/Emergence Ingénierie	86	57 289 000	57 289 000	70,38	68,80	14,07	82,87	5 <sup>ème</sup>
AGHI	83,5	62 026 700	62 026 700	65,01	66,80	13	79,80	6 <sup>ème</sup>
GID sarl	86	47 741 620	47 741 620	84,46	68,80	16,89	85,69	3 <sup>ème</sup>
CETRI	98	40 325 025	40 325 025	100	78,40	20	98,40	1 <sup>er</sup>
Groupement AC3E/GERTEC	94	54 516 000	54 516 000	73,96	75,20	14,79	89,99	2 <sup>ème</sup>
Groupement CACI Conseils/BCST/SAED	82	40 651 000	40 651 000	99,19	65,60	19,83	85,43	4 <sup>ème</sup>
Attributaire	C.E.T.R.I pour un montant de quarante millions trois cent vingt-cinq mille vingt-cinq (40 325 025) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois							
<b>Lot 2</b>								
DEC Ltd	95	75 779 600	75 779 600	67,89	76	13,58	89,58	2 <sup>ème</sup>
Groupement BERA/EMERGENCE Ingénierie	77	51 448 000	51 448 000	75	61,60	15	76,60	5 <sup>ème</sup>
G T L International	81,5	38 586 000	38 586 000	100	65,20	20	85,20	4 <sup>ème</sup>
Groupement AC3E/GERTEC	94	44 344 400	44 344 400	87,01	75,20	17,40	92,60	1 <sup>er</sup>
GID Sarl	86	43 309 540	43 309 540	89,09	68,80	17,82	86,62	3 <sup>ème</sup>
Attributaire	Groupement AC3E/GERTEC pour un montant de quarante-quatre millions trois cent quarante-quatre mille quatre cents (44 344 400) F CFA TTC avec un délai d'exécution de sept (07) mois							
<b>Lot 3</b>								
DEC Ltd	93	62 835 000	62 835 000	63,19	74,40	12,64	87,04	3 <sup>ème</sup>
DEC Ltd	95	75 779 600	75 779 600	52,43	76	10,49	86,49	4 <sup>ème</sup>
CETECH CONSULT	94	58 705 000	58 705 000	67,68	75,20	13,54	88,74	3 <sup>ème</sup>
Groupement NK Consultantssarl/BETIC/CEFDI Expertise	95	75 815 000	75 815 000	52,41	76	10,48	86,48	5 <sup>ème</sup>
SERAT	96	53 113 275	53 113 275	74,81	76,80	14,96	91,76	2 <sup>ème</sup>
Groupement GERTEC/IGIP Afrique	96	39 736 500	39 736 500	100	76,80	20	96,80	1 <sup>er</sup>
GID Sarl	82	43 309 540	43 309 540	91,74	65,60	18,34	83,94	6 <sup>ème</sup>
Attributaire	Groupement GERTEC/IGIP Afrique pour un montant de trente-neuf millions sept cent trente-six mille cinq cents (39 736 500) F CFA TTC avec un délai d'exécution de sept (07) mois							
<b>Lot 4</b>								
DEC Ltd	95	85 703 400	85 703 400	53,07	76,00	10,61	86,61	5 <sup>ème</sup>
Groupement Emergence Ingénierie / BERA	97	59 944 000	59 944 000	75,88	77,60	15,18	92,78	2 <sup>ème</sup>
Groupement AC3E/CACIR	93	50 551 200	54 516 000	83,44	74,40	16,69	91,09	3 <sup>ème</sup>
Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International	98	45 489 000	45 489 000	100	78,40	20	98,40	1 <sup>er</sup>
CETECH Consult	94	65 844 000	65 844 000	69,08	75,20	13,82	89,02	4 <sup>ème</sup>
Attributaire	Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille (45 489 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois							

## Résultats provisoires

Lot 5								
CETECH Consult	94	65 844 000	65 844 000	61,73	75,20	12,35	87,55	3ème
Groupement NK Consultant sarl/BETIC/CEFDI Expertise	95	86 435 000	86 435 000	47,03	76	9,41	85,41	4ème
SERAT	96	56 378 040	56 378 040	72,01	76,80	14,42	91,22	1er
GID Sarl	82	47 741 620	47 741 620	85,14	65,60	17,03	82,63	5ème
Groupement AC3E/AGHI	94	52 250 400	52 250 400	77,80	75,20	15,56	90,76	2ème
Groupement CACI Conseils/GERTEC/SAED	77	40 651 000	40 651 000	100	61,60	20	81,60	6ème
Attribitaire	SERAT pour un montant de cinquante-six millions trois cent-soixante-dix-huit mille quarante (56 378 040) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois							
Lot 6								
DEC Ltd	95	84 629 600	84 629 600	35,49	76	7,10	83,10	3ème
Groupement Emergence Ingénierie/BERA	97	53 967 000	53 967 000	55,65	77,60	11,13	88,73	1er
Groupement IFEC/SOGEDAT	90	111 215 000	111 215 000	27	72	5,4	77,4	3ème
CETIS	79,2	30 035 720	30 035 720	100	63,36	20	83,36	2ème
Attribitaire	Groupement Emergence Ingénierie/BERA pour un montant de cinquante-trois millions neuf cent soixante-sept mille (53 967 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de sept (07) mois							

### Rectificatif au quotidien n°2428 du 23/10/2018 portant sur les délais d'exécutions.

**Demande de Propositions : N°2018-014P/MEA/SG/DMP DU 30/07/2018.**

Objet : Recrutement de bureaux d'études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de quatre (04) barrages dans les régions du Centre et du Centre-Sud pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) : Tranche 2.

**Financement : Budget de l'Etat. Date d'ouverture des plis : 12 septembre 2018.**

**Date d'ouverture des offres financières : 12 octobre 2018. Nombre de plis reçus : quinze (15). Nombre de lot : quatre (04).**

**Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20)**

Soumissionnaire	Note technique	Offre financière (FCFA TTC)		Note financière /100	Note technique pondérée	Note financière pondérée	Note globale	Rang
		Montant lu	Montant corrigé					
Lot 1								
AGHI	87	58 882 000	58 882 000	61,81	69,60	12,36	81,96	5ème
CETRI	96	36 395 625	36 395 625	100	76,80	20	96,80	1er
Groupement CACI Conseils/BCST/SAED	91	40 651 000	40 651 000	89,53	72,80	17,90	90,70	3ème
Groupement BERA/Emergence Ingénierie	82,5	57 289 000	57 289 000	63,52	66	12,70	78,70	6ème
Groupement AC3E/GERTEC	93	48 474 400	48 474 400	75,08	74,40	15,01	89,41	4ème
GID sarl	96	44 583 763	44 583 763	81,63	76,80	16,32	93,12	2ème
Attribitaire	C.E.T.R.I pour un montant de trente-six millions trois cent quatre-vingt-quinze mille six cent vingt-cinq (36 395 625) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois							
Lot 2								
DEC Ltd	91	82 989 400	82 989 400	53,72	72,8	10,74	83,54	3ème
Groupement BERA/EMERGENCE Ingénierie	82,5	57 289 000	57 289 000	77,82	66	15,56	81,56	4ème
Groupement AC3E/GERTEC	93	48 474 400	48 474 400	91,97	74,40	18,39	92,79	1er
GID Sarl	81	44 583 763	44 583 763	100	64,80	20	84,80	2ème
Attribitaire	Groupement AC3E/GERTEC pour un montant de quarante-huit millions quatre cent soixante-quatorze mille quatre cents (48 474 400) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois							
Lot 3								
DEC Ltd	91	82 989 400	82 989 400	53,35	72,80	10,67	83,47	6ème
CETECH CONSULT	94	64 133 000	64 133 000	69,04	75,20	13,80	89	3ème
Groupement GERTEC/IGIP Afrique	94	44 279 500	44 279 500	100	75,20	20	95,20	1er
SERAT	95	56 014 600	56 014 600	79,04	76	15,80	91,80	2ème
Groupement NK Consultants sarl/BETIC/CEFDI Expertise	93	87 379 000	87 379 000	50,67	74,40	10,13	84,53	5ème
GID Sarl	81	44 583 763	44 583 763	99,31	64,80	19,86	84,66	4ème
Attribitaire	Groupement GERTEC/IGIP Afrique pour un montant de quarante-quatre millions deux cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (44 279 500) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois.							
Lot 4								
DEC Ltd	91	82 989 400	82 989 400	54,81	72,80	10,96	83,76	6ème
Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International	95	45 489 000	45 489 000	100	76	20	96	1er
Groupement Emergence Ingénierie / BERA	92	59 944 000	59 944 000	75,88	73,60	15,17	88,77	4ème
CETECH Consult	94	73 868 000	73 868 000	61,58	75,20	12,31	87,51	5ème
CAFI-B	94	57 466 000	57 466 000	79,15	75,20	15,83	91,03	3ème
Groupement AC3E/CACIR	92,5	49 796 000	49 796 000	91,35	74	18,27	92,27	2ème
Attribitaire	Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille (45 489 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois							

## Résultats provisoires

### Rectificatif au quotidien n°2428 du 23/10/2018 portant sur les délais d'exécutions.

Demande de Propositions : N°2018-012P/MEA/SG/DMP DU 25/07/2018. Objet : Recrutement de bureaux d'études chargés du suivi-contrôle des travaux de réalisation et/ou réhabilitation de six (06) barrages dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre-Ouest, du Centre-Sud et de l'Est pour le compte de la Direction Générale des Infrastructures Hydrauliques (DGIH) : Tranche 1.

Financement : Budget de l'Etat. Date d'ouverture des plis : 11 septembre 2018. Date d'ouverture des offres financières : 12 octobre 2018.

Nombre de plis reçus : dix-neuf (19). Nombre de lot : six (06).

Score technique minimum:75/100. Méthode de sélection : Qualité-coût (80/20).

Soumissionnaire	Note technique	Offre financière (FCFA TTC)		Note financière /100	Note technique pondérée	Note financière pondérée	Note globale	Rang
		Montant lu	Montant corrigé					
<b>Lot 1</b>								
Groupement BERA/Emergence Ingénierie	86	57 289 000	57 289 000	70,38	68,80	14,07	82,87	5 <sup>ème</sup>
AGHI	83,5	62 026 700	62 026 700	65,01	66,80	13	79,80	6 <sup>ème</sup>
GID sarl	86	47 741 620	47 741 620	84,46	68,80	16,89	85,69	3 <sup>ème</sup>
CETRI	98	40 325 025	40 325 025	100	78,40	20	98,40	1 <sup>er</sup>
Groupement AC3E/GERTEC	94	54 516 000	54 516 000	73,96	75,20	14,79	89,99	2 <sup>ème</sup>
Groupement CACI Conseils/BCST/SAED	82	40 651 000	40 651 000	99,19	65,60	19,83	85,43	4 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>C.E.T.R.I</b> pour un montant de quarante millions trois cent vingt-cinq mille vingt-cinq (40 325 025) F CFA TTCavec un délai d'exécution de huit (08) mois							
<b>Lot 2</b>								
DEC Ltd	95	75 779 600	75 779 600	67,89	76	13,58	89,58	2 <sup>ème</sup>
Groupement BERA/EMERGENCE Ingénierie	77	51 448 000	51 448 000	75	61,60	15	76,60	5 <sup>ème</sup>
G T L International	81,5	38 586 000	38 586 000	100	65,20	20	85,20	4 <sup>ème</sup>
Groupement AC3E/GERTEC	94	44 344 400	44 344 400	87,01	75,20	17,40	92,60	1 <sup>er</sup>
GID Sarl	86	43 309 540	43 309 540	89,09	68,80	17,82	86,62	3 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>Groupement AC3E/GERTEC</b> pour un montant de quarante-quatre millions trois cent quarante-quatre mille quatre cents (44 344 400) F CFA TTCavec un délai d'exécution de sept (07) mois							
<b>Lot 3</b>								
	93	62 835 000	62 835 000	63,19	74,40	12,64	87,04	3 <sup>ème</sup>
DEC Ltd	95	75 779 600	75 779 600	52,43	76	10,49	86,49	4 <sup>ème</sup>
CETECH CONSULT	94	58 705 000	58 705 000	67,68	75,20	13,54	88,74	3 <sup>ème</sup>
Groupement NK Consultantssarl/BETIC/CEFDI Expertise	95	75 815 000	75 815 000	52,41	76	10,48	86,48	5 <sup>ème</sup>
SERAT	96	53 113 275	53 113 275	74,81	76,80	14,96	91,76	2 <sup>ème</sup>
Groupement GERTEC/IGIP Afrique	96	39 736 500	39 736 500	100	76,80	20	96,80	1 <sup>er</sup>
GID Sarl	82	43 309 540	43 309 540	91,74	65,60	18,34	83,94	6 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>Groupement GERTEC/IGIP Afrique</b> pour un montant de trente-neuf millions sept cent trente-six mille cinq cents (39 736 500) F CFA TTCavec un délai d'exécution de sept (07) mois							
<b>Lot 4</b>								
DEC Ltd	95	85 703 400	85 703 400	53,07	76,00	10,61	86,61	5 <sup>ème</sup>
Groupement Emergence Ingénierie / BERA	97	59 944 000	59 944 000	75,88	77,60	15,18	92,78	2 <sup>ème</sup>
Groupement AC3E/CACIR	93	50 551 200	54 516 000	83,44	74,40	16,69	91,09	3 <sup>ème</sup>
Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International	98	45 489 000	45 489 000	100	78,40	20	98,40	1 <sup>er</sup>
CETECH Consult	94	65 844 000	65 844 000	69,08	75,20	13,82	89,02	4 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>Groupement FASO Ingénierie/Hydroconsult International</b> pour un montant de quarante-cinq millions quatre cent quatre-vingt-neuf mille (45 489 000) F CFA TTCavec un délai d'exécution de huit (08) mois							
<b>Lot 5</b>								
CETECH Consult	94	65 844 000	65 844 000	61,73	75,20	12,35	87,55	3 <sup>ème</sup>
Groupement NK Consultant sarl/BETIC/CEFDI Expertise	95	86 435 000	86 435 000	47,03	76	9,41	85,41	4 <sup>ème</sup>
SERAT	96	56 378 040	56 378 040	72,01	76,80	14,42	91,22	1 <sup>er</sup>
GID Sarl	82	47 741 620	47 741 620	85,14	65,60	17,03	82,63	5 <sup>ème</sup>
Groupement AC3E/AGHI	94	52 250 400	52 250 400	77,80	75,20	15,56	90,76	2 <sup>ème</sup>
Groupement CACI Conseils/GERTEC/SAED	77	40 651 000	40 651 000	100	61,60	20	81,60	6 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>SERAT</b> pour un montant de cinquante-six millions trois cent-soixante-dix-huit mille quarante (56 378 040) F CFA TTCavec un délai d'exécution de huit (08) mois							
<b>Lot 6</b>								
DEC Ltd	95	84 629 600	84 629 600	35,49	76	7,10	83,10	3 <sup>ème</sup>
Groupement Emergence Ingénierie/BERA	97	53 967 000	53 967 000	55,65	77,60	11,13	88,73	1 <sup>er</sup>
Groupement IFEC/SOGEDAT	90	111 215 000	111 215 000	27	72	5,4	77,4	3 <sup>ème</sup>
CETIS	79,2	30 035 720	30 035 720	100	63,36	20	83,36	2 <sup>ème</sup>
<b>Attributaire</b>	<b>Groupement Emergence Ingénierie/BERA</b> pour un montant de cinquante-trois millions neuf cent soixante-sept mille (53 967 000) F CFA TTCavec un délai d'exécution de sept (07) mois							



## Résultats provisoires

### MINISTERE DES INFRASTRUCTURES

Demande de prix n°2018-004/MI/SG/IGB du 03 septembre 2018 pour la fourniture de matériels informatiques au profit de l'Institut Géographique du Burkina (IGB) - FINANCEMENT : Budget de l'IGB, Gestion 2018. PUBLICATION : Revue des marchés publics N°2419 du 10 octobre 2018  
Date d'ouverture des plis : 22 octobre 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04) - Nombre de lot : Lot unique

Soumissionnaires	Offres initiales en F CFA TTC	Offres Corrigées en F CFA TTC	Classement	Observations
3D INFORMATIQUE	51 577 800	51 577 800	-	<b>Non conforme : Serveur</b> (le fournisseur n'est pas certifié des serveurs proposés) ; <b>Modem routeur pare-feu</b> (la gamme Draytek Vigor 2860 ne dispose pas du nombre d'antenne demandé)
IT-EXPERTIS	49 831 400	49 831 400	1 <sup>er</sup>	<b>Conforme</b>
ETS KABRE LASSANE	49 560 000	49 560 000	-	<b>Non conforme : Serveur</b> (le fournisseur n'est pas certifié des serveurs proposés) ; <b>Onduleur 10 KVA</b> (propose un onduleur de 3KVA au lieu de 10 KVA, prospectus non fourni) ; <b>Modem routeur pare-feu</b> ; (Ne prend pas en charge le réseau local virtuel et les clés de connexions 3G) ; <b>GPS</b> (Mémoire interne du modèle GPSMAT 64 est de 4 GO)
K. E. DISTRIBUTION	44 556 800	44 556 800	-	<b>Non conforme : Serveur</b> (le fournisseur n'est pas certifié des serveurs proposés) ; <b>Modem routeur pare-feu</b> ; (Le NetGear Nighthawk X8 AC5300 ne prend pas en charge les clés de connexions 3G)
<b>Attributaire</b>	IT-EXPERTIS pour un montant de quarante-neuf millions huit cent trente un mille quatre cents (49 831 400) F CFA TTC avec un délai d'exécution de (45) jours			

### MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSSET-FC) - Etude de viabilité commerciale du mécanisme de casse de véhicules au Burkina Faso - Financement : IDA (CREDIT N°59410-BF) - Publication Revue des Marchés Publics N°2407 du lundi 24 septembre 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'attribution des marchés (CAM) : N° 2018 - 0256/MTMUSR/SG/DMP du 02 octobre 2018 - Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec les procédures définies dans les Directives : sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, versions révisées juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

N° d'ordre	Rubriques Consultants	Nature	Nationalité	Références du Consultant	Observations
1	PWC/INDRA	Groupement	Ivoirien	10	Retenu
2	CGIC-AFRIQUE	Bureau	Burkinabè	07	Retenu
3	IMCG/Tralassi Finance	Groupement	Burkinabè	12	Retenu
4	LES ASSOCIES INC	Bureau	Burkinabè	01	Non Retenu
5	AFET-BF	Bureau	Burkinabè	02	Non Retenu
6	CAERD SARL	Bureau	Burkinabè	08	Retenu
7	PA SARL	Bureau	Burkinabè	00	Non retenu
8	BLACK.CO	Bureau	Burkinabè	02	Non retenu
9	EV ET CO	Bureau	Burkinabè	18	retenu
10	JUDICOME/SEVI	Groupement	Burkinabè	07	retenu

PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET A LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSSET-FC)  
**Renforcement des capacités du Centre de Formation en Transport Routier et Activités Auxiliaires (CFTRA) Financement: IDA (CREDIT N°59410-BF)** - Publication Revue des Marchés Publics N°2407 du lundi 24 septembre 2018 - Référence de la convocation de la Commission d'attribution des marchés (CAM) : N° 2018 - 0258/MTMUSR/SG/DMP du 02 octobre 2018 - Méthode de sélection : sélection fondée sur qualité technique / coût (SFQTC) en accord avec les procédures définies dans les Directives: sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, versions révisées juillet 2014 et affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

N° d'ordre	Rubriques Consultants	Nature	Nationalité	Nombres de références du Consultant	Observations
1	CGIC AFRIQUE	Bureau	Burkinabé	47	Retenu
2	IMCG SARL	Bureau	Burkinabé	20	Retenu
3	LES ASSOCIES INC	Bureau	Burkinabé	01	Non retenu
4	AFET-BF	Bureau	Burkinabé	01	Non retenu
5	CAERD SARL	Bureau	Burkinabé	20	Retenu
6	PERFORMANCE AFRIQUE SARL	Bureau	Burkinabé	07	Retenu
7	BLACK.CO	Bureau	Burkinabé	01	Non retenu
8	ARC Management et Conseil/CECOMA Genimec sarl	Groupement	Burkinabé	36	Retenu
9	JUDICOME/EDIF EXCELLENCE	Groupement	Burkinabé	06	Retenu

Appel d'offres accelere n° 2018-0129/MTMUSR/SG/DMP du 26/09/2018 pour l'acquisition des pavés vibrés au profit du MTMUSR  
FINANCEMENT : Budget de l'Etat gestion 2018 - CONVOCATION N°2018-0282/MTMUSR/SG/DMP du 23/10/2018 - DATE D'OUVERTURE : 25/10/2018 - DATE DE DELIBERATION : 26/10/2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)

Soumissionnaire	Montant lu en FCFA		Montant corrigé en FCFA		Classement	Observations
	HT	TTC	HT	TTC		
<b>LOT UNIQUE</b>						
EBB	55 200 000	65 136 000	55 200 000	65 136 000	2ème	CONFORME
WISEC	57 615 000	67 985 700	57 615 000	67 985 700	3ème	CONFORME
ACOGEB	53 820 000	63 507 600	53 820 000	63 507 600	1er	CONFORME
VITRAM	69 000 000	81 420 000	69 000 000	81 420 000	4ème	CONFORME
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<b>ACOGEB</b> pour un montant de <b>soixante-neuf millions cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (69 186 498) francs CFA TTC</b> . L'offre a été augmenté de <b>8,94%</b> correspondant à un montant de <b>cinq millions six cent soixante-dix-huit mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (5 678 898) FCFA TTC</b> soit <b>617m<sup>2</sup></b> de pavés en quantité. Le délai est de <b>quarante-cinq (45) jours</b> .					

## Résultats provisoires

### MINISTERE DE L'ENERGIE

**Appel d'offres national N°2018-007/ME/SG/DMP DU 12/07/2018 RELATIF A LA CONSTRUCTION DE MINI-CENTRALES SOLAIRES AVEC STOCKAGE DANS 34 CMA. Référence de l'avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n° n°2371-2372 du 03 au 06 août 2018 et 2391 du 31 août 2018. Financement : Budget de l'Etat, gestion 2018, 2019 et 2020. Date de dépouillement : mardi 11 septembre 2018. Nombre de soumissionnaires : Vingt-huit (28)**

Lots	Soumissionnaires	Montant en FCFA TTC		Observations
		lu	corrigé	
<b>Lot 1</b>	<b>COGE-OK International SA</b>	550 654 046	-	<b>Non Conforme:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les pages de gardes et de signature des marchés similaires fournis portent le même numéro : 7 ;</li> <li>- FOFANA Daouda, le chef de projet, SAWADOGO Boureima, <b>Ingénieur en énergie solaire</b>, ZONGO Adama, ZOUNGRANA Kiswensida David tous deux techniciens supérieurs en énergie solaire, NEYA Ibrahim (ingénieur de travaux en système électrique), SANDWIDI Z Frédéric, ANGANE Mohamed, OUEDRAOGO R Rodrigue, KABRE Josué, SOULAMA Issa Fohabé, SAWADOGO Abdoul Kaader tous des ouvriers qualifiés ont des signatures différentes entre le CV et la CNIB ;</li> <li>- Sur la CNIB de KABRE Josué à la place de la signature il y a la mention illettrée or pourtant titulaire d'un DTS en génie électrique ;</li> <li>- KABRE Josué comptabilise donc zéro (0) année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire.</li> </ul>
	<b>PPS SARL</b>	551 075 000	551 075 000	<b>Conforme</b>
	<b>GROUPEMENTSG E/MEGATECH/SOLAR CONCEPT</b>	578 024 000	-	<b>Non conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En ce qui concerne les coffrets de protection des batteries, pour les systèmes de 30KWc, 40KWc et 60KWc le nombre proposé est insuffisant. Ces systèmes comportent plus d'un (1) Cluster (3 onduleurs chargeurs) par conséquent le nombre de coffrets de protection des batteries doit être :</li> <li>- 2 pour le système de 30 et 40KWc ; 3 pour le système de 60 KWc ;</li> <li>- a fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au lieu de 3 demandés) ;</li> <li>- a fourni une copie légalisée de chiffre d'affaire ;</li> <li>- KOURAOGO Pélagie (ingénieur de travaux en système électrique) au vu du CV n'a pas d'expérience professionnelle ni aucun marché similaire pertinent.</li> </ul>
	<b>GROUPEMENT AFRICA ENERGY SOLAIRE/ ENERSOL</b>	404 109 422	-	<b>Non conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose pour le système de 60 KWc huit (08) sectionnaires, seize (16) fusibles et deux (02) parafoudres pour la protection DC. Cependant suivant la configuration de son système les onduleurs réseaux 20 000 TL proposés ne peuvent supporter plus de 20 panneaux de 270Wc par String. Ainsi son système doit avoir au moins 11 Strings, dont 11 sectionnaires DC et 11 parafoudres au moins ;</li> <li>- Propose dans son coffret AC 2 parafoudres. Cependant le système de 60KWc est configuré avec 3 onduleurs. le nombre de parafoudres doit être au moins égale à 3.</li> <li>- Ne propose pas de schémas synoptiques pour chacun des systèmes demandés ;</li> <li>- Méthodologie d'exécution : non fourni</li> <li>- Moyenne de chiffre d'affaires certifié au cours des trois dernières années est de 113 751 379 (insuffisant) au lieu de : 1 200 000 000 demandé ;</li> <li>- Deux (02) marchés similaires pertinents justifiés au lieu de trois (03) demandés ;</li> <li>- BRAGARD Jean-François M. L, Chef de projet, a un diplôme d'ingénieur industriel en chimie au lieu de BAC+5 en électricité ou en énergie renouvelable ou équivalent et aucun marché similaires pertinent;</li> <li>- Jean de CAMBRY est un ingénieur industriel option construction au lieu d'un BAC+5 en électricité ou master en énergie renouvelable ;</li> <li>- PELET Gilles : Technicien supérieur en énergie a 1 marché similaire pertinent au lieu de 2 demandés ;</li> <li>- LECLERCQ Sébastien, Ouvrier qualifié a un CAP option maintenance et conduite de grue au lieu d'un BEP en électricité ou équivalent demandé ;</li> <li>- SULLON Bernard, Ouvrier qualifié a fourni un Diplôme GRADU en construction au lieu d'un BEP en électricité ou équivalent demandé.</li> </ul>
	<b>GROUPEMENT AFRICA SUN/ BTI</b>	665 042 414	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- N'a pas fourni de service après-vente ;</li> <li>- A fourni un chiffre d'affaires moyen certifié des 3 dernières années de 257 954 620 au lieu de 1 200 000 000 demandé ;</li> <li>- A fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au de lieu 3 demandés ;</li> <li>- SAWADOGO Roland W, Ingénieur en énergie solaire a 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés.</li> </ul>
	<b>GROUPEMENT ENNERA ENERGY AND MOBILITY STATION ENERGY DU BURKINA</b>	618 374 279,50	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l'onduleur chargeur. En effet l'IP 54 demandé doit permettre à l'onduleur d'être protéger contre la poussière et contre les projections d'eau en toutes directions alors que l'IP21 indique une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et contre les chutes d'eau verticale</li> <li>- Propose dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoudre. Cependant les systèmes de 30KWc à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de disjoncteur différentiel et parafoudre doit être :</li> <li>- Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc</li> <li>- Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc.</li> <li>- Ne propose pas de service après-vente.</li> </ul>
<b>GROUPEMENT ASEMI</b>	673 491 800	-	<b>Non Conforme :</b> Chiffre d'affaire fourni non certifié	

## Résultats provisoires

	<b>GROUPEMENT YANDALUX/ SIFA SA</b>	595 339 800	595 339 800	<b>Conforme</b>
	<b>GROUPEMENT SURA SERVICE/ TM DIFFUSION/ OPTIMINT LTD</b>	692 634 229, 74	-	<b>Non conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose pour le système de 20KWc un courant maximal entrée A/B de 33 A/11 A au lieu de 33A/33A demandé pour les onduleurs réseaux.</li> <li>- Ne propose aucune quantité pour les spécifications techniques par système demandé</li> <li>- Les schémas synoptiques pour les systèmes de 30KWc ne sont pas conformes aux spécifications des onduleurs présentés. En effet chaque onduleur de 15KW ne peut supporter plus de 20 panneaux par string. Cependant le fournisseur propose jusqu'à 30 panneaux.</li> <li>- 2 références similaires pertinentes fournies au lieu de 3 demandées ;</li> <li>- Assurance et visite technique des véhicules utilitaires et les grues ne sont pas fournies ;</li> <li>- SANHOUIDI Z. Saturnin, chef de projet (SANHOUIDI Saturnin Eric Zoewendbeeme sur la CNIB et SANHOUIDI Saturnin Eric sur le Diplôme) ;</li> <li>- MILLOGO André, Ingénieur en énergie solaire n'a aucun marché similaire pertinent</li> <li>- MASSONA Prude Jocelyn, ingénieur de travaux en système électrique a 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent</li> <li>- YMA L. Paul, TIENDREBEOGO Omarou, tous Ouvriers qualifiés titulaire, ont 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent;</li> <li>- YANOGO W. Hippolyte, technicien en génie civil a 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent;</li> <li>- KAFANDO K André, Ouvrier qualifié titulaire a 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent.</li> </ul>
	<b>SIMEEEL</b>	579 433 000	-	<b>Non conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne propose pas de service après-vente ;</li> <li>- Tableau des Prescriptions techniques exigées non fourni ce qui ne permet pas une analyse des fiches techniques proposées</li> </ul>
	<b>NEWTECH ENERGY</b>	681 824 000	681 824 000	<b>Conforme</b>
<b>Attributaire : PPS SARL pour un montant de Cinq cent vingt-trois millions six cent soixante- dix mille (523 670 000) FCFA HT et un montant de Cinq cent cinquante-un millions soixante-quinze mille (551 075 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours</b>				
<b>Lot 2</b>	<b>AFRICAN ENTREPRISE SA</b>	1 958 158 080	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose VICTRON ENERGY (prospectus non conforme)</li> <li>- propose un rendement de 85%(irréaliste), pour le module ;</li> <li>- propose un onduleur réseau de marque VICTRON alors que VICTRON ne dispose pas d'onduleur réseaux ;</li> <li>- Plage de température ambiante admissible non renseigné,</li> <li>- Conformité CE, non renseigné ; Garantie constructeur non fourni ;</li> <li>- Spécification technique de l'onduleur chargeur de 8 KVA non renseigné ;</li> <li>- Spécification technique des batteries non renseigné ;</li> <li>- La puissance du champ photovoltaïque est inférieure à celle demandé (100 inférieur à la puissance demandé qui est de 30 KWc) ;</li> <li>- Schéma synoptique non fourni ;</li> <li>- Ne propose pas de service après-vente.</li> </ul>
	<b>PPI SARL</b>	918 065 888	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne renseigne pas le rendement; la valeur limite du courant inverse, le lestage/charge dynamique, la Température d'exploitation admissible, la garantie de performance sur la puissance nominale, la garantie produit et la tolérance en puissance nominale du module proposé ;</li> <li>- Ne propose pas le nombre d'entrée MPP, le courant de court-circuit max. entrée A / entrée B, la puissance apparente Ac maximale, le facteur de puissance pour la puissance assignée, le facteur de déphasage réglable et la garantie du constructeur fournisseur de l'onduleur réseau proposé ;</li> <li>- Ne donne aucun renseignement sur les données électrique l'onduleur réseau de 15KW ;</li> <li>- Ne renseigne pas la Plage de fréquence (réglable), la Puissance AC à 25 °C pendant 30 min, le Puissance AC à 25 °C pendant 5 min, la Puissance AC à 25 °C pendant 3 s, le Facteur de puissance à la puissance assignée, le Courant de charge assigné DC, le Type de batterie, la Capacité de la batterie (plage), la Régulation de charge, le Rendement maximal, l'Autoconsommation sans charge / mode veille, le Court-circuit AC / surcharge AC, la Protection contre l'inversion de polarité DC / fusible DC, la Classe de surtension selon IEC 60664-1,le Systèmes triphasés, et le Montage en parallèle de l'onduleur chargeur DE 8 KVA proposé ;</li> <li>- Propose pour l'indice de protection selon IEC 60529 IP 20 au lieu de IP 54 demandé pour l'onduleur chargeur de 8 KVA.</li> <li>- Ne propose ni de marque ni renseignement pour l'onduleur chargeur de 6KVA demandé ;</li> <li>- Propose des batteries de 490Ah C10 OPZV pour les batteries 1000Ah C10 OPzV demandées</li> <li>- Propose des batteries de 490Ah C10 OPZV pour les batteries de 2000Ah C10 OPzV demandées ;</li> <li>- Ne propose pas de spécifications techniques pour les systèmes de 20KWc, 30KWc, 40KWc et 60KWc</li> <li>- tableau de description technique par puissance n'est pas suffisamment renseigné donc il est difficile d'analyser le schéma synoptique proposé.</li> </ul>

## Résultats provisoires

<b>Lot 2</b>	<b>GROUPEMENT IN-MOVE /POLYSAR TECHNOLOGIES</b>	928 689 974	-	<b>Non Conforme :</b> - Chiffre d'affaires de 286 735 200 fourni au lieu de 2 000 000 000 demandé, celui de POLY SOLAR TECHNOLOGIES est non certifié ; - 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés.
	<b>GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGY/ GESEB SA</b>	956 008 380	956 008 380	<b>Conforme</b>
	<b>GROUPEMENT ASEMI</b>	1 120 886 406	-	<b>Non Conforme :</b> Chiffre d'affaire fourni non certifié comme le demande le DAO.
	<b>PREMIUM DEVELOPEMENT</b>	1 125 455 800	-	<b>Non Conforme :</b> - 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ; - Le Technicien supérieur en énergie solaire KOTE Alizéta, a un Diplôme de master en génie électrique intitulé informatique donc contradiction avec la spécialité génie électrique ; - KABORE Blaise, ingénieur de travaux en système électrique a fourni un diplôme de BEP au lieu de BAC+3 demandé.
	<b>GROUPEMENT FASO SERVICE SARL/AB-GEM MALI SARL</b>	956 933 600	-	<b>Non conforme :</b> - Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques de onduleur réseau de 15 KW; - Ne propose pas la marque de l'onduleur réseau de 20KW, - Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques des onduleurs chargeurs de 8KVA et de 6 KVA ; - Ne propose pas de service après-vente.
<b>Attributaire : GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGY/GESEB SA pour un montant de Neuf cent cinq millions six cent cinq mille cinq cents (905 605 500) FCFA HT et un montant de Neuf cent cinquante-six millions huit mille trois cent quatre-vingt (956 008 380) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours.</b>				
<b>Lot 3</b>	<b>CHM SARL</b>	1 169 198 901	-	<b>Non Conforme :</b> - Propose 1 onduleur réseau de 15 KW au lieu de 2 demandés ; - Propose 1 parafoudre pour 2 onduleurs pour les systèmes de 30KWc et 40KWc ce qui est insuffisant pour la protection des systèmes; - Propose 2 coffret DC pour le système de 60KWc au lieu de 3 coffrets DC demandés ; - Propose 1 disjoncteur différentiel et un parafoudre pour 3 onduleurs ce qui s'avère insuffisant pour la protection du système de 60KWc.
	<b>PPS SARL</b>	628 774 600	628 774 600	<b>Conforme (déjà attributaire du lot 1 (3 marchés similaires pertinents justifiés donc insuffisant pour plus d'un lot et moyenne de chiffre d'affaire fourni insuffisant pour être attributaire d'un autre lot).</b>
	<b>GAS</b>	662 879 100	-	<b>Non conforme :</b> - Moyenne de Chiffre d'affaires fournie insuffisant (971 686 519 au lieu de 1 400 000 000) ; - marché n°2016/449/MPF/MFB/SG/DCMP/ du 18-04-2016 pour l'acquisition et l'installation du groupe électrogène et de panneaux solaires au profit des centres alphabétisation des maisons de la femme. (absence de PV de réception) ; - marché n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS du 11-10-2010 pour l'acquisition et l'installation de panneaux solaires et de groupes électrogènes (marché approuvé en 2010 or l'appel d'offre date de 2015) ; - marché n°27/00/01/02/00/2016/00327 du 23/06/2016 pour installation de groupes électrogènes et de matériel solaire au profit de PAM/BKF (contradiction avec le numéro, la date sur le PV de réception : 27/00/01/02/00/2016/00100 du 2 mars 2016) ; - L'immatriculation du pick-up hilux 11HN5408 sur la carte grise est différente de celle qui est sur la visite et l'assurance (11H 5401) ; - Le Technicien supérieur en énergie solaire (OUEDRAOGO Areouma. Emmanuel sur le CV et diplôme or OUEDRAOGO Oumarou Arzouma. Emmanuel sur la CNIB) ; - COMPAORE Abdoulaye, Technicien supérieur en énergie solaire a fourni un diplôme de DTS en énergie solaire de l'ISGE or l'ISGE ne délivre pas de diplôme en énergie solaire.
	<b>GROUPEMENT IND-MOVE /POLYSAR TECHNOLOGIES</b>	641 773 938	-	<b>Non Conforme :</b> - Chiffre d'affaires de 286 735 200 fourni au lieu de 2 000 000 000 demandé, celui de POLY SOLAR TECHNOLOGIES est non certifié ; - 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ;
	<b>GROUPEMENT AFRICA SUN/BTI</b>	665 042 414	-	<b>Non Conforme :</b> - ne propose pas de service après-vente ; - A fourni un chiffre d'affaires moyen certifié des 3 dernières années de 257 954 620 au lieu de 1 400 000 000 demandé ; - A fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au lieu de 3 demandés ; - SAWADOGO Roland W, Ingénieur en énergie solaire a 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés.
	<b>GROUPEMENT SOLTECH BURKINA/ASANTY S SYSTEMS</b>	744 593 823	-	<b>Non Conforme :</b> - Le tableau des spécifications techniques par système ne sont pas renseignées ; - la moyenne du chiffre d'affaires certifié fourni est de 138 571 768 au lieu de 1 400 000 000 demandées.
	<b>GROUPEMENT ENNERA ENERGY AND MOBILITY STATION ENERGY DU BURKINA</b>	770 949 291, 58	-	<b>Non Conforme :</b> - Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l'onduleur chargeur. En effet l'IP 54 demandé doit permettre à l'onduleur d'être protéger contre la poussière et contre les projections d'eau en toutes directions alors que l'IP21 indique une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et contre les chutes d'eau verticale ; - Propose dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoudre. Cependant les systèmes de 30KWc à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de disjoncteur différentiel et parafoudre doit être : - Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc ; - Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc.

## Résultats provisoires

Lot 3	<b>GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGY/ GESEB SA</b>	649 664 800	649 664 800	<b>Conforme (déjà attributaire du lot 2 (5 marchés similaires, donc ne peut bénéficier de plus d'un (1) lot, le nombre de véhicule est insuffisant pour 2 lots)</b>
	<b>GROUPEMENT ASEMI</b>	673 491 800	-	<b>Non Conforme : Chiffre d'affaire fourni non certifié</b>
	<b>GROUPEMENT YANDALUX/ SIFA SA</b>	697 354 800	697 354 800	<b>Conforme</b>
	<b>GROUPEMENT ALLIANCE &amp; CO/ SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO.LTD</b>	567 811 200	-	<b>Non conforme :</b> - La moyenne des chiffres d'affaires certifié des trois dernières années (2015-2016-2017) 288 763 871 : (fourni insuffisant, chiffre d'affaire de SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO., LTD non certifié ; - DEMBELE Ibrahim, Chef de projet (le prénom sur la CNIB : Ibrahima et le diplôme : Ibrahima diffère); - 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés.
	<b>GROUPEMENT SURA SERVICE/ TM DIFFUSION/ OPTIMINT LTD</b>	692 634 229, 74	-	<b>Non conforme :</b> - Propose pour le système de 20KWc un courant maximal entrée A/B de 33 A/11 A au lieu de 33A/33A demandé pour les onduleurs réseaux. - Ne propose aucune quantité pour les spécifications techniques par système demandé - Les schémas synoptiques pour les systèmes de 30KWc ne sont pas conformes aux spécifications des onduleurs présentés. En effet chaque onduleur de 15KW ne peut supporter plus de 20 panneaux par string. Cependant le fournisseur propose jusqu'à 30 panneaux.
	<b>GROUPEMENT BELMAX BURKINA SARL/ SDA</b>	748 412 500	748 412 500	<b>Conforme</b>
	<b>PREMIUM DEVELOPEMENT</b>	740 690 800	-	<b>Non conforme :</b> - 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ; - N'a pas fourni de Chef de projet ni de technicien en génie civil ; - BALIMA Mohamed, ingénieur en énergie solaire a fourni un BTS au lieu de BAC+5 en électricité ou master en énergie renouvelable demandé.
	<b>SIMEEEL</b>	579 433 000	-	<b>Non conforme :</b> - Ne propose pas de service après-vente. - Tableau des Prescriptions techniques exigées non fourni ce qui ne permet pas une analyse des fiches techniques fournies.
	<b>GROUPEMENT ECODI SA/ SOLAR23</b>	546 092 738	-	<b>Non conforme :</b> - Propose une Puissance maximale de 20440 du générateur photovoltaïque pour l'onduleur réseau de 20KW w au lieu de 30000W demandé ; - Propose une Puissance maximale 15330w du générateur photovoltaïque pour l'onduleur réseau de 15KW au lieu de 22500W demandé ; - Tension de réseau assignée, Plage de tension AC, Fréquence assignée, Plage de fréquence (réglable) de l'onduleur chargeur 8KVA et 6 KVA non fourni ; - Propose une Plage faible de tension d'entrée AC pour l'onduleur chargeur de 6KVA (202 V ... 250 V plage faible, au lieu de 172,5 V ... 264,5 V) demandé ; - Pour le système de 30KWc, propose 1 Boitier fusible multipolaire au lieu de 2 boitier donc insuffisant puisque 2 clusters.
<b>Attributaire : GROUPEMENT YANDALUX/SIFA SA pour un montant de Six cent quatre-vingt-trois millions sept cent mille (683 700 000) FCFA HT et un montant de Six cent quatre-vingt-dix-sept millions trois cent cinquante-quatre mille deux cents (697 354 200) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours</b>				
Lot 4	<b>CHM SARL</b>	1 402 586 092	-	<b>Non Conforme :</b> - Propose 1 onduleur réseau de 15 KW au lieu de 2 demandés ; - Propose 1 parafoudre pour 2 onduleurs pour les systèmes de 30KWc et 40KWc ce qui est insuffisant pour la protection des systèmes; - Propose 2 coffret DC pour le système de 60KWc au lieu de 3 coffrets DC demandés ; - Propose 1 disjoncteur différentiel et un parafoudre pour 3 onduleurs ce qui s'avère insuffisant pour la protection du système de 60KWc.
	<b>PPS SARL</b>	632 196 600	632 196 600	<b>Conforme (déjà attributaire du lot 1 (3 marchés similaires pertinents justifiés donc insuffisant pour plus d'un lot et moyenne de chiffre d'affaire fourni insuffisant pour être attributaire d'un autre lot).</b>
	<b>GAS</b>	720 575 400	-	<b>Non conforme :</b> - Moyenne de Chiffre d'affaires fournie insuffisant (971 686 519 au lieu de 1 400 000 000) ; - marché n°2016/449/MPF/MFB/SG/DCMP/ du 18-04-2016 pour l'acquisition et l'installation du groupe électrogène et de panneaux solaires au profit des centres alphabétisation des maisons de la femme. (absence de PV de réception ;) - - marché n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS du 11-10-2010 pour l'acquisition et l'installation de panneaux solaires et de groupes électrogènes (marché approuvé en 2010 or l'appel d'offre date de 2015) ; - - marché n°27/00/01/02/00/2016/00327 du 23/06/2016 pour installation de groupes électrogènes et de matériel solaire au profit de PAM/BKF (contradiction avec le numéro, la date sur le PV de réception : 27/00/01/02/00/2016/00100 du 2 mars 2016) ; - L'immatriculation du pick-up hilux 11HN5408 sur la carte grise est différente de celle qui est sur la visite et l'assurance (11H 5401).

## Résultats provisoires

Lot 4	PPI sarl	634 900 972	-	<p><b>Non Conforme :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne renseigne pas le rendement; la valeur limite du courant inverse, le lestage/charge dynamique, la Température d'exploitation admissible, la garantie de performance sur la puissance nominale, la garantie produit et la tolérance en puissance nominale du module proposé ;</li> <li>- Ne propose pas le nombre d'entrée MPP, le courant de court-circuit max. entrée A / entrée B, la puissance apparente Ac maximale, le facteur de puissance pour la puissance assignée, le facteur de déphasage réglable et la garantie du constructeur fournisseur de l'onduleur réseau proposé ;</li> <li>- Ne donne aucun renseignement sur les données électrique l'onduleur réseau de 15KW ;</li> <li>- Ne renseigne pas la Plage de fréquence (réglable), la Puissance AC à 25 °C pendant 30 min, le Puissance AC à 25 °C pendant 5 min, la Puissance AC à 25 °C pendant 3 s, le Facteur de puissance à la puissance assignée, le Courant de charge assigné DC, le Type de batterie, la Capacité de la batterie (plage), la Régulation de charge, le Rendement maximal, l'Autoconsommation sans charge / mode veille, le Court-circuit AC / surcharge AC, la Protection contre l'inversion de polarité DC / fusible DC, la Classe de surtension selon IEC 60664-1, le Systèmes triphasés, et le Montage en parallèle de l'onduleur chargeur DE 8 KVA proposé ;</li> <li>- Propose pour l'indice de protection selon IEC 60529 IP 20 au lieu de IP 54 demandé pour l'onduleur chargeur de 8 KVA.</li> <li>- Ne propose ni de marque ni renseignement pour l'onduleur chargeur de 6KVA demandé.</li> </ul>
	GROUPEMENT IN-MOVE / POLYSAR TECHNOLOGIES	681 597 391	-	<p><b>Non conforme :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chiffre d'affaires de 286 735 200 fourni au lieu de 1 400 000 000 demandé, celui de POLY SOLAR TECHNOLOGIES est non certifié ;</li> <li>- 2 marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés.</li> </ul>
	GROUPEMENT AFRICA ENERGY SOLAIRE/ ENERSOL	463 617 923	-	<p><b>Non Conforme :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose pour le système de 60 KWc huit (08) sectionnaires, seize (16) fusibles et deux (02) parafoindres pour la protection DC. Cependant suivant la configuration de son système les onduleurs réseaux 20 000 TL proposés ne peuvent supporter plus de 20 panneaux de 270Wc par String. Ainsi son système doit avoir au moins 11 Strings, dont 11 sectionnaires DC et 11 parafoindres au moins;</li> <li>- Propose dans son coffret AC 2 parafoindres. Cependant le système de 60KWc est configuré avec 3 onduleurs. le nombre de parafoindres doit être au moins égale à 3 ;</li> <li>- Ne propose pas de schémas synoptiques pour chacun des systèmes demandés.</li> </ul>
	GROUPEMENT AFRICA SUN/BTI	776 553 502	-	<p><b>Non Conforme :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ne propose pas de service après-vente ;</li> <li>- La moyenne du chiffre d'affaire certifié fourni est inférieure à celle demandée (257 954 620 fourni au lieu de 1 400 000 000 demandés) ;</li> <li>- SAWADOGO Roland W, Ingénieur en énergie solaire a fourni 01 marché similaire pertinent au lieu de 02 demandés</li> </ul>
	GROUPEMENT SOLTECH BURKINA/ ASANTYS SYSTEMS	675 053 800	-	<p><b>Non Conforme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le tableau des spécifications techniques par système ne sont pas renseignées ;</li> <li>- la moyenne du chiffre d'affaires certifié fourni est de 138 571 768 au lieu de 1 400 000 000 demandées ;</li> <li>- les spécifications techniques par système ne sont pas renseignées</li> </ul>
	GOUPEMENT ENERLEC/ YANDALUX MALI	980 161 200	980 161 200	<b>Conforme</b>
	GROUPEMENT CAPENERGY/TIERI	529 989 464	-	<p><b>Non Conforme :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Puissance maximale du générateur photovoltaïque 21500 au lieu de 30 000 demandées pour l'onduleur de réseau de 20KW ;</li> <li>- Tension d'entrée min/tension d'entrée de démarrage de l'onduleur non fourni ;</li> <li>- Puissance maximale du générateur photovoltaïque proposé 21 500 au lieu de 22 500 demandé pour l'onduleur réseau de 15KW.</li> </ul>
	GROUPEMENT ENNERA ENERGY AND MOBILITY STATION ENERGY DU BURKINA	732 784 650, 20	-	<p><b>Non Conforme :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l'onduleur chargeur. En effet l'IP 54 demandé doit permettre à l'onduleur d'être protéger contre la poussière et contre les projections d'eau en toutes directions alors que l'IP21 indique une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et contre les chutes d'eau verticale</li> <li>- Propose dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoindre. Cependant les systèmes de 30KWc à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de disjoncteur différentiel et parafoindre doit être :</li> <li>- Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc</li> <li>- Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc.</li> </ul>
	GROUPEMENT PLANETE TECHNOLOGY/ GESEB SA	700 019 300	700 019 300	<b>Conforme (déjà attributaire du lot 2 (5 marchés similaires, donc ne peut bénéficier de plus d'un (1) lot, le nombre de véhicule est aussi insuffisant pour 2 lots car l'assurance de la pick-up hilux immatriculé 11 KP 7906 n'est pas fournie)</b>
	GROUPEMENT ASEMI	788 380 160	-	<b>Non Conforme : Chiffre d'affaire fourni non certifié</b>

## Résultats provisoires

<b>Lot 4</b>	<b>GROUPEMENT ALLIANCE&amp; CO/ SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO.LTD</b>	617 034 240	-	<b>Non conforme :</b> - La moyenne du chiffres d'affaires certifié des trois dernières années (2015-2016-2017) est de 288 763 871 : (insuffisant, chiffre d'affaire de SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO., LTD non certifié); - DEMBELE Ibrahim, Chef de projet (le prénom sur la CNIB : Ibrahima et le diplôme : Ibrahima diffère); - 01 marché similaire pertinent fourni au lieu de 3 demandés.
	<b>GROUPEMENT BELMAX BURKINA SARL/SDA</b>	866 948 000	866 948 000	<b>Conforme</b>
	<b>SIMEEEL</b>	661 821 200	-	<b>Non Conforme:</b> - Ne propose pas de service après-vente. - Tableau des Prescriptions techniques exigées non fourni ce qui ne permet pas une analyse des fiches techniques fournies.
<b>Attributaire : GROUPEMENT BELMAX BURKINA SARL/SDA pour un montant de Huit cent vingt-neuf millions quarante mille (829 040 000) FCFA HT et un montant de Huit cent soixante-six millions neuf cent quarante-huit-mille (866 948 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours</b>				
<b>LOT 5</b>	<b>COGE-OK International SA</b>	473 460 766	-	<b>Non conforme :</b> - les pages de gardes et de signature des marchés similaires fournis portent le même numéro : 7 ; - FOFANA Daouda, le chef de projet, SAWADOGO Boureima, Ingénieur en énergie solaire, ZONGO Adama, ZOUNGRANA Kiswensida David tous deux techniciens supérieurs en énergie solaire, NEYA Ibrahim (ingénieur de travaux en système électrique), SANDWIDI Z Frédéric, ANGANE Mohamed, OUEDRAOGO R Rodrigue, KABRE Josué, SOULAMA Issa Fohabé, SAWADOGO Abdoul Kaader tous des ouvriers qualifiés ont des signatures différentes entre le CV et la CNIB ; - Sur la CNIB de KABRE Josué à la place de la signature il y a la mention illettrée or pourtant titulaire d'un DTS en génie électrique ; - KABRE Josué comptabilise donc zéro (0) année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire.
	<b>GROUPEMENT SGE/ MEGATECH/ SOLAR CONCEPT</b>	473 194 600	-	<b>Non Conforme :</b> - En ce qui concerne les coffrets de protection des batteries, pour les systèmes de 30KWc, 40KWc et 60KWc le nombre proposé est insuffisant. Ces systèmes comportent plus d'un (1) Cluster (3 onduleurs chargeurs) par conséquent le nombre de coffrets de protection des batteries doit être : - 2 pour le système de 30 et 40KWc - 3 pour le système de 60 KWc ; - a fourni 2 marchés similaires pertinents justifiés au lieu de 3 demandés) ; - a fourni une copie légalisée de chiffre d'affaire ; - KOURAOGO Pélagie (ingénieur de travaux en système électrique) au vu du CV n'a pas d'expérience professionnelle ni aucun marché similaire pertinent.
	<b>GROUPEMENT AFRICA ENERGY SOLAIRE/ ENERSOL</b>	323 435 653	-	<b>Non Conforme :</b> - Propose pour le système de 60 KWc huit (08) sectionnaires, seize (16) fusibles et deux (02) parafoudres pour la protection DC. Cependant suivant la configuration de son système les onduleurs réseaux 20 000 TL proposés ne peuvent supporter plus de 20 panneaux de 270Wc par String. Ainsi son système doit avoir au moins 11 Strings, dont 11 sectionnaires DC et 11 parafoudres au moins ; - Propose dans son coffret AC 2 parafoudres. Cependant le système de 60KWc est configuré avec 3 onduleurs. le nombre de parafoudres doit être au moins égale à 3 ; - Ne propose pas de schémas synoptiques pour chacun des systèmes demandés
	<b>GROUPEMENT ENNERA ENERGY AND MOBILITY STATION ENERGY DU BURKINA</b>	512 038 139, 98	--	<b>Non Conforme :</b> - Propose un indice de protection IP21 au lieu de IP 54 demandé pour l'onduleur chargeur. En effet l'IP 54 demandé doit permettre à l'onduleur d'être protégé contre la poussière et contre les projections d'eau en toutes directions alors que l'IP21 indique une protection contre les corps solides supérieurs à 12 mm (EX : doigt de la main) et contre les chutes d'eau verticale - Propose dans ses différents coffrets AC pour les systèmes de 20KWc, 30KWc 40KWc et 60KWc un (01) disjoncteur différentiel et un (01) parafoudre. Cependant les systèmes de 30KWc à 60KWc sont configurés avec plus de 02 onduleurs. Ainsi le nombre de disjoncteur différentiel et parafoudre doit être : - Au moins 2 pour les systèmes de 30KWc et 40KWc - Au moins 3 pour les systèmes de 60KWc.
	<b>SIDAF SARL</b>	463 616 305	-	<b>Non Conforme :</b> - Propose une Puissance maximale 2440Wc du générateur photovoltaïque au lieu de 30000 demandé pour l'onduleur réseau de 20KW ; - Propose une Puissance maximale 15340Wc du générateur photovoltaïque au lieu de 22500Wc demandé pour l'onduleur réseau de 15KW ; - Propose pour le système de 30 KWc 1 Disjoncteur Différentiel AC et 1 Parafoudre AC pour 2 onduleurs ce qui est insuffisant ; - Propose pour le système de 40 KWc 1 Disjoncteur Différentiel AC et 1 Parafoudre AC pour 2 onduleurs ce qui est insuffisant ; - Propose pour le système de 60 KWc 1 Disjoncteur Différentiel AC et 1 Parafoudre AC pour 3 onduleurs ce qui est insuffisant
	<b>GROUPEMENT ASEMI</b>	561 341 160		<b>Non Conforme : Chiffre d'affaires fourni non certifié</b>

## Résultats provisoires

LOT 5	<b>GROUPEMENT YANDALUX/ SIFA SA</b>	498 330 200	498 330 200	<b>Conforme déjà attributaire du lot 3 (3 marchés similaires pertinents justifiés donc insuffisant pour plus d'un (01) lot)</b>
	<b>GROUPEMENT SURA SERVICE/ TM DIFFUSION/ OPTIMINT LTD</b>	573 384 957, 3	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose pour le système de 20KWc un courant maximal entrée A/B de 33 A/11 A au lieu de 33A/33A demandé pour les onduleurs réseaux.</li> <li>- Ne propose aucune quantité pour les spécifications techniques par système demandé</li> <li>- Les schémas synoptiques pour les systèmes de 30KWc ne sont pas conformes aux spécifications des onduleurs présentés. En effet chaque onduleur de 15KW ne peut supporter plus de 20 panneaux par string. Cependant le fournisseur propose jusqu'à 30 panneaux.</li> <li>- 2 références similaires pertinentes fournies au lieu de 3 demandées ;</li> <li>- Assurance et visite technique des véhicules utilitaires et les grues ne sont pas fournies ;</li> <li>- SANHOUIDI Z. Saturnin, chef de projet (SANHOUIDI Saturnin Eric Zoewendbeeme sur la CNIB et SANHOUIDI Saturnin Eric sur le Diplôme) ;</li> <li>- MILLOGO André, Ingénieur en énergie solaire n'a aucun marché similaire pertinent</li> <li>- MASSONA Prude Jocelyn, ingénieur de travaux en système électrique a 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent</li> <li>- YMA L. Paul, TIENDREBEOGO Omarou, tous Ouvriers qualifiés titulaire, ont 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent;</li> <li>- YANOGO W. Hippolyte, technicien en génie civil a 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent;</li> <li>- KAFANDO K André, Ouvrier qualifié titulaire a 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent.</li> </ul>
	<b>GROUPEMENT SAHELIA SOLAR/ SMA SUNBELT ENERGY</b>	435 907 318	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose une puissance maximale Vmpp de 31 au lieu de supérieur ou égale 31 ,4 demandée ;</li> <li>- Propose une tension Vco de 37,9 au lieu de supérieur ou égale à 38,9 demandée ;</li> <li>- Ne propose pas le courant de court-circuit max entrée A/entrée B ;;</li> <li>- Propose une capacité énergétique de 2070Wh et 4040Wh au lieu de 2240Wh et 4480Wh demandée ;</li> <li>- Service après-vente : fourni non authentique (l'attestation du SAV n'est ni signé ni datée) ;</li> <li>- La moyenne du chiffre d'affaires certifié des trois dernières années (2015-2016-2017) fourni est de 111 468 470 au lieu de 1 200 000 000 demandé ;</li> <li>- Aucun marché similaire pertinent justifié fourni ;</li> <li>- BAMOGO Joel, Chef de projet ; POUAN Flaurant , Technicien supérieur en énergie solaire ; LENGANI Ziro Martial, ingénieur de travaux en système électrique ; YERBANGA Fidèle, Ouvrier qualifié ; NANAMA Simon, Ouvrier qualifié ; SAVADOGO Hamed Abdoul Razack, Ouvrier qualifié tous ont fourni un CV non actualisée avec une signature scannée ;</li> <li>- BAMOGO Joel, a fourni un diplôme d'ingénieur des arts et manufactures au lieu d'un BAC+5 en électricité ou en énergie renouvelable ou équivalent demandé donc aucun marché similaire pertinent fourni;</li> <li>- L'Ingénieur en énergie solaire (sur le CV : ZONGO Judicaël et sur la CNIB et le diplôme : ZONGO Sibiri Judicaël Noel) ;</li> <li>- KABORE Aboubacar Mitibkieta, Technicien supérieur en énergie solaire (la signature sur le CV est différente de celle de la CNIB) ;</li> <li>- SANGARE Adama, BAYILI Badama tous Ouvriers qualifiés (la signature sur le CV est différente de celle de la CNIB et le diplôme).</li> </ul>
	<b>GROUPEMENT FASO SERVICE SARL/AB-GEM MALI SARL</b>	565 703 600	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques de onduleur réseau de 15 KW;</li> <li>- Ne propose pas la marque de l'onduleur réseau de 20KW ;</li> <li>- Ne propose ni la marque ni les spécifications techniques des onduleurs chargeurs de 8KVA et de 6 KVA ;</li> <li>- Ne propose pas de service après-vente.</li> </ul>
	<b>GROUPEMENT ECODI SA/ SOLAR23</b>	488 322 319	-	<b>Non Conforme :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Propose une Puissance maximale de 20440 du générateur photovoltaïque pour l'onduleur réseau de 20KW w au lieu de 30000W demandé ;</li> <li>- Propose une Puissance maximale 15330w du générateur photovoltaïque pour l'onduleur réseau de 15KW au lieu de 22500W demandé ;</li> <li>- Tension de réseau assignée, Plage de tension AC, Fréquence assignée, Plage de fréquence (réglable) de l'onduleur chargeur 8KVA et 6 KVA non fourni ;</li> <li>- Propose une Plage faible de tension d'entrée AC pour l'onduleur chargeur de 6KVA (202 V ... 250 V plage faible, au lieu de 172,5 V ... 264,5 V) demandé ;</li> <li>- Pour le système de 30KWc, propose 1 Boitier fusible multipolaire au lieu de 2 boitier donc insuffisant puisque 2 clusters.</li> </ul>
	<b>NEWTECH ENERGY</b>	541 838 000	541 838 000	<b>Conforme</b>
<b>GROUPEMENT YI HIEN/ GROUPE DIARILLA</b>	547 526 000	547 526 000	<b>Conforme</b>	

**Attributaire : NEWTECH ENERGY** pour un montant de cinq cent vingt-neuf millions quatre cent soixante-douze mille (529 472 000) FCFA HT et un montant de Cinq cent quarante et un millions huit cent trente-huit mille (541 838 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours.



## Résultats provisoires

**PUBLICATION RECTIFICATIVE DU QUOTIDIEN N°2443 du Mardi 13 novembre 2018 PORTANT SUR LES MONTANTS HORS TAXE DU**

**LOT 4 ET 5 DES ATTRIBUTAIRES**

Appel d'offres national N°2018-009/ME/SG/DMP DU 06/08/2018 relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service de systèmes solaires Photovoltaïques au profit des infrastructures sociocommunautaires de l'Etat  
Référence de l'avis de publication : Quotidien des Marchés Publics n°2382-2383 du 20 et 21 août 2018

Financement : Budget de l'Etat, gestion 2018, 2019 et 2020 –

Date de dépouillement : mercredi 19 septembre 2018 - Nombre de soumissionnaires : treize (13)

**Rectificatif**

Lots	Soumissionnaires	Montant lu en FCFA TTC	Montant corrigé en FCFA TTC	Observations
<b>Lot 4</b>	GROUPEMENT POLY SOLAR / IND-MOVE	1 834 756 131	-	<p>Non Conforme : Ne précise pas le nombre de cycle de vie Batterie solaire ; La garantie des batteries proposée est 2 ans au lieu de 5 ans en fonctionnement dans les conditions d'Afrique subsaharienne;</p> <p>Propose pour le convertisseur Kit de 500Wc, une efficacité max. de 91% au lieu de sup/égale à 93% demandé;</p> <p>Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation propre standby de 6w au lieu de inférieure à 6w ;</p> <p>Propose pour les lampes électriques à LED de 120 cm, une durée de vie de 30 000 heures au lieu de supérieure à 30 000 heures demandées ;</p> <p>Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non fourni ; Attestation IK non fourni ; Deux (02) marchés similaires pertinents fournis au cours des trois (03) dernières années au lieu de 3 demandés ;</p> <p>SANKARA Moussa, ZOMBRA W Sarah, tous Chefs de chantiers (signature de la CNIB différente de celle du CV) ;</p> <p>OUEDRAOGO Ibourashim, TAPSOBA W P Romain, LANKOUANDE Larba Pélagie, KANAZOE Abdoul Razaac, IDOGO Assami, tous ouvriers qualifiés (signature du diplôme et le CV différent);</p> <p>KINI D Athanase, ZAMPALIGRE W. Julienne tous Techniciens en génie civil (signature sur le diplôme, le CV et la CNIB différent).</p>
	GROUPEMENT SGE/MEGATECH/PLANETE TECHNOLOGIE	2 602 835 280	-	<p>Non conforme: N'a pas renseigné le tableau des spécifications techniques des lampadaires et chauffe-eau ;</p> <p>La valeur limite du courant inverse des panneaux est inférieur à la valeur demandée (15A au lieu de 25 A demandé) ;</p> <p>Le nombre de cycle de vie de la batterie proposé est 500 à 80% de décharge profonde et ≥750 à 50% de décharge profonde au lieu de 1500 à 80% de décharge profonde et ≥3000 à 50% de décharge profonde demandé ;</p> <p>La garantie des batteries proposée est 2 au lieu de 5 ans en fonctionnement dans les conditions d'Afrique subsaharienne ;</p> <p>Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation propre standby de 6,5W au lieu d'inférieur à 6w ;</p> <p>Propose pour les lampes électriques à LED de 120 cm, un indice de rendu des couleurs égales à 75 au lieu de supérieur à 75 demandés ;</p> <p>l'autorisation du fabricant pour les lampes LED n'est pas signée par le fabricant VTAC EXPORTS LIMITED proposé dans le tableau des spécifications techniques ;</p> <p>Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : fourni non conforme (non signée) ;</p> <p>Attestations de conformité des luminaires aux normes en vigueur : non fournies ; Deux (02) marchés similaires pertinents justifiés fournis au lieu de 3 demandés ;</p> <p>SANKARA Jean Louis (Chef de chantier), SANOU B Ahmed, BEKOUNE MEDA Fero Albert, ILBOUDO K Daniel, OUEDRAOGO A Yanick , OUEDRAOGO Richard Marie Olivier, tous Ouvriers qualifiés (la signature sur le CV, pièce d'identité et sur le diplôme différent) ;</p> <p>DIAPA T Donatien, OUEDRAOGO Sibiri, tous Techniciens en génie civil au vu du CV 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire et aussi la signature sur le CV, pièce d'identité et sur le diplôme différent.</p>

## Résultats provisoires

GAS	1 623 522 470	-	<p>Non conforme : La valeur limite du courant inverse des panneaux est inférieure à la valeur demandée (15A au lieu de 25 A demandé) ;          Le nombre de cycle de vie de la batterie proposé est 500 à 80% de décharge profonde et ≥750 à 50% de décharge profonde au lieu de 1500 à 80% de décharge profonde et ≥3000 à 50% de décharge profonde demandé ; La garantie des batteries proposée est 2 au lieu de 5 ans en fonctionnement dans les conditions d'Afrique subsaharienne ;          Propose pour le convertisseur du kit de 500Wc, une consommation propre standby de 6,5W au lieu d'inférieur à 6w ; Ne précise pas le modèle de lampadaire solaire ; Ne précise pas le modèle de crosse ;          Ne précise ni la marque, ni le modèle des luminaires ;          Propose pour le chauffe-eau une isolation (coton) de 20mm au lieu de 15 cm demandée ; Propose pour le chauffe-eau une vitre de 4mm au lieu de 5mm demandé ; Ne Propose pas la largeur du bac externe du chauffe-eau ; Autorisation du fabricant pour les batteries, onduleurs, régulateurs non fournies ; Attestation IK non fournie          marché n°27/00/01/02/00/2016/00327 pour acquisition et installation de groupe électrogène et matériels solaires au profit du PAM/BKF (absence de date sur la page de garde et de signature).          marché n°2016/449/MPF/MFB/SG/DMP du 18-04-2016 pour l'acquisition et installation de groupe électrogène et de panneaux solaire au profit des centres d'alphabétisation des maisons de la femme (la page de signature ne comporte aucune date).          marché n°21/00/01/01/63/2015/00071/PADS pour l'acquisition et installation de groupe électrogène et de panneaux solaire au profit du PNT. (contrat signé en 2010 alors que l'appel d'offres a été publié en 2015) ; Lot de matériels visé par un notaire non fourni ;          SAWADOGO Ossen, Technicien en génie civil n°1, au vu du CV 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent ;          OUEDRAOGO Fulbert, (Technicien en génie civil n°2), au vu du CV 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent.</p>
GROUPEMENT YANDALUX&GROUPEMENT H.B.R	1 824 070 255	-	<p>Non Conforme : autorisation non fourni pour les lampes LED ; attestation IK non fourni ; marché s/n° travaux de fourniture d'installation et de mise en service de 1100 lampadaires solaires photovoltaïques dans 10 villages au Bénin en 2016 au profit de l'agence nationale pour le développement des énergies renouvelables (contrat non fourni) ;          -marché s/n° travaux de fourniture, d'installation et de mise en service des mini-centrales solaires photovoltaïques dans 13 villages au Bénin au profit de SABER (contrat non fourni) ;          marché s/n° travaux de fourniture, d'installation et de mise en service d'une mini-centrale solaires photovoltaïques dans le village GOROU au Niger au profit de Plan International en 2017 (contrat non fourni) ; ZIDOUEMBA D .N Clément, OUEDRAOGO K Aristide tous Techniciens en génie civil ont au vu du CV 0 année d'expérience professionnelle et aucun marché similaire pertinent.</p>
GROUPEMENT SATEL SA / E.M.S ELECTRIC SARL	1 964 135 255	-	<p>Non conforme : Ne fait pas de proposition pour les modules solaires, les batteries, le régulateur, le convertisseur, lampes électriques, des prises et interrupteurs sauf pour les normes et la garantie ;          l'autorisation du fabricant pour les panneaux solaires est délivrée par FONROCHE alors qu'il propose dans sa fiche technique des panneaux solaires de JA SOLAR HOLDINGS, l'autorisation du fabricant pour les batteries est délivrée par VICTRON alors que la fiche technique est HOPPECKE ;          Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : non fourni ; Attestations de conformité des batteries aux normes en vigueur: non fourni ; le schéma synoptique fourni est non conforme car ne présente pas les kits de 500 et 1000Wc) ;          Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 3 dernières années ; SAWADOGO Yacouba, ouvrier qualifié (CNIB illisible).</p>
GROUPEMENT ASEMI	2 370 937 686	-	Non Conforme : Chiffre d'affaire fourni non certifié comme le demande le DAO ;
COGEA INTERNATIONAL	1 851 258 340	1 851 258 340	Conforme

## Résultats provisoires

**Attributaire** : COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Un milliard sept cent soixante-douze millions treize mille trois cent quarante (1 772 013 340) FCFA HT et un montant de Un milliard huit cent cinquante et un millions deux cent cinquante-huit mille trois cent quarante (1 851 258 340) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours.

<b>LOT 5</b>	GROUPEMENT SATEL SA / E.M.S ELECTRIC SARL	1 379 336 583	-	Non conforme : Ne fait pas de proposition pour les modules solaires, les batteries, le régulateur, le convertisseur, lampes électriques, des prises et interrupteurs sauf pour les normes et la garantie ; l'autorisation du fabricant pour les panneaux solaires est délivrée par FONROCHE alors qu'il propose dans sa fiche technique des panneaux solaires de JA SOLAR HOLDINGS, l'autorisation du fabricant pour les batteries est délivrée par VICTRON alors que la fiche technique est HOPPECKE ; Attestations IP et IK délivrées par un laboratoire agréé : non fourni ; Attestations de conformité des batteries aux normes en vigueur: non fourni ; le schéma synoptique fourni est non conforme car ne présente pas les kits de 500 et 1000Wc) ; Aucun marché similaire pertinent fourni au cours des 3 dernières années ; NABAGUEDJA S. Justin, Chef de chantier n°1 (le nom sur le CV (NABAGUEDJA Justin) est différent du nom sur le passeport et le diplôme (NABAGUEDJA Souglbé Justin) ; ZOMBRA Edwige, Chef de chantier n°3 (le nom sur le CV (ZOMBRA Edwige Fatim) est différent du nom sur la CNIB (ZOMBRA Edwige) ; NACOULMA Cheick Omar, AHOUTOUNIYAGUI Esthère Alida, tous ouvriers qualifiés (signature sur le diplôme est différente de celle du CV).	
	GROUPEMENT ASEMI	1 725 214 487	-	Non Conforme : Chiffre d'affaire fourni non certifié comme le demande le DAO.	
	GROUPEMENT GESEB SA / COGEA INTERNATIONAL	1 308 316 740	1 308 316 740		Conforme
	GROUPEMENT ALLIANCE &CO/ SHENZHEN FARAD ELECTRIC CO.LTD	924 421 836	-		Non Conforme : Un (01) marché similaire au lieu de 3 demandés pour le lot 5.
	GROUPEMENT FASO SERVICE ET FOURNITURE SARL/AB GEM MALI	1 307 831 340	-		Non conforme : Le rendement faradique et la durée de vie en floatting à 20°C de la batterie solaire ne sont pas renseignés ; Attestation IK non fourni ; Chiffre d'affaires certifié fourni insuffisant (858 511 213 au lieu de 2 000 000 000 par lot) demandé ; Deux (02) marchés similaires pertinents au cours des trois dernières années fournis au lieu de 3 demandés.

**Attributaire** : GROUPEMENT GESEB SA/COGEA INTERNATIONAL pour un montant de Un milliard deux cent cinquante-six millions deux cent soixante-dix-huit mille sept cent quarante (1 256 278 740) FCFA HT et un montant de Un milliard trois cent huit millions trois cent seize mille sept cent quarante (1 308 316 740) FCFA TTC avec un délai d'exécution de la tranche de l'année 2018 de cent vingt (120) jours.

### PROJET D'APPUI A LA MODERNISATION DU SECTEUR DES TRANSPORTS ET DE LA FACILITATION DU COMMERCE (PAMOSSET-FC)

**Rectificatif portant sur les montants initial HT-HD et le montant corrigé HT-HD du soumissionnaire << ALINK TELECOM >> au lot n°2**

Appel d'Offres National N° 2018 - 0087/ MTMUSR/SG/DMP du 22 juin 2018 pour l'acquisition d'équipements

pour l'automatisation du mécanisme de suivi et de perception du fonds de garantie

Financement IDA. (Crédit IDA N°5859-BF) : 77% et contre partie nationale : 23%

Publication :- Revue des Marchés Publics n° 2349 du 04 juillet 2018 et n° 2359 du 18 juillet 2018

Date d'ouverture des plis : 07 août 2018 - Date de délibération : 22 août 2018 - Nombre de plis reçus : Quatre (04)

**Rectificatif N°2**

#### LOT 1

Soumissionnaires	Montant initial en F CFA		Correction opérée en plus et moins-value		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
SOFTNET BURKINA / VIZOCOM	55 960 960	70 075 620	-	-	55 960 960	70 075 620	Conforme
<b>Attributaire</b>	SOFTNET BURKINA / VIZOCOM pour un montant HT-HD de cinquante-cinq millions neuf cent soixante mille neuf cent soixante (55 960 960) Francs CFA soit soixante-dix millions soixante-quinze mille six cent vingt (70 075 620) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de six (06) mois						

#### LOT 2

Soumissionnaires	Montant initial en F CFA		Correction opérée en plus et moins-value		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
ALINK TELECOM	10 345 000	14 297 116	+ 15 000	+ 17 700	10 360 000	14 314 816	Conforme
IP PLUS	38 100 000	46 020 000	-	-	38 100 000	46 020 000	Conforme
SKY VISION BURKINA	52 668 000	73 582 440	-	-	52 668 000	73 582 440	Conforme
SOFTNET BURKINA / VIZOCOM	63 657 600	79 822 085	-	-	63 657 600	79 822 085	Conforme
<b>Attributaire</b>	ALINK TELECOM pour un montant HT-HD de dix millions trois cent soixante mille (10 360 000) Francs CFA soit quatorze millions trois cent quatorze mille huit cent seize (14 314 816) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours						

#### LOT 3

Soumissionnaires	Montant initial en F CFA		Correction opérée en plus et moins-value		Montant corrigé en FCFA		Observations
	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	HT-HD	TTC	
IP PLUS	17 220 000	21 765 100	-	-	17 220 000	21 765 100	Conforme
SOFTNET BURKINA / VIZOCOM	32 791 475	45 160 833	-	-	32 791 475	45 160 833	Conforme
<b>Attributaire</b>	IP PLUS pour un montant HT-HD de dix-sept millions deux cent vingt mille (17 220 000) Francs CFA soit vingt un millions sept cent soixante-cinq mille cent (21 765 100) Francs CFA TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours						

# RESULTATS PROVISOIRES

## DES REGIONS

### REGION DU CETRE EST

DEMANDE DE PRIX N° : 2018-014/MATD/ RCES/ GVRNT-TNK/ SG du 29 OCTOBRE 2018 RELATIVE A L'ACQUISITION DE MATIERE D'ŒUVRE AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS FORMELS DE LA REGION DU CENTRE-EST. FINANCEMENT : Budget de l'Etat, Exercice 2018 ; CONVOCAION DE LA CRAM : DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 09 novembre 2018. NOMBRE DE PLIS : sept (7) plis ; DATE DE DELIBERATION : 09 novembre 2018 PUBLICATION DE L'AVIS DANS LA REVUE : n°2433 à 2435 du mardi 30 octobre 2018

Soumissionnaires	Lot	Montant lu HT(en F CFA)	Montant corrigé HT	Montant lu TTC (en F CFA)	Montant corrigé TTC	Rang	Observations
J.P MULTI SERVICES	1	4 980 000	-	-	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme et économiquement avantageuse
J.P MULTI SERVICES	2	4 158 000	-	-	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme
J.P MULTI SERVICES	3	3 692 000	-	-	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme
E.K.S.F SARL	4	5 508 000	-	6 499 440	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme
E.K.S.F SARL	5	5 067 750	-	5 979 945	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme
E.K.S.F SARL	6	7 555 000	-	8 914 900	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme
E.K.S.F SARL	7	6 866 500	-	8 102 470	-	1 <sup>er</sup>	Offre conforme
<b>ATTRIBUTAIRE</b>	<p>Lot 1 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions neuf cent quatre-vingt mille (4 980 000) francs CFA HTVA. Avec un délai de livraison de sept (07) jours</p> <p>Lot 2 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de quatre millions cent cinquante-huit mille (4 158 000) francs CFA HTVA. Avec un délai de livraison de sept (07) jours</p> <p>Lot 3 : J.P MULTI SERVICES pour un montant de trois millions six cent quatre-vingt-douze mille (3 692 000) francs CFA HTVA. Avec un délai de livraison de sept (07) jours</p> <p>Lot 4 : E.K.S.F SARL pour un montant de six millions quatre cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent quarante (6 499 440) F CFA TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours</p> <p>Lot 5 : E.K.S.F SARL pour un montant de cinq millions neuf cent soixante-dix-neuf mille neuf cent quarante-cinq (5 979 945) F CFA TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours</p> <p>Lot 6 : E.K.S.F SARL pour un montant de huit millions neuf cent quatorze mille neuf cents (8 914 900) F CFA TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours</p> <p>Lot 7 : E.K.S.F SARL pour un montant de huit millions cent deux mille quatre cent soixante-dix (8 102 470) F CFA TTC. Avec un délai de livraison de sept (07) jours.</p>						

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES MINISTRES ET INSTITUTIONS MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES*

- \* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 22**
- \* **Marchés de Travaux** **P. 23 & 24**
- \* **Marchés de Prestations Intellectuelles** **P. 25 & 26**

## DG-C.M.E.F.

## COMMUNIQUÉ

ECOBANK BURKINA FASO informe son aimable clientèle qu'elle a entamé un processus de mise à jour des informations de sa clientèle commerciale conformément à l'entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2017, de la loi 058-2017/AN portant Code général des impôts au Burkina Faso.

Ainsi, l'article 635 du chapitre 11 de la loi susvisée, fait obligation à toutes les banques et établissements financiers présents au Burkina Faso d'inclure l'identifiant financier unique (IFU) parmi les éléments habituels d'identification de leurs clients dans le cadre des procédures de domiciliation bancaire liées aux opérations du commerce extérieur et des **ouvertures de comptes commerciaux et professionnels**.

A cet effet, les clients entreprises (Entreprises individuelles, SARL, SUARL, SA...) sont invités à se rendre dans l'agence ECOBANK la plus proche munis de leur certificat d'immatriculation IDENTIFIANT FINANCIER UNIQUE (IFU) afin de permettre la mise à jour de leur dossier de compte.

ECOBANK BURKINA FASO remercie d'avance sa clientèle et sait compter sur son sens élevé de la citoyenneté pour une forte adhésion à cette opération de régularisation.

La Direction

ecobank.com



**Ecobank**  
La Banque Panafricaine

### Equipement en Mobilier du bloc administratif de L'Université de Dédougou.

#### Avis d'Appel d'Offres Ouvert (AAOO) N°141/2018/MERSI/AGEM-D

Le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'innovation dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer la construction d'infrastructures universitaire, et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché.

AGEM Développement agissant en tant que Maître d'Ouvrage Délégué pour le dit Ministère sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison de fournitures suivantes : Equipement en Mobilier du bloc administratif de L'Université de Dédougou.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du secrétariat AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : [agem.d@fasonet.bf](mailto:agem.d@fasonet.bf). et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après du secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : [agem.d@fasonet.bf](mailto:agem.d@fasonet.bf) de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) F CFA à l'adresse mentionnée ci-après secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : [agem.d@fasonet.bf](mailto:agem.d@fasonet.bf) de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h à 16h .

La méthode de paiement sera en espèce Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par main à main.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après secrétariat de AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : [agem.d@fasonet.bf](mailto:agem.d@fasonet.bf) de 07h 30 mn à 12h 30 mn, et de 13h à 16h au plus tard **le 14 Décembre 2018 à 9 heures**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

es offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de trois millions (3 000 000) F CFA à l'article 95 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **14 Décembre 2018 à 9 heures minutes** à l'adresse suivante : AGEM-Développement sis Rue 7.05 secteur 7 Porte 160 – 10 BP 269 Ouagadougou 10 BURKINA FASO – Tél. : 25 31 40 40 / 73 07 01 01 – Email : [agem.d@fasonet.bf](mailto:agem.d@fasonet.bf).

**Le président de la Commission d'attribution des marchés**

**Jean Urbain KORSAGA**

### Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers, Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers

PAYS : BURKINA FASO

NOM DU PROJET : Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSSET-FC)

FINANCEMENT : Crédit IDA N° 59410-BF-SECTEUR : Transports

BREVE DESCRIPTION DES FOURNITURES/TRAVAUX : Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers.

Appel d'Offres National

n° 2018-0141/MTMUSR/SG/DMP du 06 novembre 2018

n° BF-PST2-47770-GO-RFB

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis général de passation de marchés du projet paru le 08 mai 2017 dans la « Revue des Marchés Publics » dans UNDB du 26 avril 2017.

Le Gouvernement du Burkina Faso a reçu un crédit auprès de l'Association Internationale de Développement (« IDA ») pour le financement du Projet d'Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et de la Facilitation du Commerce (PAMOSSET-FC), et entend affecter une partie du produit de ce crédit aux paiements relatifs au marché pour la Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers.

Le Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière à travers la Direction des Marchés Publics, sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la Confection et implantation de panneaux d'affichage le long des axes routiers.

Le délai d'exécution est de trois (03) mois.

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres national (AON) tel que défini dans les « Directives : passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l'IDA », de janvier 2011 et révisée en juillet 2014 et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans les Directives.

Les soumissionnaires éligibles et intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d'appel d'offres dans les bureaux de la :

Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière, sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers l'Aéroport International de Ouagadougou, de 07 heures à 12 heures 30 mn et de 13 heures à 16 heures 00 mn tous les jours ouvrables.

Les exigences en matière de qualifications sont

Le soumissionnaire doit fournir les éléments suivants:

-un chiffre d'affaire moyen durant les cinq (05) dernières années ou depuis sa date de création équivalant à au moins cent quatre-vingt millions (180 000 000) F CFA et avoir réalisé au moins deux (02) marchés comparables en volume et en nature durant les cinq (05) dernières années ;  
-Une ligne de crédit de vingt-sept millions (27 000 000) F CFA

Les Soumissionnaires nationaux devront joindre les documents suivants :

- Attestation de situation Fiscale
- Attestation de situation cotisante
- Attestation de Non Engagement Trésor Public
- Attestation de la direction chargée de la réglementation du travail et des lois sociales
- L'extrait du registre du commerce et du crédit mobilier ou tout autre extrait de registre professionnel
- Attestation de non-faillite.

**N.B** : Les attestations ci-dessus demandées seront datées de moins de trois (03) mois à la date limite de remise des offres.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le dossier d'appel d'offre complet en français à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière contre paiement d'un montant non remboursable de cent mille (100 000) francs CFA. Les paiements du dossier se font auprès du Régisseur de la Direction Générale des Marchés Publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF), sise 395, Avenue Ho Chi Minh, 01 BP 6444 Ouagadougou 01 Tél. : (+226) 25 32 47 75 / 25 32 46 12.

Les offres doivent être remises à la Direction des Marchés Publics du Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière Adresse complète : sis au 2ème étage du bâtiment administratif en face de la Mairie de Baskuy vers l'Aéroport International de Ouagadougou au plus tard le **14 Décembre 2018 à 9 heures.**

La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires présents en personne, à partir de 9h 15 mn (heure locale) à l'adresse ci-dessus. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie bancaire de un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA.

*Directeur des Marchés Publics*

**Bienvenu PARE**

Chevalier de l'ordre de Mérite Burkinabé

## AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

### Travaux de normalisation de l'école primaire de Zaoga au profit de la commune de Yargatenga

Avis de Demande de Prix  
n°2018-010/AHD-FICOD/DPX-Tv/AG du 09 Novembre 2018  
Financement : FDC II – FICOD (KfW) / Commune de Yargatenga

Le gouvernement du Burkina Faso a obtenu une subvention de la République Fédérale d'Allemagne pour le cofinancement avec des communes burkinabè, de la deuxième phase du Fonds de Développement Communal (FDC II). Il est prévu qu'une partie des sommes mobilisées au titre de ce cofinancement sera utilisée par le FICOD pour effectuer des paiements sur les marchés relatifs aux travaux de normalisation de l'école primaire de Zoaga au profit de la commune de Yargatenga

L'Agence Habitat et Développement(AHD) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans domaine du Bâtiment avec le type d'agrément B pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de l'Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l'échangeur de Ouaga2000, Ouagadougou Burkina Faso. Email : ahdmod2014@gmail.com.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de l'Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP 195 Ouagadougou 14 Tél : (+226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 sis au secteur 30, face à la Station Total de l'échangeur de Ouaga2000 et moyennant paiement d'un montant non remboursable trente mille (30 000) francs CFA.

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de un million deux cent mille (1 200 000) de francs CFA devront parvenir ou être remises au secrétariat de l'Antenne du FICOD Centre Est à Tenkodogo, avant le **jeudi 29 Novembre 2018, à 9 heures 00mn** TU.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'attribution des marchés**

**Sibila François YAMEOGO**

**Architecte DEIAU**  
Chevalier de l'Ordre National

## SOCIETE NATIONALE D'AMENAGEMENT DES TERRAINS URBAINS (SONATUR)

### Travaux d'implantation du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60ha)

Avis de demande de prix  
n° n°2018-08/SONATUR/RA  
Financement : Budget SONATUR, Exercice 2018

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2018, de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR).

Le Directeur Général de la Société Nationale d'Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (Agrément géomètre Expert) pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

Les travaux se décomposent en un lot unique indiqué comme suit :

-lot unique : Travaux d'implantation du plan de lotissement du site SONATUR de ZINIARE (60ha).

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : deux (02) mois .

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux du Responsable des Achats de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 19.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à au secrétariat du Responsable des Achats à la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi et moyennant paiement d'un montant non remboursable cinquante mille (50 000) francs CFA à la caisse de la SONATUR à la même adresse.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises à au secrétariat de la Direction Générale de la SONATUR sis Avenue Kwamé N'Krumah 03 BP 7222 Ouagadougou 03 Tél. : 25 30 17 73 / 74 Fax : 25 31 87 chaque jour ouvrable de 7h 30 à 16h 00 et du lundi au vendredi avant le **26 novembre 2018 à 9 heures**.

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-réception de l'offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des offres.

**Le Président de la Commission d'Attribution des Marchés**

**Soabou DIALLO**  
Chevalier de l'Ordre de Mérite  
Economie et Finances



**Recrutement d'un cabinet charge de controle et de reception des travaux de construction d'un pylone paysager auto stable de 60m de hauteur au siege de L'ARCEP**

**AVIS A MANIFESTATION D'INTERET**  
**n°2018-011/AMI/ARCEP/SG/PRM du**  
**Financement : Fonds propres ARCEP**

**1.PUBLICITE**

La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à l'Avis général de passation des marchés et au plan de passation des marchés publics de l'ARCEP.

**2.FINANCEMENT**

Le financement des prestations est assuré par le budget de l'Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes exercice 2018.

**3.DESCRPTION DES PRESTATIONS**

La présente mission a pour objet le contrôle et la réception des travaux de construction d'un pylône paysager auto stable de 60m de hauteur au siège de l'ARCEP. A cet effet, le cabinet aura pour mission entre autres :

- a) l'avis sur les TDR de réalisation du pylône ;
- b) la vérification des notes de calcul et des plans d'exécution de la structure selon les règles neiges, vents, CM66 et des prescriptions du cahier des charges ;
- c) la vérification des notes de calcul et des plans d'exécution des fondations du pylône conformément aux documents de référence et règlements en vigueur ;
- d) l'analyse des données géotechniques et les essais de laboratoires relatifs au projet (Nota : ces essais doivent être effectués par un laboratoire géotechnique de matériaux) ;
- e) la vérification des quantités (conformité des aciers, façonnage, espacement) par rapport aux plans d'exécution approuvés ;
- f) le contrôle sur site de la qualité et de la conformité des approvisionnements en béton armé (granulats, sable, ciment, ...), des éléments de la charpente métallique et des assemblages tant pour le pylône que pour les autres travaux de génie civil et menuiserie (métallique, bois etc.) ;
- g) formulation du béton, y compris essai de laboratoire sur matériaux (essai des éprouvettes de béton) ;
- h) contrôle de la verticalité après l'érection des pylônes,
- i) le contrôle sur site de la qualité et de la conformité des installations de l'environnement du site à savoir notamment le Réseau de terre,
- j) la réception des travaux de construction et de l'environnement du site pour le compte de l'ARCEP,
- k) la production des rapports de validation, réception.

Le cabinet est tenu de décrire l'organisation qu'il compte mettre en place pour l'accomplissement de sa mission.

La prestation totale couvrira la période de réalisation des travaux de construction d'un pylône.

**4.CRITERES D'EVALUATION**

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

- le domaine des activités du candidat,
- le nombre d'années d'expérience,
- les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages.

Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

**5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l'ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

**6.DEPOT DES DOSSIERS**

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l'ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le **29 novembre 2018 à 9 heures** avec la mention « MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET CHARGE DE CONTROLE ET DE RECEPTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN PYLONE PAYSAGER AUTO STABLE DE 60M DE HAUTEUR AU SIEGE DE L'ARCEP ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister.

Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

**Tontama Charles MILLOGO**

### RECRUTEMENT D'UN CABINET D'ARCHITECTURE CHARGE DES ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT D'ALERTE POUR LE COMPTE DE LA BRIGADE NATIONALE DE SAPEURS POMPIERS (BNSP) A OUGADOUGOU

#### AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

n°2018-009/AMI/ARCEP/SG/PRM

Financement : Fonds pour l'accès et le Service Universels (FASU)

#### 1.PUBLICITE

La présente sollicitation de manifestations d'intérêt fait suite à la mise en œuvre du programme d'activités et à la demande du Conseil du Service Universel (CSU).

#### 2.FINANCEMENT

Le financement des prestations est assuré par le budget du Fonds pour l'Accès et le Service Universels (FASU) exercice 2018.

#### 3.DESCRPTION DES PRESTATIONS

La présente mission devra permettre de mettre à la disposition de la BNSP et l'ARCEP, un dossier technique à même de lui permettre de recruter une entreprise pour la réalisation des travaux.

Les prestations du cabinet d'architecture porteront sur la conception d'un bâtiment R+1 devant abriter les activités du centre de traitement d'Alerte.

A cet effet, le cabinet aura pour mission entre autre :

-i. Concevoir un projet fonctionnel, esthétique, économique à même de permettre un fonctionnement optimal du centre de traitement d'Alerte de la BNSP ;

-ii. Elaborer un dossier technique clair, précis qui permettra la réalisation des travaux sans ambiguïté ;

-iii. Elaborer un dossier d'appel d'offres précis afin de permettre le choix d'une entreprise compétente pour la réalisation des travaux.

Dans le cadre de cette mission, le consultant aura à :

Confirmer le programme architectural en échangeant avec les initiateurs du projet (BNSP et l'ARCEP) ;

Établir un avant-projet sommaire (APS) à l'amendement du maître d'ouvrage ;

Après approbation de l'APS amendé, produire un Avant-projet détaillé (APD) ;

Élaborer le dossier d'appel d'offres (DAO) ;

Contribuer à l'ensemble des démarches pour l'obtention du permis de construire.

Le cabinet est tenu de décrire l'organisation qu'il compte mettre en place pour l'accomplissement de sa mission.

La prestation totale couvrira une période d'un (01) mois.

#### 4.CRITERES D'EVALUATION

Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter les services.

Le présent avis à manifestation d'intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public.

Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après :

-le domaine des activités du candidat,

-le nombre d'années d'expérience,

-les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues (joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés, les attestations de bonne exécution ou les rapports de validation).

Il est demandé aux candidats de fournir ces informations en ne dépassant pas vingt (20) pages. Les candidats peuvent s'associer pour renforcer leurs compétences respectives.

Le cabinet le plus qualifié et expérimenté sera retenu. Seul ce dernier sera invité à remettre une proposition technique et financière. Si cette proposition est jugée conforme et acceptable, le consultant sera invité à négocier le marché.

#### 5.INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous Secrétariat général (Personne Responsable des Marchés) de l'ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 et aux heures suivantes : 7h30mn-12h30mn et de 13h à 16h du lundi au jeudi et de 7h30mn-12h30mn et de 13h30mn-16h30mn le vendredi.

#### 6.DEPOT DES DOSSIERS

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées en un (01) original et trois (03) copies au Secrétariat général de l'ARCEP, Tél : +226 25 37 53 60/61/62 au plus tard le **29 novembre 2018 à 9 heures** avec la mention « MANIFESTATION D'INTERET POUR LE RECRUTEMENT D'UN CABINET D'ARCHITECTURE CHARGE DES ETUDES ARCHITECTURALES POUR LA CONSTRUCTION D'UN BATIMENT R+1 A USAGE DE CENTRE DE TRAITEMENT D'ALERTE POUR LE COMPTE DE LA BRIGADE NATIONALE DE SAPEURS POMPIERS (BNSP) A OUGADOUGOU ».

Les plis seront ouverts le même jour à 09 h 00 mn en présence des représentants des consultants qui souhaitent y assister. Les soumissions par courrier électronique ne sont pas recevables.

**Tontama Charles MILLOGO**

# Marchés Publics

## *APPELS D'OFFRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES*

\* **Marchés de Fournitures et Services courants** **P. 27 & 28**

\* **Marchés de Travaux** **P. 29 & 30**

## DG-C.M.E.F.

### *Fournitures et Services courants*

#### REGION DU CENTRE - EST

#### **Travaux de construction d'un magasin de stockage de maïs d'une capacité de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Zabré**

**Avis d'Appel d'Offres Ouvert et Accélééré**  
**N° 2018-005/RCES/PBLG/CZBR/SG**  
**Financement: PCESA / Budget Communal 2018**

1- La Commune de Zabré lance un appel d'offres Ouvert et accéléré pour les travaux de construction d'un magasin de stockage de maïs d'une capacité de 500 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Zabré.

2- La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées et titulaires d'un agrément technique pour la catégorie B2 pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Les travaux sont constitués en deux lots:

Lot 1 - Travaux de construction d'un magasin de stockage de maïs traité de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Zabré.

Lot 2 - Travaux de construction d'un magasin de stockage de maïs en vrac de capacité 250 tonnes avec des ouvrages annexes au profit de la Commune de Zabré.

3 Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trois (03) mois pour chaque lot

4 Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le Dossier d'Appel d'Offres au secrétariat de la mairie de Zabré. Tél : 70 19 23 46/63 10 00 01 .

5- Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'Appel d'offres à la mairie de Zabré auprès du secrétariat de la mairie moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot auprès de la perception de Zabré.

6- Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Zabré avant **le 29 novembre 2018 à 9 heures.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

**La Personne Responsable des Marchés,**

**Koudoubi NIKIEMA**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU CENTRE-EST

### **Prestation de service de restauration des malades et du personnel de garde (lot1), de pause-café et de pause repas (lot2) du CHR de Tenkodogo**

**Avis d'appel d'offre ouvert accéléré à commande N° 2019-001/MS/SG/CHR-TNK/DG du 08 novembre 2018**  
**Financement : BUDGET DU CHR-TNK GESTION 20191.**

Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de passation des marchés du CHR de Tenkodogo.

Le CHR de Tenkodogo dispose de fonds sur le budget de l'État, afin de financer les prestations de service de restauration des malades et du personnel de garde (lot1), de pause-café et de pause repas (lot2), et à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché

Le CHR de Tenkodogo sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la prestation des services de restauration des malades et du personnel de garde (lot1), de pause-café et de pause repas des activités du CHR (lot2).

La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert accéléré a commande tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo, tel 77 51 52 53 et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après : bureau de la personne responsable des marchés du CHR de Tenkodogo situé au premier étage du bâtiment administratif tous les jours ouvrables de 7h30 à 16h.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA par lot à l'adresse mentionnée ci-après : l'agence comptable du CHR de Tenkodogo. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d'Appel d'offres sera transmis main à main.

Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : secrétariat du directeur général du CHR de Tenkodogo au plus tard le **mercredi 28/11/2018 à 9h00 mn TU**, en un (1) original et trois (03) copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de deux millions (2 000 000) FCFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) FCFA pour le lot2.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de quatre-vingt-dix jours (90) à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **mercredi 28/11/2018 à 9h00 mn TU** à l'adresse suivante : salle de réunion du CHR de Tenkodogo.

***Le président de la commission d'attribution des marchés***

**DARGA Servais**

## REGION DU CENTRE-OUEST

### COMMUNIQUE

Le président de la commission d'attribution des marchés de la commune de Didyr porte à la connaissance des éventuels candidats à l'appel d'offre n°2018-02/RCOS/PSNG/CDYR DU 15 OCTOBRE 2018, relatif aux travaux de construction de magasins de stockages de niébé de capacité totale de 200 tonnes et d'ouvrages annexes au profit de la commune de Didyr, publiée dans le quotidien des marchés publics, numéro 2431 du vendredi 26 octobre 2018, que l'ouverture des plis initialement prévu le 27 Novembre 2018 à 9heures 00mn est reportée au mercredi 28 novembre 2018 à 9h, heure 00 mn.

Le reste de l'avis appels d'offres est inchangé.

***Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale D'Attribution des Marchés***

**Ablassé Sawadogo**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU SAHEL

### Travaux de réalisation d'une AEPS solaire dans la commune de Boundoré

Avis de demande de prix  
N°6/ 2018-05/R-SHL/P-YGH/C-BDR

Le Secrétaire Général de la commune de Boundoré, Président de la Commission Communale d'Attribution des marchés, invite par la présente demande de prix, les entreprises intéressées par le présent avis, à présenter des offres sous plis fermé, pour l'exécution des travaux de réalisation d'une AEPS solaire dans la commune de Boundoré.

Les travaux sont constitués en un lot unique et indivisible intitulé comme suit: Travaux de réalisation d'une AEPS solaire dans la commune de Boundoré.

Les présents travaux sont financés par le budget communal et la composante B PCESA dans la Région du SAHEL.

La participation à la présente demande de prix est ouverte à égalité de conditions, aux entreprises régulièrement installées au Burkina Faso et à jour vis-à-vis de l'administration et être titulaire de l'agrément technique U1.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration.

Le délai d'exécution des travaux est de deux (02) mois. Le dossier de demande de prix peut être consulté auprès du secrétariat de la commune de Boundoré Tel. 78 11 29 43/ 73 53 93 53.

Les entreprises intéressées par la présente demande de prix peuvent acheter le dossier au lieu et adresse ci-dessus indiqués, à un prix forfaitaire non remboursable de Vingt mille (20.000) francs CFA contre une quittance.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la personne responsable du marché ne peut être responsable du non réception du dossier par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de quatre cent mille franc CFA (400000) devront parvenir ou être remises au secrétariat de la mairie de Boundoré, Tel : 73 53 93 53 au plus tard **le 26 novembre 2018 à 9 heures T.U**, soit l'heure d'ouverture des plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours (tel que spécifié aux DPAO), à compter de la date de remise des offres.

L'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent demande de prix ou d'apporter toutes modifications ultérieures sans que le soumissionnaire puisse introduire une quelconque réclamation ou prétendre à des indemnités de ce fait.

**Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale  
D'Attribution des Marchés**

**Abdoul Hamid ZOUMA**

## REGION DU SAHEL

### Travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale 200 tonnes au profit de la Commune de Pobé-Mengao.

Avis d'appel d'offres :  
N°2018-002/RSHL/PSUM/CPBM/M du  
Financement: Budget communal et PCESA

Le Président de la commission d'attribution des marchés de la commune de Pobé-Mengao lance un appel d'offres pour les travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale 200 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de Pobé-Mengao.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires d'un agrément technique pour la catégorie B1 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en un lot : Travaux de construction de deux magasins de stockage de niébé de capacité 100 tonnes chacun et ouvrages annexes au profit de la Commune de Pobé-Mengao.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres au secrétariat de la Mairie de Pobé-Mengao, tous les jours ouvrable de 8H 00mn à 15H 30mn (Tél : 71 07 50 41).

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'Appel d'offres à la Perception de Djibo moyennant paiement d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA ,devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Mairie de Pobé-Mengao, au plus tard **le 14 Décembre 2018 à 09 heures 00 minute.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale  
d'attribution des marchés**

**Yirbouré GOUBA**  
Secrétaire Administratif

## REGION DU SAHEL

### Travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale 500 tonnes au profit de la Commune de Dori

Avis d'appel d'offres :  
N°2018-001/RSHL/PSNO/COM\_DR du 25 Octobre 2018  
Financement: Budget communal et PCESA

Le président de la commission d'attribution des marchés de la commune de Dori lance un appel d'offres pour les travaux de construction de magasins de stockage de niébé de capacité totale 500 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de Dori

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes agréées titulaires d'un agrément technique pour la catégorie B2 minimum pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

Les travaux sont constitués en deux lots :

- Lot 1 - Travaux de construction d'un magasin de stockage de niébé traités de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de Dori ;
- Lot 1 - Travaux de construction d'un magasin de stockage de niébé brut de capacité 250 tonnes et ouvrages annexes au profit de la Commune de Dori.

Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : quatre (04) mois.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres auprès de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Dori Tél : 24 46 01 60.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier d'Appel d'offres à la mairie de Dori auprès de la Personne responsable des Marchés de la Mairie de Dori moyennant paiement par lot d'un montant non remboursable de cinquante mille (50 000) FCFA auprès de la perception de Dori.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant d'un million neuf cent mille (1 900 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remises à Personne responsable des Marchés de la Mairie de Dori de la Mairie de Dori, avant **le 14 Décembre 2018 à 9 heure 00.**

L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai minimum de cent vingt (120) jours, à compter de la date de remise des offres.

**Le Secrétaire Général, Président de la Commission Communale d'attribution des marchés**

Dieudonné TOUGFO

## REGION DU CENTRE-OUEST

### COMMUNIQUE

La personne responsable des marchés de la commune de Réo informe les éventuels soumissionnaires de l'appel d'offre ouvert N°2018-02/RCOS/PSNG/CRO concernant les travaux de construction de magasins de stockage de niébé d'une capacité totale 500 tonnes au profit de la Commune de REO et de l'appel d'Offre ouvert N° 2018-03/RCOS/PSNG/CRO concernant la mise en délégation de service public d'un comptoir d'achat de niébé de 500 tonnes au profit de la commune de Réo, financé par le Budget communal et le PCESA; avis paru dans la revue des marchés publics N°2431 du vendredi 26 Octobre 2018, que la date de dépôt des plis initialement prévu le 27 Novembre 2018 à 9heures 00mn est reportée au Jeudi 29 Novembre 2018 à 9h 00 mn.

Le reste de l'avis appels d'offres est inchangé.

**NB** : Ils sont donc priés de s'en tenir au présent communiqué pour la date d'ouverture des plis :

La Personne Responsable des Marchés

BAYILI Jacques



# SODIPRESSE

**SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRESSE  
COMMERCE GENERAL**



09 BP 11315 Ouagadougou 09 – Messagerie : sodipresse@yahoo.fr  
Tél. / Fax: (226) 50 36 03 80 – Burkina Faso

## Bulletin d'abonnement

Je soussigné : .....

Fonction : .....

Entreprise / Société : .....

Adresse / Téléphone : .....

Souscris pour ( ) abonnement de ( ) an à la revue des **Marchés Publics**

Types d'abonnement

- Abonnement sans livraison : ..... 50 000 F CFA
- Abonnement avec livraison : ..... 65 000 F CFA
- Abonnement de soutien : ..... 75 000 F CFA
- Abonnement d'honneur : ..... 100 000 F CFA

**Mode de règlement :** en Espèce  ou par Chèque au nom de SODIPRESSE

*Début d'abonnement :*....., *Fin d'abonnement :*.....

*Fait à* ....., *le*...../...../20.....

**Le Souscripteur**

*M'abonner à la revue des Marchés Publics,  
c'est avoir une longueur d'avance sur mes concurrents.*

*"La Revue des Marchés Publics"  
L'information au quotidien sur les Marchés Publics du Burkina*

# Marchés Publics

- \* Marchés de Fournitures et Services courants
- \* Marchés de Prestations Intellectuelles
- \* Marchés de Travaux

